






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4986/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4986/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4986/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4986/A

L. XXVIII

Cerotto

Capitale del mon
tagniana

E Lucidano

Inconso
mina

Somma

Stance legione
96 P. Cerotto

Pharmaceuticals

4986

A

✓ Col


23748
ANTIDOTARIUM
ROMANVM,
SEVMODVS
COMPONENDI
MEDICAMENTA

Quæ sunt in vfu,
Opus Pharmacopolis, Medicisq;
non minus utile, quàm
necessarium.


AD GREGORIUM XIII.
Pont. Optimum Maximum.



VENETIIS,
Apud Ioannem Marinellum Parmensem. 1585.



S. D. N.
G R E G O R I O
XIII. Pont. Optimo
Maximo.

 *V* M multa Sanctissime Pa-
ter, & illę quidem præcla-
rę artes in hominum cōmo-
da, & usus inuentę sint,
unā tamen inter nobiliores maximē com-
munis, maximēq; neceſſaria eſt ars me-
dica. Etenim alię alijs hominibus uſui
ſunt, et adiumento, Medicina uerō omni-
bus, uel in conſeruanda, uel recuperan-
da ſanitate, quę in bonis humanis prin-
cipatum obtinet ſic, ut leſa ipſa, cętera
omnia non ſolū corporis, & fortunę,
ſed & ipſa animi bona debilitentur, &
quodammodo languſcant. Quare hanc
diuinam artem, per quam homo homi-
ni quaſi Deus quidam efficitur, diuinum
inuentum grauiſſimi; & ſapientiſſimi ui-
ri ſemper appellarunt. Et diuinę litterę,
uel ipſo Dei digito perſcriptę, nobiſque
ad ſalutem traditę, eiꝝ profeſſores ad
tuendum

tuendum, & conseruandum mortalium
genus singulari Dei beneficio necessariò
procreatas, atque idcirco debito honore
prosequendos esse clarissimis, & diser-
tissimis uerbis admonent. At uerò cum
hec nobilissima facultas multarum artium
adiumentis, & ministerio indigeat, &
præsertim in ea parte, quam Græci Phar-
maceuticam appellant, illius artis, quæ
ab eisdem Pharmacopeia dicitur, fidem,
diligentiam, & operam requirat, quæ
sibi tum simplicia, tum composita medi-
camenta subministret: cumq; in simpli-
cium delectum, & eorundem compositio-
ne, quàm sæpius in perniciem homi-
num peccetur, Collegium nostrum, cui
multis ante sæculis præstantissimæ artis
medicæ, & earum, quæ ad ipsam perti-
nent, cura quædam, & gubernatio a Su-
perioribus Summis Pontificibus concre-
dita, & a Sanctitate tua confirmata est
in uisitandis, & purgandis pharmaco-
polarum officinis, illud semper studet, ut
simplicia medicamenta quàm fieri po-
test sint optima, & si aliquid ex ijs, qui-
bus ueteres utebantur, hoc nostro se-
culo

culo desideretur, aliud ei, quod facultate, & uiribus usquequaque respondeat succidaneum substituatur. Cum uerò in ipsa medicamentorum compositione multa peccari intelligeret, atque illud præsertim, quòd ea ab alijs atque alijs aliter confici uideret, neque omnes, ut par est, in eodem medicamento miscendo, eandem rationem, & uiam tenere, tū numero, tum pondere rerum, ex quibus tēperatur, quod Medicis ipsis in medendo ambiguitatem, & ægrotis sepe detrimentum non leue parit: Statuit eādem, & illam quidam pro eo quantum eorum diligentia potuit, optimam componendi medicamenta omnibus Pharmacopolis rationem præscribere: Atq; idcirco diu, multumq; laborauit, ut hoc opus de Compositione medicamentorum, quod Dispensarium alijs, nonnulli uerò Antidotarium appellarunt; a Pharmacopolis, & Medicis exoptatum, & a Sanctitate. Tua pro illa perpetua, quam boni publici curam gerit, non solum petitū, sed propè flagitatum, & conficeret, & confectum in publicam utilitatem daret: qua

in re licet alijs ingenio, & doctrina præ-
stantes uiri, & nobilissima medicorum
Collegia egregiam operam posuerint. Ta-
men hunc a nobis post tot alios susceptū
laborem non inutilem fortasse indica-
bunt, qui singula conferre uoluerint. Eā
uerò qualis qualis sit, utilitatem, quam
ex his laboribus, & lucubrationib. pro
communi mortalium salute susceptis ca-
pient homines, Deo primum omnium bo-
norum auctori, deinde tibi eiusdem Dei
Vicario Gregorio. Pont. Max. acceptam
referre debent. Qui, ut alia pro tempo-
re omittamus, quum pro tua singulari
prudencia, quæ cæteris omnibus tantum
quantum dignitate præstas, proque incre-
dibili providentia animaduertes, quā
incommoda, & uniuersæ Vrbi pernicio-
sa foret antiqua illa lis, quæ Collegio no-
stro cum Pharmacopolis intercedebat,
eam prudentissimè extinxisti, atq; ita ex-
tinxisti, ut discordiæ tamquam arbor a
Sanctitate Tua non modo incisa, quod
multi alijs Summi Pontifices ante te fece-
runt, sed radicitus euulsa sit. Quo factū
est, ut uisitationes officinarum Aroma-
ta ria-

variarum in discordia illa intermisſe, in
hac ſtabili cōcordia repetitæ, eas ita pur
garint, ut nunc propemodū aliæ oēs, cer
tè magis ſalutares uideātur eſſe, q̃ prius
eſſent. Cū uerò hoc vnum deſideraretur:
ut certam, & illam quidem unam, ean
demque rationem componendi medica
menta quorum frequēs eſt uſus haberēt
Pharmacopolæ, ſumma Sanctitatis T.
qui ſecundum Deum obtemperandum
auctoritate factū eſt Beatiſſime Pater,
ut quod iam dudum Collegium noſtrum
cæperat, quàm celerrimè, quantum ho
minibus occupatiſſimis licuit, & diligen
tiſſimè perficeret: quare hoc opus San
ctitatis Tuæ mandato & auſpitiū confe
ctum, cum in lucem ob publicam utilita
tem proferendū ſit: cui Principi rectiùs
dicabitur, & in cuius potius, quàm in
tua glorioſo nomine apparebit Gregori
Pont. Max. cuius iuſſu abſolutum, & e
laboratum eſt? Hoc igitur qualecunque
ſit opus. S. T. dat, donat, dedicat, Colle
gium Phisicorum vrbiſ Sanctitatis Tuæ
obſervantiſſimum, quod quidem munus
quamuis tenue admodum ſit, Tibi non

* 4 ingra-

ingratū fore persuadet nobis eximia hu-
manitas tua. Neque uerò ea, quam in
terris Summi Dei personam refers, quin
tibi illud offerremus, deterruit, quin po-
tius excitauit; ut enim Deus Cæli, &
Terræ, & omnium, quæ Cælo, & Terra
continentur Dominus, munera etiam mi-
nima ex offerentis animo non asperna-
tur: ita neque Tu Dei Vicarius, uerus,
& legitimus vniuersi terrarū orbis Rex
& Dominus nostrum hoc exiguum mu-
nusculum contemnes. Vale, & uive.

CANDIDO LECTORI.

CUM nostrum Collegium, cui & in Vrbe, & in tota ditione Ecclesiastica, artis medicæ, & eorum, quæ ad ipsum pertinent, ipsiq; inserviunt, cura quædam, & gubernatio commissa est, uideret in ipsa medicamentorum, quæ in frequenti usu sunt compositione multa peccari, atque illud præsertim, quod a diuersis diuersimode conficiebantur, neque omnes, ut par est, in eodem medicamento componendo eandem rationem, et uia tenerent, tum numero, tum pondere rerum ex quibus temperatur, quod Medicis ipsis in medendo ambiguitatem, et egrotis sæpe detrimentum non leue asferrebat. Statuit eandem, & illam quidem, quo ad eius per ipsum fieri potuit optimam componendi medicamenta Aromatarijs rationem, & hoc libello quàm breuissimè præscribere. Quare usus eorundem medicamentorum, et alia, quæ ad ipsos Aromatarios non pertinent consulto prætermisit, eo consilio, ut alijs copiosius, & Medicis etiã ipsis utilius opus ad cõem utilitatem in lucem proferat. Vale.

INDEX

I N D E X

COMPOSITORVM MEDICAMENTORVM

Secundum ordinem Alphabeti.

A

A Cetum scylliticum.	fol. 50.
Adipum seu pinguedinum præparatio.	121
Aloes lauatio.	121
Aloes nutritio.	121

Aluminis liquidi seu rocheæ aßatio seu ußtio. 121

Anacardorum præparatio. 121

Antidotum hæmagogum. 15

Argenti spumæ seu lythargyri præparatio. 122

Aromaticum rosatum Gabrielis ex Mesue. 25

Athanasia. 14

Aurea Alexandrina. 13

B Enedicta laxatiua. 35

C

C Aleis viniæ ablutio. 122

Cancani seu laccæ præparatio. 125

Cancrorum fluuiialium ußtio. 122

Cantharidium præparatio. 123

Caphuræ seu camphoræ præparatio. 122

Cassia extracta ad clysteres. 33

Catholicum. 31

Ceratum diachalciteos, vulgo diapalma uocatum. 107

Ceratum.

I N D E X.

<i>Ceratum diachylon magnum.</i>	110
<i>Ceratum diachylon paruum Mes.</i>	111
<i>Ceratum diachylon primum Mesue, & dicitur diachylon album.</i>	110
<i>Ceratum è betonica magistrale.</i>	106
<i>Ceratum è cerussa coctum appellatum.</i>	110
<i>Ceratum è gummi elemi conciliatoris. Differen- tia 181.</i>	107
<i>Ceratum è gummi elemi magistrale.</i>	107
<i>Ceratum è lythargiro nigrum ex Galeno.</i>	109
<i>Ceratum è lythargiro aliud ex Mesue.</i>	109
<i>Ceratum è matresylva.</i>	107
<i>Ceratum è mucilagibus.</i>	110
<i>Ceratum è sandice, idest minio.</i>	109
<i>Ceratum ex pyrite Galeni.</i>	108
<i>Ceratum oesypi phylagii ex Mesue.</i>	109
<i>Ceratum pellis arictinae Arnaldi de Villa nova.</i>	108
<i>Cerussæ ablutio.</i>	122
<i>Chalchanti ustio.</i>	123
<i>Chalybis preparatio.</i>	122
<i>Collyrium album Galeni.</i>	86
<i>Collyrium album Mesue.</i>	86
<i>Collyrium album Rasii.</i>	86
<i>Collyrium citrinum.</i>	86
<i>Collyrium è thure.</i>	86
<i>Collyrium ex fellibus.</i>	87
<i>Collyrium rosaceum.</i>	87
<i>Colocynthidis preparatio.</i>	123
<i>Confectio Alchermes.</i>	16
<i>Confectio Amech.</i>	34
<i>Confectio anacardium.</i>	16
<i>Coraliorum preparatio.</i>	123

I N D E X.

Coriandrorum preparatio.	123
Cornu ceruini preparatio.	123
Coriices citriorum maloru quomodo cōdiantur.	11
D E ætate ceratorum.	128
De ætate pilularum.	128
de aqua hordei ex Hippocrate.	88
de aqua hordei ex Mesue.	88
decoctum commune ad clysteres.	88
decoctum commune ad soluenda medicamenta.	87
decoctum cordiale ad soluenda medicamenta.	87
decoctum flauus discutiens carminatiuum vulgo dici solet.	88
Decoctum pectorale calidum.	87
De condiendis fructibus.	10
De condiendis radicibus aridis.	9
De condiendis radicibus recentibus.	9
De condiendis myrobalanis.	10
De conditis.	9
De conseruarum duratione.	128
De conseruis, & condiendis floribus.	9
De cotoneis condiendis.	12
De electuاريorum alterantium duratione.	128
De floribus rosmarini condiendis.	9
De nucibus inglandibus condiendis.	11
De prisana hordacea ex Gal. & Auicena sn̄a.	88
De puluerum aromaticorum duratione.	128
Diacalaminthes Galeni.	26
Diacalaminthes Mesue.	26
diacalaminthes Nicolai.	27
diacarthamum.	38
diacassia cum manna, & sine manna.	34
diacodion compositum.	45

diaco-

INDEX.

diacodion simplex in forma solida.	45
diacodion simplex Mesuæ ex inuentione Galeni.	44
diacuminum Mesuæ.	27
diacuminum Nicolai.	27
diacurcuma magna.	17
dyacidonium Galeni.	13
dyacidonium simplex quo frequenter utimur.	12
dyacidonium solidum.	13
diacid mñ tenuius, quod gelu cotoneorū vocatur.	12
diagalanga.	28
diaireos.	18
diaireos cum melle.	45
diaireos simplex in tabellis.	18
dialacca magna.	18
diamargariton calidum.	29
diamargariton frigidū, cuius est frequens usus.	29
diambra.	26
diamoron.	49
diamoron compositum.	48
diamoron simplex.	48
diamoschu dulce, & amarum.	26
dianthon.	17
dianucum siue diacaryon.	49
diapenidion cum speciebus.	46
diapenidion.	29
diapenidion sine speciebus.	47
diaphænicum.	34
diapyrites e Pauli Aeginetæ.	108
diaprunum lenitium & solutivum.	32
diarhodon Abbatis Nicolai.	30
diasatyron.	19
diasena.	33
diatra-	

. I N D E X .

diatragacanthum calidum.	47
diatragacanthum frigidum.	47
diatragacanthum frigidum cum bolo in tabellis.	47
diatragacanthum frigidum in tabellis.	47
diatrion pipereon simplex Galeni.	28
diatrion santalor.	27
diaturpethi Mesue quid maius vocatur.	39
diaturpethi minus Zexaris.	39
diaturpethi cum rhabbaro.	38
duratio loch seu eclegmarum.	129
duratio oleorum.	129
duratio trochiscorum.	129
E Boris preparatio.	124
Eclegma è farfara compositum.	42
eclegma è farfara simplex.	41
eclegma è pini nulleis.	42
eclegma è succo caulium.	44
eclegma è scilla compositum.	44
eclegma è scilla simplex.	44
eclegma seu loch è papanere.	42
eclegma seu loch sanum.	43
ellebori nigri radicum preparatio.	124
electuarium è baccis lauri.	19
electuarium è gemmis.	28
electuarium Elefcophi siue Episcopi.	34
electuarium è psyllio.	36
electuarium è sebasten.	32
electuarium è succo rosarum.	37
electuarium Indum maius.	36
electuarium Indum minus.	36
electuarium lenitium.	33
electuarium rosarum è espei.	37

empl.

INDEX.

emplastrum diaphanicum calidum Mes.	104
emplastrum diaphanicum frigidum relatum ab Alexandro ad Mesuem.	104
emplastrum è baccis lauri.	105
emplastrum è crusta panis.	103
emplastrum è meliloto.	104
emplastrum filij Zacharie.	105
emplastrum gratia Dei inscriptum.	105
emplastrum isis ex Galeno.	106
emplastrum sinapismum ex Mesue.	105
esulæ radicum præparatio.	124
G Erse serpentariæ præparatio.	124
H	
H Ellebori nigri radicum præparatio.	124
H Hiera archigenis.	40
Hiera composita, qua in clysteribus utimur.	39
Hiera diacolocynthidos.	40
Hiera Logadij.	39
Hiera pachij.	40
Hyrundinum vslio.	124
I Ecoris lupi præparatio.	125
I Infusio rosarum non solutina.	50
Infusio rosarum solutina.	50
Intestini lupi præparatio.	125
Iustinum.	19
L Apidis cyanei ablutio quæ lazulū uocant.	125
L Lythron thrypton.	20
Loch l. eclegma.	41
Loch è pulmone vulpis.	43
M Argaritarum præparatio.	125
M Medullara præparatio.	125
Mel anthosatum.	42

Mel

INDEX.

Mel rosatum simplex.	49
mel rosatum solutium.	50
mel violatum solutium.	62
mezerei preparatio.	126
miclita.	21
minhidatum ex Democrate carmine cōscriptu.	23
mina cydoniorum utraque.	53
O Esypi expressio & preparatio.	125
Olea expressione facta.	111
Olea per emanationem.	119
Olea per impressionem facta, quorum materia vel est oleum commune, vel aliud per expressionē paratum, quorum aliqua sunt simplicia, alia composita.	112
Oleum de castoreo com.	115
Oleum de costo.	116
Oleum e capparibus.	115
Oleum e castoreo.	113
Oleum e croco.	116
Oleum e cucumere asinino, vel sicyonium.	113
Oleum e cydonijs seu melinum.	113
Oleum e lateribus.	117
Oleum e mandragore pomis.	114
Oleum e myrrha.	119
Oleum e piperibus maius Mesuæ.	118
Oleum e piperibus minus Mesuæ.	117
Oleum e scorpionibus com.	118
Oleum e scorpionibus simplex.	115
Oleum e styrace Mesuæ.	115
Oleum e sulphure.	120
Oleum e tariaro seu vini fecibus exsiccatis.	120
Oleum e viperis.	115

Oleum

I N D E X.

Oleum ex enula seu helenio.	113
Oleum ex euphorbio compositum.	116
Oleum ex euphorbio simplex.	113
Oleum ex Hyperico compositum.	117
Oleum ex ouis.	120
Oleum formicarum.	114
Oleum lumbricorum.	114
Oleum mastichinum secundi modi Mes.	114
Oleum myrtinum.	114
Oleum nardinum compositum Mesue. & est secun di modi.	117
Oleum nardinum simplex.	114
Oleum ranarum.	115
Oleum ierebinthine.	120
Oleum vulpinum.	118
Oleum mezereon seu thimeleg.	117
Oxycroceum.	118
Oxymel compositum.	48
Oxymel simplex.	47
Oxymel scylliticum compositum.	48
Oxymel scylliticum simplex.	48
Oxysaccharum compositum.	49
Oxysaccharum simplex.	49

P

P hilonium persicum.	21
Philonium romanum Nicolai.	21
Philonium tarsense ex Galeno.	22
Pilule ad pestem.	80
Pilule ad pestem alię.	80
Pilule aggregatiue.	77
Pilule alephanging.	78
Pilule arabice.	78

Pilule

INDEX.

<i>Pilula arthritica.</i>	79
<i>Pilula assaïret.</i>	79
<i>Pilula aurea.</i>	79
<i>Pilula becchica alba rasis.</i>	80
<i>Pilula becchica Mes.</i>	80
<i>Pilula benedicta.</i>	79
<i>Pilula coccie cum helleboro.</i>	85
<i>Pilula coccie Rasis.</i>	79
<i>Pilula communes rasis ad pestem.</i>	80
<i>Pilule de cymoglossa Nicolai.</i>	80
<i>Pilule de cymoglossa Mes.</i>	80
<i>Pilula de sagapeno.</i>	84
<i>Pilula e fumaria.</i>	81
<i>Pilula e hiera cum agarico.</i>	81
<i>Pilula e hiera simplici.</i>	82
<i>Pilula e lapide Armeno.</i>	82
<i>Pilule e lapide lazuli.</i>	83
<i>Pilula e myrobalanorum quinq: generibus.</i>	84
<i>Pilule e nitro.</i>	84
<i>Pilule e rhabarbaro.</i>	84
<i>Pilula e sarcocolla Mes.</i>	85
<i>Pilule ex agarico.</i>	77
<i>Pilule ex eupatorio maiores Mes.</i>	81
<i>Pilule ex euphorbio Mes.</i>	81
<i>Pilule ex hermodactylis maiores Mes.</i>	82
<i>Pilule ex hermodactylis minores.</i>	82
<i>Pilule ex tribus cum rhabarbaro.</i>	85
<i>Pilule fetide maiores Mes.</i>	81
<i>Pilule indae.</i>	82
<i>Pilule lucis maiores.</i>	83
<i>Pilule mastichinae.</i>	83
<i>Pilule sine quibus Nicolai.</i>	85

Pilule

I N D E X.

Pilule stomachicę.	85
Pliris archoticon.	30
Plumbi lotio.	126
Plumbi vstio.	126
Pulmonis vulpini preparatio.	126
Puluis ad eos, qui sese in lecto coniungunt.	90
Puluis adstrictius.	89
Puluis adstrictius compositus.	89
Puluis capitalis calidus.	89
Puluis capitalis alter.	89
Puluis capitalis chirurgicorum ex Galeno.	89
Puluis cicatricem inducens seu epuloticus.	91
Puluis cordialis.	90
Puluis efficacissimus ad sistendum fluxum sanguinis a cranei fractura, & membranarum et cerebri.	91
Puluis preseruans a peste efficacissimus.	91
Puluis pulmonis vulpis preparatus.	91
Puluis sarcoticus.	91
Puluis stomacho utilis, a nonnullis puluis dicitur vocatur.	90
Puluis ventriculi coctionem iuuans.	90
R Equies Nicolai.	31
R Rob nucum uel diacaryon compositum.	46
Rob nucum uel diacaryon simplex.	46
Rosata nouella.	31

S

S Anguinis hircini preparatio.	127
S Scammonij preparatio.	127
Scylle preparatio.	127
Setę seu serici vstio seu assatio.	127
Species ad epithemata cordis temperatę.	91
Species hierę picę rasis.	41

Species

INDEX.

<i>Species hierę picrę simplicis descriptione Ga-</i>	
<i>leni.</i>	41
<i>Syrupus acetosus compositus.</i>	43
<i>Syrupus acetosus simplex.</i>	48
<i>Syrupus altheę Fernelij.</i>	62
<i>Syrupus bizantinus compositus.</i>	54
<i>Syrupus bizantinus sine aceto, & cum aceto, &</i>	
<i>est simplex.</i>	54
<i>Syrupus de absinthio.</i>	55
<i>Syrupus ebuli.</i>	52
<i>Syrupus e balaustine.</i>	52
<i>Syrupus e balaustina.</i>	58
<i>Syrupus e capillis veneris compositus.</i>	56
<i>Syrupus e capillis veneris simpl.</i>	55
<i>Syrupus e cichorio compositus.</i>	51
<i>Syrupus e cichorio simpl.</i>	51
<i>Syrupus e corticibus citri.</i>	51
<i>Syrupus e duab. radicibus cū aceto compositus.</i>	55
<i>Syrupus e duabus radicibus sine aceto.</i>	54
<i>Syrupus e fumaria.</i>	52
<i>Syrupus e fumo terre compositus.</i>	57
<i>Syrupus e glycyrrhiza.</i>	56
<i>Syrupus e lupulis.</i>	52
<i>Syrupus e nimpha seu nenuphar.</i>	60
<i>Syrupus e papauere simpl.</i>	57
<i>Syrupus e polypodio.</i>	60
<i>Syrupus e pomis simpl.</i>	55
<i>Syrupus e portulaca.</i>	60
<i>Syrupus e prassio.</i>	57
<i>Syrupus e quinque radicibus.</i>	55
<i>Syrupus e Ribes.</i>	60
<i>Syrupus e scolopendrio.</i>	59

Syrup

I N D E X.

Syrupus e stachade compositus.	53
Syrupus e stachade simpl.	53
Syrupus e succo acido citrij mali.	51
Syrupus e succo oxalidis seu acetose.	52
Syrupus e succo rosarum.	57
Syrupus e thymo.	52
Syrupus ex artemisia.	58
Syrupus ex eupatorio.	58
Syrupus ex hyssopo.	56
Syrupus ex mentha.	58
Syrupus ex mucilagibus.	61
Syrupus ex omphacio seu agresta.	60
Syrupus myrrinus.	52
Syrupus rosatus de rosis siccis.	51
Syrupus rosatus simplex.	51
Syrupus rosatus solutus.	50
Syrupus sapor Regis Medarum.	61
Syrupus violarum quomodo conficiatur.	46
Syrupus violatus simplex.	61
Syrupus violatus compositus.	61
Syrupus zizipharum seu iunubarum.	56
T heriaca Andromachi ex Galeno.	22
Triphera maior cum opio Nicolai.	24
Triphera minor.	25
Triphera persica.	37
Trochisci alchechengi seu halicacbi cum opio Mes.	63
Trochisci alipie moschatę.	63
Trochisci andronij Galeni.	64
Trochisci becchici albi.	65
Trochisci becchici nigri.	65
Trochisci camphore.	66

Trochisci

I N D E X.

<i>Trochisci diarhodon Mes.</i>	69
<i>Trochisci diarhodon Nicolai.</i>	69
<i>Trochisci è berberis primi Mes.</i>	65
<i>Trochisci e berberis secundi Mes.</i>	65
<i>Trochisci e capparibus .</i>	66
<i>Trochisci e charta Galeni ex Asclepiade.</i>	66
<i>Trochisci cypheos Galeni ex Democrate .</i>	68
<i>Trochisci e cicadis .</i>	67
<i>Trochisci e colocythide seu Alabandal .</i>	63
<i>Trochisci e coralijs.</i>	67
<i>Trochisci e croco Mes.</i>	68
<i>Trochisci e croco Nicolai.</i>	68
<i>Trochisci e cyperis cum moscho.</i>	68
<i>Trochisci e cyperis sine moscho.</i>	68
<i>Trochisci e diaspermation Galeni seu e seminib.</i>	75
<i>Trochisci e lacca , idest cancamo .</i>	71
<i>Trochisci e ligno aloes.</i>	72
<i>Trochisci e muna.</i>	74
<i>Trochisci e rhubarbaro .</i>	73
<i>Trochisci erosii & eupatorio Mes.</i>	74
<i>Trochisci erosii simpl.</i>	7
<i>Trochisci erosii solutissimi .</i>	7.
<i>Trochisci e sandalis primi Mes.</i>	7
<i>Trochisci e sandalis secundi Mes.</i>	75
<i>Trochisci e scylla Galeni .</i>	75
<i>Trochisci e semine viticis seu agni casti .</i>	62
<i>Trochisci e spodio cum seminibus acetosæ Mes.</i>	75
<i>Trochisci e spodio compos .</i>	75
<i>Trochisci e spodio simpl.</i>	75
<i>Trochisci e succino sine de charabe.</i>	67
<i>Trochisci e terra sigillata sine opio .</i>	76
<i>Trochisci e violis cum scammonio .</i>	77

Trochisci

I N D E X.


62	<i>Trochisci e uiolis sine scammonio.</i>	77
62	<i>Trochisci e viperis Galeni.</i>	77
63	<i>Trochisci ex absinthio.</i>	62
63	<i>Trochisci ex agarico.</i>	62
66	<i>Trochisci ex agarico alio modo.</i>	62
66	<i>Trochisci ex aniso primi Mes.</i>	64
68	<i>Trochisci ex aniso secund. Mes.</i>	64
67	<i>Trochisci ex arsenico.</i>	65
63	<i>Trochisci ex eupatorio.</i>	69
67	<i>Trochisci ex myrrharasis.</i>	72
68	<i>Trochisci galliæ alephanginæ.</i>	69
68	<i>Trochisci galliæ magnæ seu Regiæ.</i>	70
68	<i>Trochisci galliæ moschatæ Mes.</i>	70
68	<i>Trochisci galliæ moschata Nicolai.</i>	70
71	<i>Trochisci galliæ sabellinæ.</i>	71
71	<i>Trochisci hedyeroi Galeni ex Andromacho.</i>	71
73	<i>Trochisci passionis ex Paulo.</i>	73
74	<i>Trochisci passionis Galeni ex Asclepiade.</i>	72
73	<i>Trochisci polydæ Galeni ex Andromacho.</i>	73
74	<i>Trochisci ramich Mes.</i>	73
7	<i>Trochisci scitæ.</i>	76
7	<i>Tutic præparatio.</i>	127
7	V nguentum ad scabiem.	99
7	V nguentum ad scabiem aliud mitius.	99
7	<i>Vnguentum ad vermes.</i>	98
7	<i>Vnguentum ad vermes aliud.</i>	98
7	<i>Vnguentum alabastrinum.</i>	102
7	<i>Vnguentum album camphoratum.</i>	99
7	<i>Vnguentum album commune.</i>	99
7	<i>Vnguentum album vel de cerussa.</i>	94
7	<i>Vnguentum agrippæ.</i>	94
7	<i>Vnguentum apostolorum.</i>	93

Vnguent-

I N D E X.

<i>Vnguentum aragon.</i>	103
<i>Vnguentum aureum.</i>	97
<i>Vnguentum basilicum magnum Mes.</i>	97
<i>Vnguentum basilicum minus Mes.</i>	97
<i>Vnguentum ciereum vel curinum.</i>	101
<i>Vnguentum comissg.</i>	92
<i>Vnguentum cordiale Guaynerij.</i>	93
<i>Vnguentum dialthee maius.</i>	102
<i>Vnguentum dialthee minus.</i>	102
<i>Vnguentum diapomphyligos vulgo de initia.</i>	94
<i>Vnguentum e calce compositum.</i>	98
<i>Vnguentum e calce simplex.</i>	98
<i>Vnguentum e cyclamine vel de arthanita maius.</i>	100
<i>Vnguentum e cyclamine vel de arthanita minus.</i>	101
<i>Vnguentum egiptiacum.</i>	94
<i>Vnguentum e resina vulgo resinum vocatum.</i>	99
<i>Vnguentum e sandice vulgo de minuo.</i>	96
<i>Vnguentum infrigidans Galen.</i>	101
<i>Vnguentum ipsi ex Paulo Aegineta.</i>	100
<i>Vnguentum marciaton magnum.</i>	95
<i>Vnguentum pectorale.</i>	96
<i>Vnguentum populeum.</i>	92
<i>Vnguentum resatum.</i>	92
<i>Vnguentum rubrum camphoratum.</i>	102
<i>Vnguentum seu ceratum sandalinum.</i>	93
<i>Vnguentum stomachicum Mes.</i>	97
<i>Vnguentum stomachicum aliud.</i>	97
<i>Vnguentum tetrapharmacum.</i>	99
<i>Vnguentum triapharmacum Mes. aliàs de lithargiro.</i>	96
<i>Vnguentum viride.</i>	95

F I N I S.



Pondera Romana & Græca.

HALCVS, qui & æreolus,
pēdet granum vnum cum di-
midio.

Ceratium, seu filiqua pendet
chalcos duos, & duas tertij
partes, idest grana quatuor.

Thermus, seu lupinus pendet ceratia duo,
grana videlicet octo.

Obolus pendet thermum vnum cum di-
midio, grana videlicet duodecim.

Scrupulus pendet obolos duos, seu grana
viginti quatuor: est enim vigesima quar-
ta pars vnciæ.

Drachma pendet scrupulos tres, qui fa-
ciunt grana septuaginta duo, & est octa-
ua pars vnciæ.

Denarius argenteus scilicet apud Galenū
& eo posteriores græcos, idem est, quod
drachma, sed apud Celsum Scriboniū,
& Græcos antiquiores, est septima pars
vnciæ unius, pendens videlicet grana
octuaginta duo, & duas septimas grani
vnius.

A Sextulus

ANTIDOTARIUM

Sextula pendet drachinam unam, & tertiam partem alterius, seu scrupulos quatuor: est enim sexta pars unciae.

Sicilicus pendet drachmas duas, cum sit quarta pars unciae.

Duella pendet scrupulos octo, seu duas sextulas, cum sit tertia pars unciae.

Uncia est duodecima pars librae, pendet autem drachmas octo, seu scrupulos uiginti quatuor, grana uero quingenta septuaginta sex.

Deunx pendet uncias undecim: est enim reliqua pars librae, cui detracta sit uncia una.

Sextans pendet uncias duas: est enim sexta pars integrae librae.

Dextans pendet uncias decem: est enim reliquum librae, cui desit sextans.

Quadrans pendet uncias tres, cum sit quarta pars librae unius.

Dodrans pendet uncias novem, est enim reliquum librae, cui desit quadrans.

Triens pendet uncias quatuor: est enim tertia pars librae unius.

Bes seu octunx pendet uncias octo, cum sit reliquum librae, post detractum trientem.

Quincunx pendet uncias quinque quemadmodum

Septunx, reliquum uidelicet librae, pendet uncias septem

Semis pendet uncias sex: est enim dimidium librae unius.

Pondo

Pondo particula alicui ponderis differen-
tiæ iuncta, nil aliud significat, quàm ean-
dem ponderis speciẽ, cui iungitur. Vnde
pondo unciæ sex, pondo drachmæ quin-
que, pondo libræ centum, nil aliud si-
gnificant, quam uncias sex, drachmas
quinque, & libras centum.

Pondo particula absolutè sumpta libram
significat.

Mina apud Athenienses ante Solonem fuit
drachmarum septuaginta quinque, post
Solonem, drachmarum centum: & hanc
uocant aliqui minam Græcam.

Mina apud Alexandrinos fuit drachmarum
centum & sexaginta: & aliqui ponunt
talem etiam Romanam.

Mina Italica apud aliquos, sicut & mina
Ptolemeica, ponitur unciarum decem
& octo, quæ sunt drachmæ centum &
quadraginta quatuor.

Mina absolutè posita, ut plurimum intel-
ligitur unciarum sexdecim, quæ sunt
drachmæ centum & uiginti octo, & ali-
qui ponunt talem fuisse Aegyptiam.

Talentum (loquimur tantum de Attico)
paruum constabat minis sexaginta.

Talentum magnum constabat minis octua-
ginta, quæ si pendent centenas drach-
mas, pendet & ipsum drachmis octomil-
libus.

✱ ✱

Mensuræ

ANTIDOTARIUM

Mensuræ Romanæ.

Cochlearium (ut minores eo mensuras nunc prætereamus) est quarta pars cyathi.

Vinum album & defecatum, uel aqua pluuia pura, quæ implendo cochleario satis sit, si lance appendatur æquabit obolos uiginti, quæ sunt drachmæ tres, & tertia pars quartæ, quo pacto intelligemus & reliquarum mensurarum pondus, referri uidelicet ad aquam puram, uel uinum album defecatum, & purum, quod satis sit implendæ mensuræ, de qua agitur.

Cyathus est duodecima pars sextarij, capit cochlearia quatuor, pendet tredecim drachmas, & obolos duos.

Acetabulum est octaua pars sextarij, capit cyathum unum & semis, seu cochlearia sex, pendet uero drachmas uiginti.

Quartarius quarta pars sextarij, capit cyathos tres, seu cochlearia duodecim, pendet drachmas quadraginta, seu, quod idem est, uncias quinque.

Æmina medietas sextarij capit cyathos sex, pendet uncias decem.

Sextarius, qui est sexta pars congii, capit cyathos duodecim, pendet uero uncias uiginti.

Congius, qui est quarta pars urnæ capit sextarios

sextarios sex, pendet libras decem.

Modius quo ad continētiam, est tertia pars amphoræ, capit congios duos, & duas tertias, seu sextarios sexdecim, pendet libras vigintisex, & uncias octo.

Urna medietas amphoræ, capit sextarios uigintiquatuor, seu modium unum, & semis, uel quatuor congios, pendet libras quadraginta.

Amphora, quæ &

Quadrantal Romanis dicitur, est uigesima pars culei, capit urnas duas, seu congios octo, uel sextarios quadraginta octo, pendet libras octuaginta.

Culeus demum, qui est capacissima omnium Romanorum mensurarum, capit amphoras uiginti, pendet libras mille sexcentas,

Mensuræ Græcæ, quæ sunt in triplici differentia. sunt enim Atticæ omnium minimæ, quæ & medicæ dicuntur. Georgicæ omnium maximæ, & Hippoiatrix, seu ueterinariæ, inter illas ferè mediæ.

COchlearium (ut & in Græcis ab hac mensura incipiamus, ut fecimus in Romanis) est decima pars cyathi. Atticum pendet drachmam unam, & grana octo. Hippoiaticum, drachmam unam, obolos duos, grana decem, & duas tertias undecimi. Georgicum drachmam

A 3 unam

ANTIDOTARIUM

unam & obolos quatuor.

Chemæ est quinta pars cyathi, continet cochlearia duo: Pēdet Attica drachmas duas, obolum unum, & grana quatuor. Hippoiatrica drachmas duas, obolos quinque grana nouem, & partem tertiamdecimi. Georgica drachmas tres, obolos duos.

Mylstrum est quarta pars cyathi, continet cochlearia duo, & semis. Atticum pendet drachmas duas, obolos quatuor, & grana octo. Hippoiatricum drachmas tres, obolos duos, grana decem, & duas tertias vndecimi. Georgicum drachmas quatuor, obolum unum.

Concha est semicyathus capit mystra duo, vel cochlearia quinque. Attica pendet, drachmas quinque, obolos tres, & grana quatuor. Hippoiatrica drachmas septem, obolos duos, grana quinque, & tertiam partem sexti. Georgica unciam unam, & obolos duos.

Cyathus duodecima pars sextarij continēs conchas duas. Atticus pēdet drachmas undecim, & grana octo. Hippoiaticus drachmas quatuordecim, obolos quatuor, grana decem, & duas tertias undecimi. Georgicus uncias duas, & obolos quatuor.

Oxybaphus octaua pars sextarij, continet cyathum unum, & semis. Atticus pēdet uncias duas, & obolos quatuor. Hippoiatricus

tricus uncias duas, drachmas sex, obolū unum, & grana quatuor. Georgicus uncias tres, & drachmam unam.

Semicotylum uel quartarius quarta pars sextarii, continet oxybaphos duos, uel cyathos tres. Atticū pendet uncias quatuor, & obolos octo. Hippoiatricum uncias quinque, drachmas quatuor, obolos duos, & grana octo. Georgicum uncias sex, & drachmas duas.

Cotyle, quæ & Trebiliun, & Attica hemina est medius sextarius continens duos quartarios. Attica pendet uncias octo, drachmas duas, & obolos quatuor. Hippoiatrica uncias undecim, obolos quinque, & grana quatuor. Georgica libram unam, & unciam mediam.

Xestes congii pars sexta continens cotylas duas. Atticus pendet uncias sexdecim, drachmas quinque, & obolos duos. Hippoiatricus uncias uigintiduas, obolos decem, & grana octo. Georgicus uncias uiginti quinque.

Chænix (licet sit mensura aridorum tantum) est quarta pars chois, capiens cotylas tres. Attica pendet uncias uiginti quinque. Hippoiatrica uncias trigintatres, duas drachmas, & obolos quatuor. Georgica uncias trigintaseptē, & semis.

Chos seu congius, est duodecima pars Metretis, seu ceramij, quæ dicitur etiam amphora attica, capiens sextarios sex,

ANTIDOTARIUM

feu chēnices quatuor, Atticus pendet
vncias centum. Hippoiatricus libra vn-
decim, vnciā vnā, & obolos sexdecim.
Georgicus libras duodecim, & semis.

Medimnus aridorum, sicut cadus liquidorū
qui dī ē Metretes, & amphora attica, ca-
pit xestes septuaginta duos, uel chēni-
ces quadraginta duos, uel chēnices qua-
draginta octo. Atticus pendet libras cē-
tum & trigintatres, & uncias quatuor.
Ceorgicus uero libras 150.

Artaba mensura Aegyptia.

Quod si uelis liquidorum iuxta pōdus sci-
re dimensionem exemplo desumpto
ab oleo, melle, & uino, scire debes,
quod mel grauius est uino tertia parte,
vinum uero nona parte oleum superat.
Mel autem ad oleum dimensum, dimi-
dia eius parte ponderosius existit, & sic
mel superabit oleum dimidia parte, ut
gratia exempli, sit mensura olei lib. no-
uē. Illa vini erit lib. decem, & illa
mellis erit lib. tresdecim dimidia.
Et hanc proportionem seruare debes in
cāteris alijs liquidorum dimensiōni-
bus.

Medicamenta substituta.

Pro Acacia **H**Ypocistis, aut luccus fo-
liorum rois
Amaraco & pro maro. Vtraque maiorana
latior

latior videlicet, & tenuior. Pro maro
etiam sifibrium ex Dioscoride.

Amomo. Acorus qui est calamus,
Aromaticus vulgaris.

Aspalatho. Agallocom, aut vbi in eodem
medicamento, alias recipitur agallocū,
lignum guaiacum, aut viticis semen.

Been albo. Radices minoris phu.

Rubro. Radices tormentille.

Vtroque. Tantum horminij, aut eius di-
midium lingux auis.

Bolo armena. Bolus armenus, orienta-
lis vulgaris, quæ verè est terra lemnia.

Calamo odorato uero. Angelicæ radices,
uel acorus verus, idest calamus vulgaris
sed in minori quantitate.

Cardamomo. Cardamomum vulgare ma-
ius.

Carpobalsamo. cubebæ uulgares conten-
tæ in siliquis, licet ipsæ forte non sint
veræ.

Cinabari Græcorum. Sanguis draconis in
lacryma, quia ipse est vera cinabaris:
si uerò hæc lacryma desit, substituatur
lapis hæmatithes.

Cinnamomo uero (quod inter canellam
selectiorem etiam nunc reperitur ali-
quando) Duplum ipsius canellæ

Cocco insectorio seu

Chermes arabum. Grana tinctorum.

costo. Radices Angelicæ in maiori dosi,
aut vulgaris Zedoaria.

A 5 cubebis

ANTIDOTARIUM

Cubebis. Vulgares cubebæ contentæ in si-
liquis: ipse enim non sunt ueræ cubebæ.

Doronicis. Caryophylli in minori quanti-
tate, idest duæ tertiæ partes.

Glaucio. Quod apud Aromatarios aliquos
habetur aduectum ex Syria: quod autē
factū est apud nos reiiciatur, quia est ex
chelidonio herba calida expressum.

Hermodactylo. Agaricus, uel semen Ri-
cini.

Lapide armeno. Lapis armenus, ex metal-
lorum fodinis Germaniæ, è la rocha del
le turchine.

Lapide Phrygio. Marchesita.

Lybistico. Quod nuper cognosci cæpit, ad-
uectum ex montibus Liguriæ, non au-
tem uulgare liuisticum, quod Hippose-
lium creditur esse.

Lyncis lapide. Lapis Iudaicus.

Pro Licio. Rhois decoctum in uase æneo
ad mellis crassitiem.

Malabathro. Nardus indica, ubi autem in
codem medicamēto alias recipitur hæc
nardus, ponatur nardus celtica pro Ma-
labathro.

Meo. Radices Cyperi, uel radices Impe-
ratoriæ.

Mumia. Asphaltum pice mixtum, uel pis-
sphaltum in exterioribus. Intrinsecus
autem myrrha cum rubia.

Nitro. Sal purgatus, & ustus.

Oleo sesamino. Oleum Amygdalarum
dulcium

dulcium, uel oleum oliuarum dulcium
lotum pluries.

Opobalsamo. Oleum ex seminibus citri,
aut balsamum occidentis, non autem
balsamum factitium uulgare ex multis
compositum. Oleum ex caryophyllis, uel
ex nuce myristica, non multum uiden-
tur distare a balsamo.

Oste de corde Cerui. Cornu Cerui ustum
non uulgare, quod adulterinum est.

Petroselino Macedonico. Petroselinum
uulgare.

Seseli massiliensi Verum Siser monta-
num.

Sisoni uel Sisonis. Semen Dauci.

Smyrnio. Vocati Macerones.

Spodio. Ebur ustum intrinsecus, extrinse-
cus uerum ex sodinis erutum, ut in com-
positionibus Græcorum.

Struthio. Veratri nigri radices.

Xylobalsamo. Agallocom, uel ramusculi
garyophyllorum, qui uulgo dicuntur fu-
sti, si medicamentum alias agallocom
recipiat.

Barbarorum nominum expositio.

A Ben idem quod chist

Acsathi

Acsufi

Acsunefi

Adar. uncia:

} sextarius.

} Acetabulum.

A 6 Agrimo-

ANTIDOTARIUM

Agrimonia . uulgarè Eupatorium Græco-
rum .

Alchi . drachma .

Alchilati . Ceratium .

Alhemen } Mina .

Alheminon }

Aldurach . Pondus librarum trium si pona-
tur absolutè .

Alchantus Cyathus .

Alcoanus Duella .

Alcanzuber . Cynoglossa ,

Aldarach Italicum . Amphora Italica .

Almunesi Cyathus .

Alzanach glutinis . Visci aut ichthyocol-
la .

Alsatil . oncia .

Anthosath . Obolus .

Antali . Porcellette marine .

Arme . Scrupulus .

Assabapha . Nux .

Assathis . Vncia .

Arthogochillos . Drachma .

Auguen . Vncia .

Aureus . Scrupuli quatuor .

Autulus . Ceratium .

Bachates parua . Drachmae quinque .

Bachila } Balanus .

Bachileon }

Balsamita . Sisybrium .

Bardana . Arcion personata .

Batolata . Herba sanctæ Mariæ amara .

Baurach . Nitrum .

Bedeguar .

Bedeguar . Spina alba.
 Ben . Glans myrepfica .
 Betheca . Anguria, idest cucumer uulgaris.
 Bimasui . Drachmæ quinque.
 Blattbebizantiæ . Vnguis exquisitè boni
 odoris .
 Bondachate . Drachma.
 Borax . Chrysocolia .
 Branca Vrsina . Acanthus.
 Briala . Cyathus .
 Burungi . Doronicum .
 Calaminaris lapis . Cadmia fossilis .
 Chalix . Phiala media.
 Canor . cyathus .
 Carnæbaaium . carui semen.
 Cathenghit . Ebulus.
 Cerates . Semiobolus .
 Cetquach . Asplenum.
 Carabe . Succinum .
 Cheism . Imperatoria .
 Chermes . Coccus infectorius .
 Cherua . Ricinus, minor latyris .
 Chesmès . Passulæ sine arilis.
 Chenica . chenix .
 Choenusum . cyathi duo .
 Colananos cochlearium .
 Cotzumbri . Styrax calamita.
 Condisi Struthium .
 Crispula .
 Cotula non fœtida } Bupthalmus.
 Cuabium . cyathus .
 Dumulus . Obolus .

Cherfe.

ANTIDOTARIUM

Cherfe. Cinnamomum crassius.

Daguanith } ceratia duo.

Danich }

Darchimi } Drachma.

Darchimix }

Darseni. Cinnamomum.

Dentali. Conchylia marina, quæ uulgo porcellette dicuntur.

Derach Italica } Amphora.

Duruch Italicum }

Eberie } Sextarius Romanus.

Euib }

Emphistides. Succus foliorum, & florum cisti, seu barbe hircinæ.

Entali. Porcellette marine uulgò uocatur, quæ conchilia marina sunt ferè minima.

Eupatorium Auicennæ. Eupatorium vulgare foliis cannabinis.

Eupatorium Mesues. Ageratum Dioscoridis.

Exagium. Scrupuli quatuor.

Eaclanarium } cochlearium paruum

Falgerim }

Fahaliel. cochlearium minimum.

Gerla. Cerussa.

Gerla serpentaria, Cerussa ex radicibus serpentariæ, idest radices Ari, uel serpentariæ præparatæ.

Gormin } Scrupulus.

Guanthus }

Harmel. Semen rutæ syluestris.

Herba

Herba crassula. Semperuium utrumque.

Herba moschata. Geranium latinorum apud Plinium.

Herba uenti. Non una est, & in diuersis medicamentis diuersæ herbę pro ea sumēde sunt.

Heyl. Cardamomum maius.

Iohem. Congius.

Rararith

Rerath

Rermeth

Restuph

Risth. Sextarius.

Lacca. Cancamum.

Lingna auis. Semen fraxini.

Luf. Serpentaria.

Mislohaos. Semicongius.

Nabach. Drachma.

Neremisch. Semen aut flos peoniæ.

Nigella citrina. Melanthii species habentis semen citrinum.

Ologinath

Onolos

Onolosat

Ominos. Mina.

Osmaeti. Mystrum.

Philosandix. Cerussa usta.

Saccharum tabenzeth. Saccharum, purius.

Sacraiahi. Pondus est drachmarum uigintiquinque.

Sacros. Vncia.

Sauich.

ANTIDOTARIUM

Sauich. Hordeum con fractum.
Sandali Nazzambari. Sandali citrini, seu
Sandali odorati.

Scatuncelus. Cotyledon.

Scebra

Scobran

Sceitaragi

Seitaragi

} Esula.

} iberis seu lepidium.

Sedenegi. Lapis hematithes, seu semen cā-
nabis, aut fumariz.

Secacul. Pastinaca agrestis.

Secaniabin. Syrupus acetosus.

Semina pellicini. Semina sunt plantæ Pli-
niana.

Seminen

Seminet

} Obolus.

Semiuntia. drachmæ quatuor.

Sextarius Arabicus. Semuncia.

Siracop. Manna.

Sucahr. Spina arabica.

Terrastella. Talchus.

Taraxacon. cichori spedes syluestris alte-
ra, nempe latiorum foliorum, & hirsu-
torum.

Tereniabin. Mel roscidum siue acreum.

Tussuc

Tussurig

} calchus.

Zurumbeth. Species Zedoariz.

Zinia

Viride æris.

De conditis.

Multa sunt, quæ à pharmacopœis con-
diri solent, flores, fructus, herbæ, ra-
dices, cortices: aut ut palato gratiora
sint, aut ut diutius adseruentur. Horum
nonnulla in usum tantum medicinæ uti-
lia sunt, alia ad obsonatricem pertinet:
de illis itaque paucis agendum est, ne
quidquam in componendis medicamē-
tis desideretur.

De confervis, & condiendis floribus.

Parantur ex floribus, aut herbis conferva-
re hoc pacto. Primò præcisis florum va-
guibus, si qui sint, in umbra modicè sic-
cantur, conciduntur, aut in mortarium
coniecti tunduntur exactissimè: tuis,
uel concisis triplum saccharum adii-ci-
tur, simul utraque diligenter tundun-
tur, & commiscuntur, postea in uitrea,
uel uitreata, & densata uasa reposita so-
li exponuntur exsiccanda. Cauendum
autem ne in ipsa fermentatione intum-
escentes diffuant, quod in floribus
borraginis, & buglossi solet euenire ple-
runque. Id autem præcauetur, si uasa ad
summum non impleantur.

Eadem

ANTIDOTARIUM
Eadem ratio est, & si ex folijs herbarum
conseruas efficias.

De floribus rosmarini condiendis.

EX floribus autem rosmarini conserua
efficitur sic. Primò saccharum ultra
syrupi consistentiam coquitur: in id flo-
res tusi coniiciuntur, & simul aliquan-
diu super prunas commilcentur; nam
alijs ob siccitatem non facilè cum lac-
charo coalescunt.

Florum saluig eadem fere ratio est.

De condiendis radicibus recensibus.

RAdices si recentes sint, & uirides, ab
radis prius internis filamentis coquā-
tur; donec mollescant; ut Iringij, cicho-
rij, buglossi, nimpheę, helenij, dein-
de aeri expositę leuiter resiccentur, in
aere a se mutuò seiunctę; postea syrupo
affuso condiantur. Quantitas syrupi te-
gendis radicibus idonea sit.

Eadem quoque condiendorum corticum
ratio est.

De Condiendis radicibus aridis.

SI radices aridę sint, ut Zingiberis, aco-
ri, calami aromatici, & similium, de-
tracto prius leuiter externo cortice, in a-
cerriano

cerremo lixiuio macerentur, dum molles euadant, deinde pura aqua frigida subinde mutata perfundantur, & abluuntur donec contracta ex lixiuio acri nonia, & lentor omnino recellerint, tum leuiter coquantur, ut molliores fiant, postea exsiccentur, & dilutione syrupo frigido condiantur, altero, uel tertio die, rursus idem syrupus coquatur ad crassiorem consistentiam, ubi refrixerit superfundatur. Tertio, uel quarto postea die, una cum syrupo coquantur ad iustam consistentiam. Sunt qui aridas radices, & fructus ut molles reddantur a se distinctas in arena sepeliunt, aqua effundunt frequenter. Quarto quoque die arenam mutant; dum tumeant, & mollescant, tum aqua pura perfundunt, & abluunt.

Alij in lixiuium calcis etiam modicum iniiciunt, ut acrius reddatur.

Alij alio modo idem prestāt, uerum prior elegantior, & faciliior est.

De condiendis fructibus.

[N condiendis fructibus hæc primum ratio seruanda est, si molles, & aquosi sint, ut cerasa, pruna, & similes antequam ad perfectam maturationem peruenerint, auellendi, & saccharo, vel melle clarificato, & cocto ad ad iustam crassitudinem per-

ANTIDOTARIUM

perfundendi, & condiendi. Si duri ut
mespila, cotonea, pyra, non prius con-
diendi, quàm integram maturitatem a-
depti fuerint.

De condiendis myrobalanis.

Condiuntur myrobalanorum duæ spe-
cies, præcipue, chebulorum, & embli-
corum. Condiuntur autem sicci hoc pa-
cto. Ante omnia stylo vndequaq; trans-
figuntur, aut compunguntur, mox in
aqua soli exposita quotidie mutata ma-
cerantur, donec intumeant, & molles
evadant; tum in saccharum multa ac-
qua dissolutum, & clarificatum frigidū
merguntur. Secundo postea, aut tertio
die extrahuntur, saccharum iterum co-
quitur ad iustam crassitudinem, refrige-
ratumque denuo superfunditur, demū
tertio, uel quarto die eodem saccaro in-
coquuntur leuiter, & in uitreato uase
reconduntur.

Sunt qui contractum humorem aqueum
prius iubent exficari, vbi in aqua pu-
ra macerati tumeant, & moles euaserint.
Exficantur autem in assere, aut in cri-
bro, in aere dispositis, deinde saccharo
condiuntur. Sunt etiam qui stylo perfo-
ratos statim in aqua pura decoquant,
ut mollescant.

Alij lixiuio macerant, aut in arena sepe-
liunt, ut de zingibere dictum est.

Citriorum

Citriorum condiendorum ratio.

Liguntur matura, grandiora, & in fructa secantur iustæ magnitudinis, tum detracto externo cortice, & succosa parte, macerantur in aqua pura, quotidie mutata diebus quinque; deinde coquuntur dum mollescant, mox ablata, & in cribro disposita, aeri exponuntur, donec conceptus humor effluat, tum saccharum larga aqua dissolutum, & clarificatur superfunditur. Tertio postea die rursus coquitur ad iustam consistentiâ iulebi, & superfunditur. Quod si dilutius postmodum euadat, lento igne saccharo incoquuntur, ad conuenientem spissitudinem.

Nonnulli a principio aquæ incoqui iubent deinde saccharo condiri.

Alij quatuor prioribus diebus dum in aqua macerantur, aquæ salis aliquid iniiciunt.

*Cortices citriorum maiorum quomodo
condiantur.*

Citriorum maiorum cortices a carne purgati, in aqua. aut lixiuio tam diu macerandi, dum amaritudinem deposuerint, & dulcorem contraxerint; tum lixiuij acrimonia purgâda, multa aqua frigida

A N T I D O T A R I V M

frigida pura, deinde coquendi, usque dum mollescant, postea aeri exponendi in cribro dispositi, ut aqueus humor effluat; deinde saccharum tripla aque mensurę dissolutum, & clarificatum superinfundendum. Rursus secundo, aut tertio die sublatis corticibus coquendum ad conuenientem syrupi crassitudinem; ubi refrixerint superfundendum, postremò ubi in illo syropo diebus tribus, aut quatuor cortices maderint, cum eo leuiter coquendi, dum aqueus humor prorsus absumptus sit.

De nucibus iuglandibus condiendis.

NVces iuglandes nondum maturę colligendę, diebus nouem, aut decem in aqua pura bis quotidie, ter, vel quater mutata macerandę. Verum exterior cortex prius leuiter auferendus est, & nuces tenui stylo iuxta longitudinem, & latitudinem transfigendę, ubi uero amaritudinem deposuerint, in aqua coquendę, dum mollescant, postea leuiter resiccandę, tum foramina caryophyllis, & cinnamomo implenda, in longas festucas conciso: postremo affuso syrupo tepido asseruandę. Cauendum autem summopere est, ne calidior syrupus affundatur. nam alioquin contrahuntur, & corij instar tenaces euadunt, poste-

posterius ubi syrupus aquosior redditus est, ne fructus corrumpantur, rursus exemptis nucibus, ad convenientem crassitudinem coquatur; & ubi refrixerit, superfundatur. Idem tertio faciendum, si dilutior uideatur.

De cotoneis condiendis.

ELiguntur cotonea grandiora, matura non putrida, detracto cortice secantur in frustra, semina, & membranæ, in quibus continentur, abijciuntur: mox in aquam frigidam merguntur, ne atrum colorem contrahant; postea coquantur in saccharo multa aqua dissoluto, & clarificato, donec dissolui incipiant; tum amouentur, saccharum, ulterius coquitur, & ubi refrixerit, superfunditur, altero, aut tertio postea die leuiter eodem saccharo incoquantur, dum aquosus humor prorsus absumptus sit, tum moscho non nulli aromatizant, postea in uase uitreato reponunt, eodem saccharo contegunt.

*Dizcydonium simplex, quo frequenter
utimur.*

COtonea mala primum in frustra secantur ab externo cortice, & seminibus purgantur, coquantur in pari sacchari quantitate, quod prius in syrupi seu Iu-
ibe

ANTIDOTARIUM

leb longum solutum sit, ubi iam fere integram coctionem adepta fuerint, & ruborem cōtraxerint, ab igne deposita in minimas particules diuiduntur, & de nouo coquuntur, donec absolutam coctionem nacta sint, leuiter subinde agitando, ne fundo uasis adhæreant, aut ruber color in album degeneret. Quod si eolorem rubicundum non satis contraxisse uideantur, inspersa aqua pura, aut succo cotoneorum, feruor sistendus est, & coctio producenda, ut interea conueniens rubor acquiratur. Iusta uerò coctio deprehenditur, si guttæ aliquot in lancem proiectæ, refrigeratæ, lanci non adhæreant.

Sunt qui moscho misto odoris gratiam cōciliant, admiscetur autem cum primum ab igne deposita in minutas partes diuiduntur.

Dixcydonium tenuius, quod gelis cotoneorum vocatur.

SVmantur sacchari optimi libræ duæ, modica aqua clarificentur, coquantur ad iustam consistentiam, adde decoctionis cotoneorum libras duas, succi recentis, & purgati libram mediam, carniuin cotoneorum in aqua coctorum, & per cerniculum excretorum. an. libram mediam, uel uncias quatuor, si mollius efficere

cere desideras; coquantur simul in conuenientem modum, & in uasa proba recondantur; aut in uarias formas impressas, caleus iniectum effingatur. Alij neque succum, neque tantam decocti quantitatem saccharo iniiciunt, sed id palato gratius, vetriculo inutilius est.

Diacydonium Galeni.

Accipe succi malorum cotoneorum, quę dulciora, maioraque, & minus acerba sint, sextarios duos. id est libras tres, & uncias quatuor: Mellis optimi sextarios itidem duos, hoc est libras quatuor & semis. Aceti sextarium vñũ & semi ssem, qui pendet libras duas, & vncias tres, hæc cum super prunas modice coxeris immittes zingiberis vñcias tres, piperis albi, uncias duas, dein in simili igne recoques, donec sit melis crassitudo. Eadem ferè est ratio si ex saccharo parari desideres.

Diacydonium solidum.

Sumat ur sacchari optimi puluerizati, & per cerniculum excreti libra vna Carnium cotoneorum, quę elixatæ in aqua purissima, & per cerniculum transmissæ sint, librę duę, commisceantur simul, & coquantur ad iustam consistentiã. & dũ

B v2

ANTIDOTARIUM

vasi nō adhæreant, dein in lances, vel tabulam marmoream puluere sacchari conspersam, vel oleo amygdalarum dulcium recenti illitani, eijciantur, in frustra secantur, postremo in sole, aut hypocausto siccantur. Eadem ratione ciperis, aut malis parabitur.

Antidota aromatica.

Aurea Alexandrina.

R Ecipe Asari.
Carpobalsami, vel potius cubebarum.

Seminis hyoscyami albi.

an. drach. duas, & semis.

caryophyllorum.

Opij.

Myrrhæ.

Cyperij. *an drach. duas.*

Balsami, uel olei è nuce myristica, seu è caryophyllis.

Cinnamomi.

Folij, aut in eius locum spicæ celticæ.

Zedoarię.

Zingiberis.

Costi.

coraliorum rubrorum.

Cassię lignę.

Euphorbij.

Tragacanthæ.

Thuris.

Thuris

Mei.

Styracis calamitę.

Saluix.

Cardamomi minoris.

Seseleos.

Sinapis.

Radicis saxifragix.

Anisi.

Anethi

an. Drach. unam.

Xyloaloes.

Rhabarbari.

Aliptę moschatę.

Castorei.

Spicę nardi.

Galangę

Opoponacis.

Aanacardij preparati.

Mastiches.

Sulphuris uiui.

Radicis pręnię.

Eringij.

Rosarum rubrarum.

Thymi.

Acori.

Pulegij.

Aristolochię longę

Gentianę.

Corticum radicum mandragorę.

Chamedryos.

Phu.

Baccarum lauri

B

2

Amęos

ANTIDOTARIUM

Ameos

Dauci cretici.

Piperis longi.

Piperis albi.

Xylobalsami, uel ramusculorum caryophylorum.

Carui.

Amomi.

Seminum petroselini.

Ligustici.

Rutæ.

Seminum sinonis, uel potius sem. Dauci.

an. drach. mediam.

Fol. auri purificati.

Fol. argenti meri.

Margaritarum prepar.

Blattæ bizantiæ.

Ossis è corde cerui, uel potius cornu cerui

viti. *an scrup. unum gran. tredecim.*

Limaturæ eboris.

Calami aromatici.

Pyrethri. *an. gran. octo.*

Terantur intensissimum in puluerem, & excipiantur melle triplo, & fiat electuarium ex arte.

Athanasia.

R Ecipe cinnamomi.

Callicæ lignæ. *an. drach. tres, & gran. octo.*

Croci.

Schoenanthi.

Styracis

Styracis calamitæ.
 Phu.
 Seseleos.
 Betonicæ.
 Sem. hyoscyami albi.
 Apii.
 Anisi.
 Dauci.
 Opii. *an. drach. unam, & semis, & gran.*
tria.
 Spicæ nardi.
 Folii, uel potius spicæ celticæ.
 Castorei.
 Myrrhæ.
 Lapidis hæmatitis.
 Sanguinis draconis.
 Coraliorum rubrorum
 Mumia.
 Costi.
 Bol. armenia orientalis.
 Charabæ.
 Consolidæ maioris.
 Terræ lemnia.
 Asari.
 Acori.
 Corticum rad. mandragoræ.
 Polii.
 Baccarum lauri.
 Mei, uel radices cyperi.
 Piperis longi.
 Piperis albi.
 Seminis petroselini. *an. drach. semis.*

B 3 Mellis.

ANTIDOTARIUM

Mellis despumati. *Quadruplum, confice ele-
ctuarium, ut artis est.*

Antidotum Hemagogum.

R Ecipe Lupinorum. *drach. duas.*
Piperis nigri. *drach. unam, scrup. duos,*
& gran. sex.
Glycyrrhizæ. *scrup. quatuor.*
Aristolochiæ longæ.
Artemisiæ.
Cassiæ lignæ.
Macedonici.
Pyrethri.
Sem. rutæ.
Spicæ.
Myrrhæ.
Pulegij. *an. scrup. duos, & gran. quatuordecim.*
Sem. apii.
Sabinæ. *an. scrup. duos, & gran. tredecim.*
Centaureæ maioris.
Dauci cretici.
Nigellæ.
Sem. Sinonis, uel fisonis, uel sem. Dauci.
Sem. Anisi.
Caryophyllorum.
Aluminis liquidi, uulgo Roche dicitur.
an. scrup. duos.
Fol. Lauri. *scrup. unum, & semis, & gran. tria.*
Xylobalsami, uel xyloaloes. *scrup. unum, &*
gran. quatuordecim.
Schoenanthi. *scrup. unum, & gra. tredecim.*
Asari.

Afari.
 Acori.
 Amomi.
 Peoniae.
 Centaureæ minoris.
 Sem. atriplicis.
 Sem. Marathri. an. scrup. unum, & gran. sex.
 Cyperi.
 Helenii.
 Zingiberis.
 Radicum capparorum.
 Cumini.
 Orobi. an. scrup. unum.
*Trita omnia in tenuissimum puluerem excipiantur
 mellis quadruplo, & conficiatur electua-
 rium ex arte.*

Confectio Alchermes.

Recipe serici crudi, & aquam adhuc
 non experti. unc. quatuor.

Macerantur in

Aqua rosarum.

Succi pomorum dulcium uulgo Appiorū.
an. lib. una & semis.

*Horis uiginti quatuor, deinde bulliant modicè len-
 to igne, & exprimantur ualide, in quo liquore
 bulliant lento igne.*

Grani tinctorii uulgo chermes uocati.
unc. tres.

Vbi decoctum rubeat, coletur, & in eo dissolue-

Sacchari albi optimi quod è Medera ad-

B 4 uehitur

ANTIDOTARIUM

uehitur. lib. unam & semis.

Coquatur ad mellis consistentiam, remoue ab igne,
& antequam frigescat adde.

Ambræ griseæ minutim incisæ, seorsim
ex modico supradictæ decoctionis ca-
lentis solutæ. unc. mediam.

Lapidis lazuli loti, & præpar. unc. unam, &
semis.

Ligni aloes crudi, & non adulterati.

Cinnamomi crassi optimi. an. drach. sex.

Margaritarum præparatarum. drach. duas.

Foliorum auri. drach. unam.

Moschi seorsum cum modico sacchari pul-
uerizati. scrup. unum.

Confice electuarium ut decet.

Confectio Anacardina.

R Ecipe Anacardi præpar.

Colti.

Melissæ.

Baccarum Lauri.

Sacchari albißimi. an. drach. sex.

Cyperi. drach. quatuor.

Piperis nigri.

Piperis longi.

Myrobalanorum Chebularum.

Emblicarum.

Belliricarum.

Indarum.

Castorei. an. drach. duas.

Anacardi per se terantur, deinde alia, cum om-
nia

niz excipiantur butyri uaccini portione una, & mellis despumati tribus simul coctis, ita ut mellis, & butyri quantitas sit quadruple ad pulueres.

Dianthon.

Recipe florum rosmarini.

unc. unam.

Violarum.

Rosarum rub.

Glycyrrhizæ. an. drach. sex.

Caryophyllorum.

Spicæ nardi.

Nucis moschatæ.

Galangæ.

Cinnamomi.

Zingiberis.

Zedoariæ.

Macis.

Ligni aloes.

Cardamomi.

Sem. Anisi.

Sem. Anethi. an scrup. quatuor.

Mellis quantum satis est, fiat electuarium, uel pulueres per se diligenter reponantur.

Fit etiam Dianthon simplex ex floribus rosmarini, & solo saccharo, & dicitur conferua anthon.

Paratur autem ex triplo saccharo ad partem unam tusorum, uel concisorum florum, uel etiã quandoque integrorum frequentissimè Ceterum qui gulæ, & palato magis consulunt, quadruplum sacchari iniiciunt.

B 5

Diacur-

ANTIDOTARIUM

Diacurcuma magna.

R Ecipe Rhabarbari.
Mei, uel rad. Cyperi.
Phu.

Spicænardī. *an. drach. sex.*

Croci.

Asari.

Sem. Petroselini.

Dauci.

Anisi.

Apii. *an. drach. quatuor.*

Scordiū.

Scolopendrii, uulgo, cetrach appellati.

Succi Glycyrrhizę. *an. drach. duas, & semis.*

Costi.

Myrrhę.

Cassię Lignę.

Schœnanthi.

Carpobalsami.

Rubię tinctorum.

Succi Absinthii condensati.

Succi Eupatorii condensati Mes.

Opobalsami, uel olei Caryophyllorum.

an. drach. duas.

Calami aromatici.

Cinnamomi. *an. drach. unam, & semis.*

Tragacanthę. *drach. unam.*

Confice electarium cum quadruplo mellis de spuma
eo, ut artis est.

Dia-

Diaireos.

R Ecipe radicem Iridis . *unc. unam.*
 Pulegii.
 Hyssopi sicce.
 Glycyrrhizæ . *an. drach. sex.*
 Caricarum.
 Passularum.
 Carnium dactylorum . *an. drach. tres, & semis.*
 Tragacanthæ.
 Pinearum.
 Amygdalarum dul. mund.
 Cinnamomi.
 Zingiberis.
 Piperis nigri . *an. drach. tres.*
 Styracis rubri electi quem calamitem uocant. *drach. duas, & scrup. unum.*
 Mellis despumati quadruplum . Confice electuarium ut decet .

Diaireos simplex in Tabellis.

R Ecipe radicem ireos . *unc. unam, & semis.*
 Sacchari candi.
 Specierum diatrachanthi frig. *an. drach. duas.*
 Sacchari albi dissoluti in aqua aliqua pectorali stillatitia . *lib. unam.*
 Concinnetur electuarium solidum per tabellas .

B 6 Dia-

ANTIDOTARIUM

Dialacca magna.

R Ecipe Laccæ ablutę.
Rhabarbari. *an. drach. tres.*
Spicæ nardi.
Mastiches.
Sem. Apii.
Schoenanthi.
Succi absinthii.
Succi eupatorii Mesues condensatorum.
Ammios.
Sabinæ.
Amygdalarum amararum mund.
Costi.
Myrrhæ.
Rubicæ tinctorum.
Sem. fœniculi.
Sem. anisi.
Asari.
Aristolochiæ rotundæ.
Gentianæ.
Crocī.
Cinnamomi.
Hysopi siccæ.
Cassie lignæ.
Bdellij.
Cimarum iunci odorati. *an. drach. unam, &
dimidiam.*
Piperis nigri.
Zingiberis. *an. drach. unam.*
Infunde bdellium, & myrrham in uino, cetera
sere,

cere, & confice electuarium cum melle despumato quadruplo.

Diasatyrium.

R Ecipe radicum satyrii recentis, & solidi.

Patlınacę satıuæ.

Eringii.

Nucis Indicę.

Pinearum.

Sistaciorum. *an. unc. unam, & dimidiam.*

Caryophyllorum.

Zingiberis.

Anisi.

Sem. crucę.

Lingua auis, quę semen fraxini est. *an. drach. quinque.*

Cinnamomi.

Caudarum, & lamborum scincorum.

Seminum Bulbi. *an. drach. duas, & semis.*

Moschi. *gran. septem.*

Mellis optimi despumati quadruplum ad reliquos pulueres.

Conficiatur electuarium ex arie.

Electuarium è Baccis Lauri.

R Ecipe foliorum rutę siccorum. *drach. decem.*

Sagapeni. *unc. semis.*

Oppopanacis. *drach. tres.*

Anmios.

ANTIDOTARIUM

Ammios.

Cumini.

Nigellæ.

Sem. Ligustici

Origani.

Carui.

Amygdalarum amarum.

Piperis nigri.

Longhi.

Mentastri.

Dauci.

Acori.

Baccarum lauri.

Castorei. an drach duas.

Terantur omnia in crassiusculum puluerem, & a-
diecto mollis puri tripelo, confice electuarium
ut artus est.

Justinum.

R Ecipe cinnamomi.

Folij. vel potius spicæ celticæ,

Costi.

Spicæ nardi.

Cassie lignæ

Aristolochiæ rotundæ, & longæ.

Helenij.

Hysopi.

Pulegij.

Artemisæ.

Rad pentaphylli.

Piperis albi.

Orobi.

Sem-

Sem. petroselini.
 Ligustici.
 Olusatri.
 Sem.urticæ.
 Milij solis.
 Saxifragiæ.
 Baccarum lauri.
 Baccarum iuniperi.
 Sem asparagi,
 Seseleos.
 Anethi.
 Rutę.
 Citrij.
 Anisi.
 Fœniculi.
 Appij. an. drach. unam, & mediam,
 Mellis. despumati quadruplum Confice electua-
 rium, ut decet.

Lishon Thrypton.

R Ecipe spicæ nardi.
 Zingiberis.
 Xylobalsami, vel yloaloes.
 Acori.
 Cinnamomi,
 Peucedani.
 Mei. i. Radicum Imperatoriæ.
 Trium piperum.
 Sadicum saxifragiæ. an. drach. duas, &
 mediam.
 Opobalsami, vel olei è sem. citri, uel è nu
 ce

ANTIDOTARIUM

ce myristica.

Caryophyllorum.

costi.

Rhapontici.

Glycyrrhizæ.

Cyper.

Tragacanthæ.

Sem. Olusatri.

Chamedryos.

Sem. Apij.

Ammios.

Asparagi.

Ocimi.

Vrticæ.

Citrij. an. drach. unam & gr. quin decim.

Folij, aut potius Nardi Indicæ.

Croci.

Schœnanthi.

Cassia lignæ.

Bdellij.

Mastiches.

Ireos.

Amomi.

Ligustici.

Milij Solis.

Petroselini Macedonici.

Seseleos.

Sinonis, uel sem. Dauci.

Cardamomi.

Anethi.

Euphorbij.

Lapidis lycis.

Olci

Olei Nardini.

Olei Muscellini, vel olei è nuce moscata.

an. scrup. unum & gr. decem, & octo.

Mellis. Quadruplum ad pulueres.

Miclera.

R Ecipe Corticum myrobalanorum
citrinarum.

Chebularum.

Emblicarum.

Belliricarum.

Indarum. an. drach. duas,

& semis.

Seminum Nasturtij.

Cumini.

Anisi.

Fœniculi.

Ammios.

Carui. an. drach. unam, & semis.

Primò omnes myrobalanorum cortices confracti,
& reliqua integra modico aceto in spersa hu-
meſcentur horis duodecim, deinde in uase ui-
treato exsiccentur, & torreantur, poſtea pulue-
rizentur, & manibus, oleo roſaceo omphacino
illitis perfricentur, demum adde ſubſequentia.

Spodij.

Balaustiorum.

Mastiches.

Gummi arabici.

Sumach. an. drach. unam, & grana quindecim.

Omnia

ANTIDOTARIVM

*Omnia postremo in puluerem redacta. syrupi myr-
um quadruplo excipiantur, & conficiatur ele-
ctuarium.*

Philonium romanum Nicolai.

R Ecipe piperis albi.
Hyosciami albi. an. drach. quinque.
Opj. drach. duas, & semis.
Cassia lignee. drach. unam, & semis.
Sem. Apij.
Euphorbij.
Mirræ,
Castorei. an. drach. unam.
Petroselini macedonici.
Fœniculi.
Dauci cretici. an. scrup. duos & gr. quinque.
Crocī drach. semis.
Spicēnardi.
Zedoariæ.
Pyrethri. an. gran. quindecim.
Mellis opti. despumati. quadruplum, Confice
electuarium.

Philonium persicum.

R Ecipe piperis albi.
Hyosciami albi. an. drach. uiginti.
Opj.
Terræ sigillatæ. an. drach. decem.
Lapidis Hæmatitis.
Crocī. an. drach. quinque.

Casto-

Castorei.

Spicæ nardi.

Euphorbij.

Pyrethri.

Margaritarum.

Charabe.

Zedoariæ.

Doronici.

Troschicorum ramich. an. drach. unam.
camphoræ. scrup. unum.

Mellis rosati optimi. quadruplum, paretur
electuarium, ut artis est.

Philonium tarsense ex Galeno.

R Ecipe piperis albi.
Hyoscyami. an. drach. uiginis.

Opij. drach. decem.

Croci drach. quinque.

Pyrethri.

Euphorbij.

Spicæ nardi. an. drach. unam.

Mellis despumati quadruplum.

Confice electuarium, ut decet.

Requies Nicolai.

R Ecipe Rosarum rubur.
Violarum. an. drach. tres. Opij.

Sem. hyoscyami albi.

Sem. papaueris albi.

Corticum rad. mandragoræ.

Semi-

ANTIDOTARIUM

Seminum scariole.

Lactucæ.

Portulacæ.

Psyllij.

Nucis moschatæ.

Cinnamomi. *an. Drach. unam, & semis.*

Sandali albi.

Rubri.

Citrini.

Spodij.

Tragacanthæ. *an. scrup. duos, & gran quinque*

Mellis. *optimi despumati quadruplum.*

Theriaca Andromachæ ex Galeno

Recipe trochiscorum scylliticorum.
drach. quadraginta octo.

Trochiscorum e viperis.

Opij.

Piperis longi.

Hedicroi magnatis. *n. drach. viginti quatuor.*

Rad. Iridis illyricæ.

Rosarum rub. siccarum.

Succi glycyrrhizæ.

Sem. napi satiui.

Scordij.

Opobalsami, uel balsami occidétalis, aut
olei e sem. citrij, vel e. nuce myristica.

Cinnamomi.

Agarici. *an. drach. duodecim.*

Myrrhæ.

Costi.

Croci.

Croci.
Cassia lignea.
Spica nardi.
Schoenanti
Piperis nigri.
Piperis albi.
Thuris candidi.
Distami Cretici.
Rhai pontici veri, aut rhabarbari electi.
Stoechedis arab.
Marrubij uirentis.
Petroselini macedonici.
Calaminthæ.
Terebinthinæ legitimæ.
Zingiberis. *an. drach. sex.*
Radicum pentaphylli.
Polij montani.
Chamepythos.
Amomi.
Nardi celticæ.
Syracis calamitæ.
Mei, uel rad. Cyperi.
chamedryos.
Phu.
Terræ lemnia.
Folij Malabathri, aut potius macis.
Chalcithidis vstæ.
Gentianæ.
Gumi harabici.
Succi hypocisthidis.
Carpo balsami. uel cubebarum.
Anisi.

Sesclcor

ANTIDOTARIUM

Seseleos.

Cardamomi.

Sem. fœniculi.

Acaciæ.

Seminum thlaspios.

Hyperici.

Ammios. an. drach. quatuor.

Sagapeni.

caltopei.

Aristolochiæ tenuis.

Bituminis.

Dauci.

Opoponacis.

centaurii minoris.

Galbani. an. drach. duas.

Vini optimi antiqui, & generosi, & subdulcis,
aut eius loco cretici subdulcis, liquandis succis,
& gummis, & alioqui toto antidoto ex arte
conficiendæ, libras tres, & trientem, seu un-
cias quadraginta.

Mellis. optimi non recentis despumati, libras de-
cem. Confice, ut artus est.

Secundum Ricetum Galienum lib. 292
Mitridatium ex Democrate, carmine conscriptum.

Recipe Myrrhæ.

Ctoci.

Agarici.

Zingiberis.

cinnamomi.

Spicæ nardi.

Thuris.

Thla-

Thlaspios. *an. drach. decem.*

Seseleos.

Opobalsami, balsami occidentalis, uel olei
e sem. citri.

Iunci odorati.

Stachados Arab.

Costi.

Galbani.

Terebinthinæ legitimæ.

Piperis longi.

Castorei.

Succi Hypocystidis.

Styracis calam.

Opopanax.

Folii malabathri, aut loco eius macis.

an. drach. octo.

Cassie lignæ.

Poli.

Piperis albi.

Scordii.

Dauci.

Carpobalsami, uel cubebarum.

Trochiscorum cypheos.

Bdelij. *an. drach. septem.*

Nardi celticæ.

Gummi arab.

Sem. petroselini macedonici.

Opi.

Cardamomi.

Fœniculi.

Gentianæ.

Rosarum rub.

Dictami

ANTIDOTARIUM

Diatami Cretici. *an. drach. quinque boni pon.*

Anisorum.

Aristolochiæ tenuis.

Iridis Illyricæ.

Acori.

Phu.

Sagapeni. *an. drach. tres.*

Mei, uel rad. cyperi.

Acaciæ, uel hypocisthidis.

Sem. Hyperici.

Ventris Scincorum. *an. drach. duas, & dimi-*
am.

Vini optimi, & odori, uel cretici subdul-
cis. *unc. viginti.*

Mellis optimi despumati, *libras sex.*

Confice antidotum, ut decet.

Triphera magna cum opio Nicolai.

R Ecipe opii. *drach. duas.*

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Galangæ.

Spicæ nardi.

Zedoariæ.

Zingiberis.

Styracis calamitæ.

Calami aromatici.

Cyperi.

Iridis Illyricæ.

Peucedani.

Acori.

Corticeum

Corticum rad. mandragoræ.

Nardi celticæ.

Rosarum rub.

Piperis nigri.

Sem. anisorum.

Apij.

Sem. Petroselinî.

Fœniculi.

Sem. Olusatrî.

Dauci.

Hyosc. yami albi.

Cumini.

Hyssopi.

Ocimi. *na. drach. unam.*

Mellis despumati. *Quadruplum confice ele-
ctuarium.*

Paratur etiam sine opio.

Tripbera minor.

R Ecipe Myrobalanorū Chebularum.

Indarum.

Belliricarum,

Emblicarum.

Nucis moschatæ. *an drach. quinque.*

Sem. Nasturtij.

Asari.

Origani.

Piperis nigri.

Thuris.

Ammios.

Zingiberis.

Fructus Tamarisci.

C

Spicæ

ANTIDOTARIUM

Spicænardī.

Schænanthi.

Cyperī. *an. unc. mediam.*

Scoriæ ferri quinque diebus in aceto macerata. *drach. uiginti.*

Myrobalani frignantur lento igne in butyro recenti. ita ut neque comburantur, neque aliquod butyri supersit. Scoria ferri primum aceto abluitur, ut si quid inest sordium eluatur, deinde quinque diebus irrigetur, modico aceti, postea exsiccetur diligenter, tum in mortario porphyrie optimè teratur, & cum prædictis omnibus pauco olei amygdalarum dulcium inuoluatur, postremo omnia melle despumato quadruplo excepta moschi. drachma una aromatizentur.

Species Aromaticæ.

Aromaticum Rosatum Gabrielis ex Mesue.

Recipe Rosarum rub. *drach. quindecim.*

Glycyrrhizæ rasæ. *drach. septem.*

Cinnamomi. *drach. quinque.*

Ligni Aloes.

Sandali citrini. *an. drach. tres.*

Gummi arab.

Tragacanthæ. *an. drach. duas, scrup. duas.*

Macis.

Caryophyllorum. *an. drach. duas, & semis.*

Nucis moschatæ.

Cardamomi.

Galangæ

Galangæ. an. drach. unam.

Spicæ nardi.

Ambræ singul scrup. duos.

Molchi. scrup. unum.

Fiat pulvis crassiusculus.

Diambra.

R Ecipe Cinnamomi
Doronici.

Caryophyllo rum.

Nucis moschatæ.

Mæcis.

Folij. uel Nardi celticæ

Galanghæ an drach. tres.

Sandali citrini.

Xyloaloes.

Piperis longi. singul. drach. duas.

Zingiberis. drach. unam & mediam.

Ambræ. Aureæ unum, hoc est scrup. quatuor.

Spicæ nardi.

Cardamomi utriusq; an. drach. unam.

Molchi. drach. mediam.

Conficiatur ex omnibus pulvis tenuissimus.

Diamoschu dulce.

R Ecipe Margaritarum albarum.

Serice crudi diligenter calcitati, &
minutum concisi.

Charboæ.

Corallorū rub. præpar. an. dr. duas, & sems.

Proci.

ANTIDOTARIUM

Croci.
Doronici.
Zedoariæ.
Xyloaloes.
Macis. *an. drach. duas.*
Galliæ moschata.
Ocimi citriati.
Zingiberis.
Cubebarum.
Piperis longi. *an. drach. unam, & semis.*
Been albi, uel potius radicis minoris phu.
Beë rubri. uel potius radicis tormentillæ.
Folij, uel pro eo spicæ celticæ.
Spicæ nardi.
Caryophyllorum. *singul. drach. unam.*
Moschi. *scrup. duos.*
Misce & ex omnibus fiat tenuissimus pulvis.
Quod si amarū conficere uelis, hæc p̄ierea addito.
Aloes optimæ diligēter ablutæ. *dr. quatuor.*
Abscintij.
Rosarum rub. *an. drach. tres.*
Cinnamomi. *drach. duas, & semis.*
Castorei.
Ligustici. *an. drach. unam.*

Diacalamintes Galeni.

REcipe piperis albi. *lib. duas.*
Sem. Ligustici. *unc. octo.*
Sem. apij.
Cimarum thymi. *an. unc. duas.*
Calaminthæ montanæ.

Pulegij

Pulegij.

Petroselini.

Seseleos. *an. unc. unam.**Fiat pulvis subtilissimus.**Diacalaminthes Nicolai.*

R Ecipe calaminthę.
Pulegij.
Hyslopi.

Piperis nigri.

Seseleos.

Sem. petroselini. *an. drach. tres. scrupulos duos.*Ligustici. *drach. unam, & scrup. unum.*

Ammios.

Thymi.

Anethi.

Cinnamomi.

Zingiberis *an. scrup. duos.*Sem. Apij. *scrup. unum.**Terantur subtilissime, & excipiantur melle quadruplo.**Diacuminum Mesues.*

R Ecipe Cumini pridie in aceto, infusi,
& exsiccati. *drach. decem.*

Zingiberis.

Cinnamomi. *an. drach. quatuor.*

Caryophyllorum.

Xyloaloes.

Macis. *an. drach. duas, & dimidiam.*

Galangæ.

C 3 Piperis

ANTIDOTARIUM

Piperis longi.

cardamomi. an. drach. duas.

Moschi. scrup. semis.

Conficiatur ex omnibus crassiusculus pulvis.

Diacuminum Nicolai.

R Ecipe Cumini preparati.
drach. octo, & scrup. unum.

Cinnamomi.

Caryophyllorum an. drach. duas. & semis.

Piperis nigri.

Zingiberis. an. drach. duas, & gr. quinque.

Galangæ.

Saturegiæ.

Calaminthæ. an. drach. unam, & scrup. duos.

Ligustici.

Amnios. an. drach. unam, & gr. a. decem, & octo

Piperis longi. drach. unam,

Spicæ nardi.

Nucis moschatæ.

Cardamomi. an. scrup. duos, & semis.

Terantur in crassiusculum puluerem.

Diatrion sandalon.

R Ecipe Sandalorum omnium.

Rosarum rub.

Sacchari candi uiolati legitimi. an. dr. tres.

Rhabarbari.

Spodij.

Succi

Succiglycyrrhizę.

Sem. portulacę an. drag. duas, & gr. quindecim
Amyli.

Gummi arabici.

Tragacanthę.

Quatuor seminũ frigidorũ maiorũ mund.

Sem. scariolę. an. drach. unam, & semis.

Camphorę. scrup. unum.

Omibus rite contritis fiat pulvis subtilissimus.

Diatrion pipereon simplex Galeni.

R Ecipe Trium piperum.
an. drach. quinquaginta,

Zingiberis.

Anisi.

Thymi. singul. unc. unam.

Terantur omnia simul in crassum puluerem.

Electuarium e gemmis.

R Ecipe Trochiscorum Diarodon Me-
sues.

Ligni aloes. an. drach. quinque.

Margaritarum albarum. drach. tres.

Zedoarię.

Doronici.

Corticum citrij mali.

Macis.

Sem. ocimi caryophyllati.

Ambrę. singul. drach. duas.

Fragmentorum saphyri.

C 4

Hyacinthi.

ANTIDOTARIUM

Hyacinthi.

Sardæ idest corneolę.

Smaragdi.

Granatorum.

Cinnamomi.

Galangę.

Zurumbet. singul. drach. unam, & dimidiam.

Beë albi, & eius vice radicis minoris phu.

Beë rubri, & eius uice radicis tormētīlę.

Caryophyllorum.

Zingiberis.

Piperis longi.

Spicę nardi.

Folij, aut spicę celticę.

Croci.

Cardamomi maioris. an. drach. unam.

Coraliorum rubrorum.

Charabę.

Limaturę eboris.

Foliorum auri.

argenti. an. aur. semis, hoc est scrup. duos.

Moschi optimi. drach. mediam.

Commistę omnia in tenuissimum puluerem consistantur.

Diagalanga.

REcipe galangę.

Ligni aloes. an. drach. sex.

caryophyllorum.

Macis.

Ligustici. an drach. duas.

Zin

Zingiberis.

piperis longi.

Piperis albi.

Calami aromatici.

Cinnamomi. *an drach. unam, & semis*

Calaminthæ siccæ.

Mentæ siccæ.

Cardamomi maioris.

Spicæ indicæ.

Sem. Apij.

Fœniculi.

Anisi.

Carui. *an. drach. unam.*

Terantur omnia simul in pulueris crassioris modis.

Diamargariton calidum.

R Ecipe cinnamomi. *drach. quinque.*

Zingiberis.

Maltiches. *an. drach. quatuor.*

Been albi, & eius uice rad. minoris phu.

Beë rubri, & loco eius radicis tormétil l.

Piperis nigri.

Piperis longi. *an. drach. tres.*

Zedoariæ.

Doronicî.

Sem. apij.

Sceitaragi, hoc est Iberis seu lepidij.

Gardamomi minoris.

Nucis moschatæ.

Macis.

Chersæ hoc est cinnamomi crassioris. *an.*

drach. duas.

C

;

Mar.

ANTIDOTARIUM

Margaritarum non perforatarum.

Pyrethri. *an. drach. unam.*

Conficiatur ex omnibus pulvis tenuissimus.

Diamargiton frigidum, cuius est frequens usus.

R Ecipe margaritarum præparatarū.
drach. tres.

Quatuor seminum frigidorum, ma-
iorum mundatorum.

Seminum portulacę.

Papaveris albi.

Sandali albi.

Sandali citrini odorati.

Ligni aloes.

Zingiberis.

Rosarum rub.

Florum nenupharis citrini.

Florum boraginis.

Myrtillorum. *an. drach. unam.*

Coraliorum alborum præpar.

Coraliorum rubrorum præparatorum. *an.*

drach. semis.

Misce & ex omnibus conficiatur pulvis tenuissi-

mus.

Diapenidium.

R Ecipe Penidiorum. *unc. duas.*

Nucleorum pini.

Sem. Papaveris albi. *an. drach. tres.*

tres, & scrup. unum.

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Zingiberis.

Succi glycyrrhizæ.

Tragacanthæ.

Gummi arabici.

Amyli candidissimi.

Seminum quatuor maiorum frigidorum.

an. drach. unam, & scrup. duos.

Camphoræ, *tertiā partem scrupuli unius.*

Confice, ut decet cum syrupo violato.

Diarhodon Abbatis Nicolai.

Recipe Rosarum rub.

Sacchari candi.

an. unc. unam, &

drach. tres.

Sandalorum alborum.

Ruborum. *an. drach. duas, & semis.*

Tragacanthæ.

Gummi arabici.

Spodij. *an. scrup. duos.*

Mastiches.

Spicænardî.

Cardamomi.

Succi glycyrrichizæ.

Croci.

Xyloaloes.

Afari.

Caryophyllorum.

Galliæ moschatæ eiusdem authoris.

C 6 Anisi.

ANTIDOTARIUM

Anisi.

Fœniculi.

Cinnamomi.

Rhabarbari electi.

Seminum ocimi,

Acinorum berberis.

Seminum scariolæ.

Portulacæ.

Semium quatuor frigidorum maiorum
mundatorum.

Seminum papaueris albi.

an. scrup. unum.

Margaritarum.

Offi de corde cerui, & eius uice, cornu cer
ui vsti. *an. scrup. semis,*

Camphoræ. *gran. septem.*

Moschi. *gran. tria, & dimidium. terantur omnia
in tenuissimum puluerem.*

Pliris archonticon.

Recipe cinnamomi.
Caryophyllorum.

Ligni aloes.

Galangæ.

Spicæ nardi.

Nucis moschatæ.

Zingiberis.

Spodij.

Schoenanthi.

Cyper.

Rosarum rub.

Violarum. *an. drach. unam, & gr. quindecim.*
Folij,

Folij, uel spicæ celticæ.

Glycyrrhizæ.

Mastiches.

Styriacis rubri.

Sampſuchi.

Balsamitæ.

Ocimi.

Cardamomi.

Piperis longi.

Piperis albi.

Myrtillorum.

Corticis citrij mali. *an. scrup. duos, & gran. quinque.*

Margaritarum splendorum.

Been albi, uel potius radicis minoris phu.

Been rubri, uel potius radicis tormentillæ.

Coraliorum rubrorum.

Serici ualidè exsiccati, & minutim concisi.

an. scrup. unum, & gra. duo, & semis.

Moschi. *gran. septem.*

Camphoræ. *gran. quinque.*

Fiat puluis subtilissimus.

Rosata nouella.

R Ecipe rosarum rub.

Sacchari candi.

Glycyrrhizæ. *an. unc. unam, & scrup. duos, & semis.*

Cinnamomi. *drach. duas, & scrup. duos.*

Caryophyllorum.

Spicanardi.

Zingibe-

ANTIDOTARIUM

Zyngiberis.
Galangæ.
Nucis moschatæ.
Zedoariæ.
Styracis calamitæ.
Cardamomi.
Semenum apii. an. scrup. unum, & gran. octo.
Redigantur omnia in tenuissimum puluerem.

De electuarijs lenientibus, & soluentibus.

Catholicum.

Recipe sol. senæ orientalis purgatæ.
Medullæ cassiæ fistulæ.
Tamarindorum. an. unc. octo.
Rhabarbari.
Polypodij.
Violarum. an. unc. quatuor.
Glycyrrhizæ rasæ.
Penidiorum.
Sacchari candi. an. drach. quatuor.
Quatuor sem. communium frigidorum
marorum. an. unc. unam.

Fiat primum decoctio ex alia libra polypodij recens, & contusi additis uncis quatuor seminum anisorum, & ex decocto syrupus, una cum libris octo sacchari, in quo deinde dissolue prius medullam cassiæ & tamarindos, postremo adijce cetera omnia in puluerem redacta.
Confice electuarium, ut artis est.

Dia-

Diaprunum lenitiuum, & solutiuum.

Recipe pruna damascena recentia ma-
tura numero centum.

*Bulliant in iusta quantitate aque quousque dissol-
ui uideantur, tunc ab igne deposita, & pauli-
sser refrigerata per cribrum transmittantur,
aque uero decoctionis in iuce uiolarum, unc.
unam.*

*Ferucant parum, & colentur. rursus eidem deco-
cto adde.*

Sacchari. lib. duas.

Pulpæ prunorum. lib. unam.

*Coquantur simul ad syrupi consistentiam, ubi uero
in spissari cœperint, adde.*

Tamarindorum.

Pulpæ cassiæ fistulæ. dissolutorum, & colato-
rum, ex modica portione prædicti decocti, an.
unc. unam. Coquatur ad congruam spissitu-
dinem, continuo spatula miscendo, & agitando,
postremo immisceatur hic puluis.

Recipe Sandalorum alborum rubrorum.

Spodij.

Rhabarbari.

Cinnamomi. an. drach. tres.

Rosarum aridarum rubrarum.

Violarum.

Sem. portulacæ.

Scariolæ.

Berberis.

Succi Glycyrrhizæ.

Traga-

ANTIDOTARIUM

Tragacanthæ. an. drach. duas.

Seminum melonum.

Cucurbitarum.

Citruli.

Cucumeris mundat. an. drach. unam.

Contusa omnia, & cribrata, in tenuem pulverem deducantur, & fiat electuarium, ut artis est.

Quod si laxativum efficere uolueris, cuilibet libræ immisce. Diachridij drach. septem, dum ab igne deponitur.

Electuarium è sebesten.

Recipe Sebesten recentium. unc. quinque.

Infundantur in libra una aquæ violarum, & bulliant, deinde colentur, & colaturæ adde.

Aquæ Iridis.

Angurix. an. unc. sex.

Succi mercurialis depurati. unc. quatuor.

Tamarindorum.

Prunorum siccorum contusorum. an. unc. quinque.

Violarum.

Quatuor sem. communium frigidorum. an. unc. unam.

Coquantur simul ut artis est, colentur, & fortiter exprimantur, deinde adde.

Diapruni non solutiui. lib. unam & semis.

Penidiorum. unc. octo.

Pulveris Diachridij. drach. tres & semis.

Fiat electuarium.

Cassia

Cassia extracta ad clysteres.

Recipe uiolarum.
Violariæ.

Maluæ.

Mercurialis.

Parietariæ.

Betæ. an. manip. unum.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, & cum hac decoctione, pulpa cassia extrahatur, & canne eius interiores lauentur, deinde.

Recipe pulpe cassiæ cū hac decoctione extractæ, & ad spissitudinē coctæ. lib. unam.

Mellis. lib. semis.

Coquantur ad consistentiam electuarij.

Electuarium Lenitiuum.

Recipe passularum enucleatarum.

Polypodij quercini.

Senæ orientalis. an. unc. duas.

Mercurialis. manip. unum & semis.

Iuiubarum.

Sebesten. an. ss. viginti.

Capil. ueneris.

Violarum.

Hordei mundi. an. manipulum unum.

Prunorum damascenorum enucleat.

Tamarindorum. an. drach. sex.

Glycyrrhizæ. unc. semis.

Coquantur ex arte, colentur, in colatura dissolue

Pulpæ

ANTIDOTARIUM

Pulpæ cassiæ fistularis.

Tamarindorum.

Pulpæ prunorum recentium.

Sacchari violati. *an. unc. sex.*

Sacchari optimi. *lib. duas.*

Pulueris senæ. *unc. unam, & semis pro qualibet libra electuarij.*

Quod si pulpam prunorum saccharo conditam pro recenti apposueris, augenda est quantitas, & pro unius sex, impendenda est libra una & semis pulpæ conditæ.

Diasenæ.

R Ecipe Auellandarum tostorum. *lib. quinquaginta.*

Sacchari. *unc. sex.*

Senæ orientalis. *unc. tres.*

Cinnamomi. *unc. unam.*

Lapidis cyanei, siue lazuli. *drach. tres.*

Serici tolti.

Caryophyllorum.

Galangæ.

Piperis.

Spicæ nardi.

Ocymi.

Foliorum caryophyllorum.

Cardamomi.

Croci.

Zingiberis.

Zedoariæ.

Florum rois marini.

Piperis

Piperis longi. singul. drach. duas.

Lapidis armeni. drach. unum.

Mellis despumati. quod satis est.

Confice electuarium.

Diacassia cum manna, & sine manna.

R Ecipe prunorum damascenorum.
unc. duas.

Violarum. manipulum unum, & semis.

Aquæ fontanæ. lib. unam & mediam.

Bulliant, ut artis est, & colentur, in colatura dissolue.

Pulpæ cassiæ fistularis. *unc. sex.*

Sacchari uiolati.

Syrupi uiolati. *an unc. quatuor.*

Pulpæ tamarindorum.

Sacchari candi.

Penidiorum. *an unc. unam.*

Confice electuarium, ut artis est.

*Quod si cum manna parare uolueris, adde man-
næ electæ. unc. duas.*

Electuarium Elefoph, siue Episcopi.

R Ecipe scammonæ antiochenæ.
turbit albi, & a cortice mundati.
an. drach. sex.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Zingiberis.

Nucis moschatæ.

Embli-

ANTIDOTARIUM

Emblorum.

Polypodij. sing. drach. duas, & semis.

Sacchari. unc. sex.

Mellis despumati. Quod satis est.

Confice electuarium, ut decet.

Diaphœnicum.

Recipe dactylorum insusorum tribus diebus, & noctibus in aceto. drach. centum.

Penidiorum. drach. quinquaginta.

Turpethi optimi. drach. trigintaquingus.

Amygdalarum mund. drach. triginta.

Scammonij. drach. duodecim.

Zingiberis.

Piperis longi.

Foliorum rutæ siccorum.

Cinnamomi.

Macis.

Ligni aloes.

Anisi.

Fœniculi.

Dauci.

Galangæ. an drach. duas, & semis.

Omnia rite terantur, & trita mellis despumati idonea quantitate excipiantur, & electuarium conficiatur, ut artis est.

Confectio Hamech.

Recipe succi fumiterræ. lib. unam.
Pruna. nu. sexaginta.

Passus.

Passularum enucleatarum. unc. sex.

Myrobalanorum citrinarum. unc. quatuor.

Agarici.

Colocynthis.

Polypodij. an. drach. decem & octo.

Chebularum.

Indarum.

Rhabarbari.

Epithymi. an. unc. duas.

Violarum. drach. quindecim.

Absinthij.

Thymi.

Senæ. an. unc. unam.

Anisi.

Rosarum.

Fœniculi. an. drach. sex.

Infundantur omnia in feri. caprini iusta quantitate per dies quinque, deinde ferueant unico feruore, & colentur, in colatura dissolve.

Tamarindorum. unc. quinque.

Medullæ cassiæ fistulæ. unc. quatuor.

Mannæ. unc. duas.

Confricentur manibus, & colentur, deinde adijce.

Sacchari albi. lib. unam, & dimidiam.

Scammonij. unc. unam & semis.

Coquantur ad mellis spissitudinem, postremo inspergantur hæc puluerizata.

Recipe myrobalanorum citrinarum.

Chebularum.

Indarum. an. unc. semis.

Belliricarum.

Emblicarum.

Plat.

ANTIDOTARIUM

habarbari.
Sem. fumiterræ. singul drach. tres.
Spicæ. an. drach. duas.
Misce, & confice electuarium, ut artis est.

Benedicta laxativa.

R Ecipe turpethi.
Esulæ, idest radicis pityusæ.
Sacchari. an. drach. decem.
Diachridij.
Hermodactylorum.
Rosarum rubrarum. an. drach. quinque.
Caryophyllorum.
Zingiberis.
Spicæ Indæ.
Crocij.
Saxifragiæ.
Piperis longi.
Amomi.
Cardamomi.
Sem. petroselini vulgaris.
Salis gemmæ.
Galangæ.
Macis.
Sem. feniculi.
Asparagi.
Ruscij.
Millij folis.
Cari. an. drach. unum.
Mellis despumati. Quod satis est.
Confice electuarium ex arte.

Fl.

Electuarium Indum maius,

R Ecipe Turpethi electi. drac. quinquaginta.
Sacchari.

Penidiorum. an. drach. viginti.

Diachridij. unc. unam, & semis.

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Spicæ nardi.

Rosarum rubrarum.

Cassia lignæ.

Macis.

Cyperij. an. drach. quatuor.

Sindali citrini. drach. duas, & semis.

Ligni aloes.

Nucis moschatæ. an. drach. duas.

Galangæ.

Cardamomi utriusque.

Asari.

Mastiches. an. drach. unam, & dimidiam.

Terantur omnia, & cum oleo amygdalarum dulcium fricentur, deinde.

Recipe succi cotoneorum.

Suc. granarorum acidorum.

Suc. apij.

Suc. feniculi. an. unc. sex.

Mellis despumati. Q. (fiat electuarium ex arto)

Electuarium Indum minus.

R Ecipe turpethi.
Sacchari. an. drach. centum.

Scam-

ANTIDOTARIUM

Scammonij. drach. duodecim.

Macis.

Piperis.

Zingiberis.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Cardamomi maioris.

Nucis moschatæ. an. drach. septem.

Mellis despumati. quod satis est. Confice electuarium ex arte.

Electuarium à Psyllio.

R Ecipe succi bugolossi.

Suc. boraginis.

Suc. endiuie.

Suc. apij. coctorum, & despumatorum.

an. lib. duas.

Succi fumiterræ. unc. tres.

In his macerentur horis viginti quatuor.

Capillorum ueneris. manipulus unus.

Cuscutæ.

Anisi.

Senæ.

Asar. singul. unc. media.

Spicæ. drach. duæ.

Deinde bulliant una ebullitione, mox inciantur.

Violarum. unc. tres.

Epithymi. unc. duæ.

Bulliant iterum unica ebullitione, colentur, & exprimantur, colaturæ adde.

Psyllij integri. unc. tres.

Mact-

Macerentur horis uiginti quatuor, crebro agitando, huius mucilaginis expressæ.

Recipe. lib. quatuor.

Sacchari albi. lib. duas, & semis.

Diachridij. unc. tres, & semis.

Coquantur lento igne ad perfectionem, postremo adde.

Trochischorum diarhodon.

Trochiscorum è spodio.

Rhabarbari electi. singul. unc. unam.

Trochiscorum è berberis. unc. semis.

Fiat electuarium.

Electuarium rosatum Mesuæ.

Recipe succi rosarum rubrarum completarum. lib. quatuor.

Sacchari albi. lib. unam, & mediam.

Mannæ recentis, & puræ. unc. sex.

Scammonij Antioch. unc. unam, & dimidiam.

Coquantur lento igne ad mellis consistentiam, deinde adde.

Trochiscorum è spodio. unc. unam.

Trochiscorum è berberis. unc. mediam.

Gallix moschatæ.

Croci. an. draeduas.

Confice electuarium ex arse.

Electuarium è succo ros.

Recipe succi rosarum rubrarum.

Sacchari albi. an. lib. unam, & unc. quatuor.

D

Diachri-

ANTIDOTARIUM

Diachridij. unc. unam, & semis.

Sandalorum omnium. an. drach. sex.

Spodij. drach. tres.

Camphoræ. scrup. unum.

Succus cum saccharo coquatur ad mellis consistentiam, deinde pulveres injiciantur, & electuarius conficiatur, ut artis est.

Tryphera Persica.

R Ecipe succorum solatri.
Endiuie.
Apij.
Lupulorum depuratorum.
singul lib. unam.

Quibus immitte.

Prunorum damascen. pinguium. nu. quinquaginta.

Foliorum senæ orient. unc. duas.

Agarici. unc. unam.

Cuscutæ. unc. mediam.

Violarum.

Rosarum rubrarum.

Spicæ nardi. an. drach. tres.

Mirobolanorum citrinarum.

Chebularum.

Indarum confricatarum.

Oleo amigdalorum dulcium.

an. drach. duas.

Bulliant leni igne, donec librae duæ tantum supersint, quibus injice epithimi. drach. quadraginta.

Mirobolani vero oleo amygd. dul. immersi bulliant

lianæ unico seruire, deinde ab igne deponantur,
& colentur. In conuenienti portione iuris per-
colati dissolue.

Sacchari violati. lib. unam.

Pulpæ cassiæ. unc. quatuor.

Tamarindorum. unc. tres.

Mannæ electæ. unc. unam, & mediam.

Percolentur, ut ritè purgata sint, in reliqua por-
tione iuris colati dissolue.

Sacchari albi. lib. tres.

Aceti. lib. unam.

Coquantur simul ad mellis crassitudinem, postre-
mò adde paulatim hæc subtiliter contrita.

Rhabarbari electi. unc. duas.

Anisi. drach. quatuor.

Myrobalanorum citrinarum.

Chebul.

Indarum.

Bellericarum.

Emblicarum. ap. unc. dimidiam.

Sem. fumarie.

Trochiscorum diarhodon.

Macis.

Mastiches.

Sandali citrini.

Cubebæ.

Spodij.

Sem. quatuor maiorum frigidorum.

singul. drach. duas, & semis

Spicæ nardi. drach. duas

Conficiatur electuarium, ut artis est.

ANTIDOTARIUM

Diacarthamum.

R Ecipe carnium cydoniorum . *unc. unā.*
Turpethi electi. *drach sex.*
Specierum diatrægacanthi frigidi.
Medullæ sem. carthami . *an. unc. semis.*
Scammonij præparati. *drach. tres.*
Zingiberis albi.
Mannæ electæ . *an. drach. duas.*
Mellis rosati collati. *unc. unam.*
Sacchari albissimi. *Quantum satis est.*
Confice electuarium , ut decet.

Diaturpethi cum rhabbaro montagnanæ .

R Ecipe Rhabbari electi.
drach. decem.
Turpethi optimi.
Hermodaëtilorum. *an. unc. unam.*
Diachridij. *unc. semis.*
Sandalorum alborum.
Rubrorum.
Violarum.
Zingiberis. *an. drach. unam , & semis.*
Mastiches.
Anisi.
Cinnamomi.
Croci. *an. drach. semis.*
Sacchari albissimi. *Quantum sufficit.*
Confice electuarium .

Diatur-

Diatrypethi Mesues, quod maius vocatur.

R Ecipe turpethi optimi.
unc. unam.

Liachridij.

Zingiberis. *an. drach. quatuor.*

Cinnamomi.

Caryophyllorum. *an. drach. duas.*

Galangæ.

Piperis longi.

Macis. *an. drach. unam.*

Sacchari albiſſimi. *quod satis est. Confice ele-
ctuarium.*

Diatrypethi minus Zexaris.

R Ecipe turpethi optimi. *drach. decem.*
Zingiberis. *drach. quinque.*
Mastiches. *drach. tres.*
Sacchari. *quod satis est, fiat electuarium.*

Hiera composita, qua in clysteribus utimur.

R Ecipe Cinnamomi.
Spicænardî Indiæ.

Croci.

Schœnanthi.

Asari.

Xylobalsami uel xyloaloes.

Carpobalsami uel cubebarum.

Cassiæ lignæ.

D 3

Via

ANTIDOTARIUM

Violarum.

Abſinthij.

Epithymi.

Agarici.

Rosarum.

Turpethi.

Colocynthidis.

Masticheſ. ſingul. ſcrup. duos.

Aloes non lotæ. ad pondus omnium. Fiat pul-
uis, & cum melle deſpumato, triplo.

Conſciatur electuarium, ut ars inbet.

Hiera Logadij.

R Ecipe pulpæ colocynthidis.
Polypodij. an drach. duas.

Euphorbij.

Polij.

Coccognidij. an. dr. unam, & ſemis, & gr. ſex.

Abſinthij.

Myrrhæ. an. drach. unam, & gra. duodecim.

Centaureæ minoris.

Agarici.

Ammoniæ.

Folij ſeu ſpicæ celticæ.

Spicæ nardi.

Scyllæ aſiæ.

Diachridij. an. drach. unam.

Aloes.

Sumitatum thymi.

Caffiæ lignæ.

Chamedryos.

Bdelliæ.

Blellii.
 Prassii. an. scrup. unum, & guan. quatuordecim.
 Cinnamomi.
 Opopanacis.
 Castorei.
 Aristolochiæ longæ.
 Trium piperum.
 Croci.
 Petroselini macedonici.
 Sagapeni. an. drach. semis.
 Hellebori utriusque. an. gr. sex.
 Cum melle despumato triplo,
 Confice electuarium, ut decet.

Hiera Diacolocynthidos.

R Ecipe colocynthidis. drach. viginti.
 Stæchadis.
 Agarici.
 Chamedryos. an. drach. decem.
 Sagapeni.
 Opopanacis. an. drach. octo.
 Cassiæ lignæ. drach. septem.
 Petroselini.
 Aristolochiæ rotundæ.
 Piperis albi. singul. drach. quinque.
 Cinnamomi.
 Croci.
 Spicænardii.
 Myrrhæ.
 Polii. singul. drach. quatuor.
 Myrrham prius in uino maceratam, & cætera ad
 D 4 lenorem

ANTIDOTARIUM

lenorem contrita mellis despumati idonea quantitate excipito, & conficito electuarium, ut aris est.

Hiera Archigenis.

R Ecipe Medullæ colocynthidis.
Chamedryos.

Agarici.

Stæchadis. singul. drach. decem.

Opopanacis.

Sagapeni.

Petroselini.

Aristolochiæ rotundæ.

Piperis albi. singul. drach. quinque.

Cinnamomi.

Spicænard

Mirrhe.

Polij. an. drach. quatuor.

Arida simul tundenda, & incernenda, opopanax, Sagapenum & myrrha comusa in mulsâ per noctem maccranda, deinde leuiganda. sicca his admiscenda, omnia melle optimo excipienda, & iuxta præcepta aris electuarium conficiendum.

Hiera Pachy.

R Ecipe Stæchadis.
Marrubij.

Chamedryos.

Colocynthidis.

Agarici. singul. drach. decem.

Opô-

Opopanacis.

Sagapeni.

Sem. Petroselini.

Aristolochie rotundæ.

Piperi albi. singul. drach. quinque.

Cinnamomi.

Spicænardî.

Myrrhæ.

Polij.

Croci. an. unc. median.

Sagapenum, & opopanax in mortario terantur adiecto melle tenuissimo, cætera arida tusa, & cribrata, melle despumato ad comprehendendum sufficienti excipiantur, & electuarium conficiatur, omnibus rite commixtis.

*Species hieræ picræ simplicis descriptione
Galenî.*

R Ecipe Aloes. drach. nonaginta.

Xylobalsani vel Xyloaloes.

Cinnamomi.

Asari.

Spicænardî.

Mastiches. singul. drach. sex.

Croci. drach. quinque.

Pulverizentur omnia subtilissime. quod si electuarium conficere volueris adde.

Mellis despumati. quod satis est, & confice, ut decet. Si uero Hieram cum agarico parare volueris.

Recipe prædicti pulueris absque aloe.

D 5 Agarici

ANITDOTARIUM

Agarici troischati. *an. unc. semis.*

Aloes non lotæ. *unc. unam.*

Mellis despumati. *unc. sex.*

Confice electuarium, ut artis est.

Species Hieræ Picræ Rasis.

Recipe aloes succotrinæ. *unc. duas.*

Rosarum rubrarum.

Spicæ nardi.

Mastiches.

Xilobalsami, seu xiloaloes.

Carpobalsami, seu cubebarum.

Cinnamomi.

Cassie lignæ.

Asari. *singul drach. unam.*

Misce. Fiat pulvis subtilissimus.

Eclegmata, siue loch.

Eclegma siue loch è farsara simp.

Recipe radicum tussilaginis, siue farsaræ.

unc. sex.

*Benè purgata coquantur perfecte in aqua clara in
sta quantitate, optimè contendantur in morta-
rio lapideo, & cribro setaceo transmittantur,
postea ut artis est fiat syrupus, ex uncis decem
& octo sacchari, & supradicti decoctilibus
duabus. Qui coniungatur supra radices, ut di-
ctum est paratas, quibus adde.*

Pulpæ passularum dulcium. unc. duas.

Pinco-

Pineorum nucleorum mundatorum con-
tutorum. unciam, & semis.

Misce, & ex arte fiat loch.

Conficitur etiam in forma solida, sine pincis nu-
cleis, & passulis.

Compositum autem sic paratur.

Recipe succi glycyrrhyzæ non usti.

scrup. quatuor.

Pulueris caryophyllorum.

Cinnamomi.

Croci.

Macis. an. scrup. unum.

Misce, & addantur eclegmati simplici, nuper
descripto.

Eclegma siue loch, è papauere.

Recipe penidiorum alborum. uncias qua-
tuor.

Sem. papaueris albi. drach. uiginti quinque.

Amygdalarum dulcium mundatarum.

Pineorum nucleorum purgatorum.

Gummi arabici.

Tragacanthæ.

Succi glycyrrhizæ. an. drach. decem.

Sem. tydoniorum.

Lactucæ.

Portulacæ. an. drach. quatuor.

Amyli. drach. tres.

Croci. drach. unam.

Syrupi

ANTIDOTARIUM

Syrupi è papauere in frascripti. quantum satis fuerit ad eclemā conficiendum.

Primo fiat syrupus hoc modo.

Recipe capitum papauerum alborum & nigrorum cum proprijs seminib. an. lib. semis.

Florum uiolarum siccarum. unc. unam & semis, uel si adhuc recentes sint et passę unc. duas.

Sem. lactuę semicontusorum. unc. unam.

Decoquantur in aquę clarę lib. quinque ad consumptionem medietatis, & colentur, colati.

Recipe lib. duas.

Sacchari.

Penidiorum. an. lib. unam. Fiat syrupus.

Tum gummi, & tragacantha in quadruplo præscripti colati macerentur, dum prorsus mollescant, deinde cribro setaceo transmittantur. amygdalę pineę, & sem. papauerum benè contusa immisceantur syrupo, penidijs, & succo glycyrrizę, & cum gummis emollitis, diu in mortario agitentur, & ducantur, demum adiciantur semina, & reliqua contrita, & setaceo cribro diligenter transmissa, redigantur in formam eclegmatis.

Eclegma è pini nucleis

Recipe pulpę dactylorum optimorū.
drach. trigintaquinque

Nucleorum pini mundatorū. drach. triginta

Amygdalarum dulcium mundatarum.

Amyli.

Auel.

Auellanarum affatarum.

Capill. nen.

Glycyrrhyzæ rasæ.

Gummi Arabici.

Radicum iridis.

Succi glycyrrhyzæ bene parati non vsti.

Tragacantzæ. an. drach. quatuor.

Amygdalarum amararum drach. tres.

Butyri recentis.

Mellis passularum.

Sacchari ablissimi. an. unc. quatuor.

Mellis purissimi. quantum satis fuerit. Gummi, & tragacantha diu macerentur in quadrupla quantitate aquæ capill. nen. donec prorsus mollescant, deinde cribro setaceo transmittantur & lib. duabus mellis optimi misceantur ad lentum ignem, lignea rudicula diu moueantur, postea ei inspergantur pulueres tenuissimi radicum Iridis, capill. Veneris, glycyrrhizæ, sacchari, & amyli, & optimè misceantur, & uniantur, deum utrumque gummi mixtum melli passularum, in quo prius fuerit dissolutus succus glycyrrhizæ, uase ab igne deposito addatur, & diutius omnia agitentur, donec uniantur, addito butyro recenti, si statim eo utendum sit, si uerò diutius est seruandum, paratur absq; butyro, ne rācorem contrahat Mel passularum su ex partib. duabus decocti passularū redacti coquendo ad consistentiam sapæ, & parte una optimi mellis simul lenio igne decoctis, donec optimè uniantur.

ANTIDOTARIUM

Loch è pulmone uulpis.

R Ecipe pulmonis uulpis exsiccati.
Capillorum ven.
Semenum Anisorum.
Fœniculi.

Succi glycyrrhizę. *an partes equales.*
Confice ex iusta quantitate sacchari prius cocti in
aqua.

Eclegma seu loch sanum

R Ecipe Zyzhypha seu Iuiubas.
Myxaria, quę & sesiesten. *an. numero*
p. triginta.

Dactylorum pinguium.
Caricarum pinguium.
Passularum pinguium.
Passularum purgatarum. *an. unc. duas.*
Capill. uen. *manip. unum.*
Fœnu græci. *drach. quinque.*
Cinnamomi.
Glycyrrhizę.
Hyssopticię.
Colaminthę.
Iridis.

Semenum anisi.

Fœniculi.

Lini. *an. drach. quatuor.*

*Equantur omnia, ut artis est in aquę clara lib.
quantum dum librę duę tantum supersint, per-
colantur*

colatum ius, & expressum coquatur, cum peridiorum alborum libris duas ad mellis crassitiem, cum adijce, quæ sequuntur prius optimè confusa.

Pinearum purgatarum. drach. quinque.

Amygdalarum dulcium mundatarum.

Amyli.

Glycyrrhizæ mpndæ.

Gummi Arabici.

Tragacanthæ. an. drach. tres.

Iridis. drach. duas.

Misceantur simul omnia; & tamdiu agitentur donec medicamentum albescat: Tragacanthæ samen, & gummi arabicum parentur prius eo modo, quo dictum est in loco de pini nucleis.

Eclegma è succo caulium.

R Ecipe succi caulium lib. quinque.

Decoque lento lento igne, interea iugiter expumando, donec libræ tantum duæ supersint. quibus adde.

Mellis.

Sapæ. an. lib. unam.

Percoq; ad iustam crassitudinem.

Eclegma è Scylla simp.

R Ecipe succi scyllæ.

Mellis despumat.

Decoque in eclegmatis consistentiam. Succus e scylla extrahatur, vel ut docet Galenus in consilio pro puero epileptico, inflata Scylla cruda die-

ANTIDOTARIUM

diebus canicularibus in uise intus melle obli-
to & bene obturato diebus quadraginta. Vel deco-
cta scylla in pasta frumentacea, & ea sicca len-
te statim contusa in lapideo mortario pistillo
ligneo, & illico expressa per rarum lineum.

Eclegma è Scylla comp.

Recipe Scyllæ assatæ in pasta frumen-
tacea. drach. tres.

Pulueris Iridis. drach. duas.

Hyssopi.

Marrubij. .an. drach. unam.

Croci.

Myrræ. an. drach. sem is.

Confice cum melle iustæ quantitatis, si autem un-
ciarum duarum cum dimidia, mel sit iam despi-
matum, sed non dilutum.

Diacordion simp. Mes. ex intentione Gal.

Recipe capitum papauæ. albi cum magni-
tudine, tum maturitate, & siccitate me-
diocria. num. triginta.

Aquæ pluuiæ. sextaria tria, quæ continent unc.
sexaginta.

Macerentur in ea biduo, si verò fuerint siccioræ
diutius, sin recensiora horis tantum uiginti qua-
tuor, deinde coquantur ad integram cocturam,
& colantur, mox.

Recipe prædictæ decoctionis colatæ. lib. tres
Mellis. lib. unam & semis, vel.

Sapæ.

Sapæ. lib. unam & semis, vel.

Vtriusque. an. unc. nouem.

Bulliant ad prunas, donec perfecte sint cocta, &
sic habebis diacodion simplex ex melle, vel sapæ
uel utroque, si uerò pareatur ex capitibus papæ-
neris nigri, erit efficacius.

Diachodion compo.

Recipe prædictæ decoctionis. libram
unam.

Mellis. lib. mediam, uel.

Sapæ. lib. mediam. vel.

Vtriusque. an. unc. tres ut supra.

Acaciæ rubræ, uel eius succedanei, id est
Succi Foliorum sumachi.

Balaustiorum.

Croci

Hypocystidis.

Myrrhæ an. drach. unam.

Trochiscorum ramich. drach. quatuor.

Decoque ut supra, & confice eclegma.

Diacodion simp. in forma solida.

Recipe sacchari albissimi. lib. unam.
Penidiorum alborum. unc. sex.

Decocti capitum. papaueris albi, & nigri.
numero parium parati ut nuper dictum est, quā-
tum satis esse uideatur, ad penidia, & saccha-
rum dissoluendum.

Coquan-

ANTIDOTARIUM

Coquantur ad instam crassitiem, deinde simul agitata formentur in orbiculos, siue rotulis iustae magnitudinis

Diaireos cum melle.

R Ecipe Iridis. *unc. unam.*
Glycyrrhizę.
Hyssopti.

Pulegij. *an. drach. sex.*

Pulpę passularum.

Caricarum pinguium

Dactylorum. *an. drach. quatuor.*

Amygdalarum dulcium cortice purgatarum.

Cinnamomi.

Zingiberis.

Nucleorum pineorum.

Piperis.

Tragacanthę. *an. drach. tres.*

Styracis rubri, seu calamitę. *drach. duas & semis.*

Mellis.. *quantum satis fuerit. Confice eclegma.*

Diamoron simpl.

R Ecipe succi mororum rubi.
Succi mororum domesticorum.
an. lib. unam & semis.

Mellis.

Decoque simul omnia ad spissitudinem mellis.

Dia-

Diamoron comp.

PAratur diamoron compositum si simplici adij-
ciantur alia, quæ efficacius aut repellant, aut
concoquant, aut digerant, prout Medici fueris
consilium.

Rob nucum, vel Diacaryon simp.

Recipe succi corticum exteriorum nuum
iuglandium diebus canicularib.

expressi. lib. quatuor.

Mellis optimi. lib. duas.

Depureur succus unica ebullitione, & cum melle
decoquatur donec deuenierit ad mellis consisten-
tiam.

Rob nucum, vel Diacaryon comp.

Fit quandoque idem medicamentum compositum
ubi simplici alia adijciuntur, quæ medicus oportuna
duxerit, sicut dictum est in Diamoron com-
positum.

Diapenidion cum speciebus.

Recipe amygdalarum dulcium munda-
tarum.

Nucleorum pini.

Sem. Papaucri albi. an. scrup. nouem.

Amyli.

Caryo-

ANTIDOTARIUM

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Zingiberis.

Gummi arabici.

Seminum citruli.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

Melonum.

Succi Glycyrrhizæ.

Tragacanthæ. an. drach. unam & semis.

Penidiarum albarum. drach. sexdecim &

Camphoræ. gran. sex.

Syrupi violarum infra scripti. quantum satis fuerit.

Ex seminibus papaveris optime contritis extracta-
tur lac, seu emulsio in aqua violarum, & ex
hoc lacte dissolvantur amygdalæ, pinæ, & qua-
tuor semina bene contrusa, quæ omnia addan-
tur syrupo violarum infra scripto iam cocto, si-
mul coquantur, interea rudicula agitata in in-
flam consistentiam, deinde addantur pulveres.
postremo gummi, & tragacantha emolita, ut su-
pra, & redigantur ad formam eclegmatis.

Syrupus Violarum sic conficitur.

Recipe Florum Violarum uiridū. unc. tres
uel.

Violarum siccarum. unc. unam.

Aquæ claræ lib. unam.

Macerentur flores aliquot horis supra cineres ca-
lidos.

lidos, deinde bulliant, donec puniceo colore inficiatur aqua, cui demum percolato adde lib. unā sacchari optimi, & confice syrupum.

Diapenidion sine speciebus.

Fit tale diapenidion ex omnibus supra dictis, & eodem modo paratur, demptis tantum tribus cinnamomo, zingibere, & caryophyllis.

Diatragacanthum calidum

Recipe Hyssopi.

Tragacanthæ an. unc. quatuor.

Amygdalarum dulcium mundatarum.

Pinearum purgatarum. an. drach. sex.

Cinnamomi electi.

Seminum Fæni græci.

Lini. an. drach. quatuor.

Zingiberis.

Glycyrrhizæ rasæ.

Succi glycyrrhizæ. an. drach. duas.

Sacchari albi. quantum satis fuerit.

Misce, & ex arte redigantur ad formā eclegmasi.

Diatragacanthum frigidum.

Recipe penidiarum albarum. unc. tres.

Tragacanthæ albæ. unc. duas.

Gummi arabici. drach. decem.

Amyli. drach. quatuor.

Gly.

ANTIDOTARIUM

Glycyrrhizæ mundatæ.

Seminum citruli.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

Melonum. an. drach. duas

Camphoræ. scrup. semis.

Syrupi violarum parati, ut dictum est, in
loch. diapenidion. quantum satis fuerit.

Misce, & quæ docuimus arte redigantur in formam
eclogmaris.

Diatragacanthum frigidum in tabellis, seu
roulis.

Supradicta omnia præter syrupum sumantur,
cum fiat emulsio in aqua violarum ex quatuor
seminibus dictis, in qua emulsione dissolvatur
librae due, & media sacchari optimi. Coquan-
tur simul ad cocturam manuscrissi.

In fine addantur penidia, & reliqua in tenuissimum
pulverem redacta, & fiat electuarium per ta-
bellas.

Diatragacanthum frigidum cum bollo in tabellis.

Flt. ut superius, addit aboloarmena orientali
pondere dimidij pulveris reliqui.

Syrup

Oxymel simplex.

Recipe Mellis optimi. part. duas.

Aquæ purissimæ. part. tres.

Coquan-

Coquantur, & despumentur in uase fictili leuo igne
deinde adijce.

Aceti acerimi. part. unam.

Bulliant simul ad syrupi crassitudinem

Oxymel compositum.

R Ecipe Radicum Feniculi.

Apij.

Graminis.

Asparagi.

Rusci mondatarum. contusa-
rum, & concisarum an. unc.
duas.

Seminum Apij

Anisi.

Foeniculi. an. unc. unam.

Infundantur in aceti ueteris lib. decem, & aquae
purissimae libi uiginti in uase fictili horis uigin-
ti quatuor, de inde coquantur donec tertia pars
absumpta sit, colentur, colaurent adde.

Mellis. part. dimidiam ad liquorem, qui super-
rest. Coquantur iterum ad iustam syrupi consis-
tentiam.

Oxymel scylliticum simplex.

R Ecipe mellis despumati. lib. tres.

Aceti Scyllitici. lib. duas.

Coquantur ut decet.

Oxymel scylliticum compos.

R Ecipe Radicum foeniculi.

Apij.

Gra-

ANTIDOTARIUM

Graminis.

Rusci.

Asparagi præparatarum.

an. unc. duas.

Reminum Anisi.

Apij.

Fœniculi. an. unc. unam.

Boilant in iusta quantitate aque purissimæ in vase fictili, donec dimidia pars aque consumpta sit, deinde colentur, colaturæ adde.

Aceti Scyllitici. lib. unam.

Mellis despumati. lib. duas

Coquantur iterum ad syrupi crassitudinem.

Syrupus acetosus simplex.

R Ecipe sacchari clarificati in aquæ.
lib. quinque.

Aceti albi lib. tres.

Coquantur in vase vitreato ad instam syrupi consistentiam.

Syrupus acetosus compos.

R Ecipe radicem apij.
Fœniculi.

Endiuizæ. an. unc. tres.

Semen Apij.

Anisi.

Fœniculi. sing. unc. unam.

Sem. endiuizæ. unc. mediam.

Aque purissimæ. quantum satis fuerit Coquantur in.

ROMANVM. 49

tur in uase vitreato lento igne tamdiu donec dimidiatum aqua supersit, deinde adde.

Sacchari. lib. tres.

Clarificentur & deinde adijce.

Aceti. lib. duas.

Coquantur, ut artis est.

Oxysaccharum simpl.

Recipe sacchari. lib. unam.

Succi granatorum acidorum. unc. octi.

Aceti. unc. quatuor.

Coquantur in uase vitreato lento igne ad sy. crassitudinem.

Oxysaccharum comp.

Recipe capill. ueneris.

Lingæ ceruinæ.

Scolopendii, siue cetra

Polytrichi. (chi.

Hepaticæ.

Violarum.

Radicum fœniculi.

Rusci.

Asparagi.

Graminis. an lib. unam.

Infundantur omnia in succo malorum granatorum tribus diebus, quarto die bulliant modice, colentur, & ualide exprimantur, postea adde.

Sacchari. quantum satis est. Coquantur ad usum spissitudinem.

E

Mel

ANTIDOTARIVM

Mel rosaceum simpl.

R Ecipe aquæ infusionis ros. rub. non
solutæ.

Mellis optimi. an. part. æquales.

Coquantur, ut artis est, ad iustam consistentiam.

Mel violatum simp. sit eodem modo, quo mel rosa-
ceum simpl.

Mel anthosatum.

R Ecipe florum roris marini. part. unam.
Mellis optimi. part. tres.

Coquantur, ut artis est.

Diamoron.

R Ecipe succi mororum rubi. lib. unam.
Succi mororum domesticorum.

Mellis optimi despumati. an. lib. semis.

Sapæ. nuc. tres.

Coquantur in convenientem modum.

Dianucum sive diacaryon.

R Ecipe succi corticum uiridium nucū
iuglandium depurati. lib. quatuor.

Mellis despumati. lib. duas.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Accen

Acetum scylliticum.

Recipe laminarum scyllæ, quæ inter corpus & externum corticem inuoluuntur. quantum uolueris transfigantur acu lignea, & per funiculum traiciantur, ita ut se mutuo non contangant: siccantur in umbra diebus quadraginta, postea ligneo culiro incidantur. Harum libræ cuilibet superinfunde accii optimi lib. octo, insolentur deinde totidem alijs diebus in uase uireo angusti oris operculato, postremo colentur, & abiectis laminis acetum in loco calido reponatur.

Infusio rosarum non solutina.

Recipe foliorum rosarum rub. recentium completarum. lib. sex.

Macerantur in libris quindecim aquæ feruentis horis octo in uase fictili uireo angusti oris operculato, postea colentur, & exprimantur, rursus eidem aquæ iterum calefactæ eadem rosarum quantitas immitatur, horis octo maceretur, deinde coletur, & exprimatur. Tertio eadem nouis rosis immixtis repetantur. Demum huic expresso si seruari desideres, oleum affunde. Vas stricti oris operculo obtura, & diebus quadraginta insola.

ANTIDOTARIUM

Infusio rosarum solutur.

R Ecipe rosarum pallidarum recentium.
lib. sex.

Infundantur in aquae ferventis lib. quindecim, vel quantum satis est horis octo, decem, duodecim in vase fictili vitreato angusti horis bene operculato, coeantur deinde, & exprimantur, rursus eadem infusio, & maceratio pari semper rosarum recentium quantitate iniecta paritemporis spatio, novies, decies, duodecies repetatur, demum in vase vitreato stricti oris optime obturato infolentur diebus quadraginta.

Mel rosarum solutivum.

R Ecipe infusionis rosarum pallidarum
solutivæ lib. quinque.
Mellis despumati. lib. quatuor.
Coquantur ad syrupi consistentiam.

Syrupus rosaceus solutivus.

R Ecipe infusionis rosarum pallidarum
solutivæ lib. quinque.
Sacchari lib. quatuor.
Depurentur & coquantur, ut artis est, dum sit in-
sta syrupi consistentia.

Syrupus

Syrupus rosatus simpl.

R Ecipe aquæ infusionis rosarum non solutiæ.

Sacchari. *an. partes æquales.*

Coquantur u, decet in convenientem syrupi crassitudinem.

Syrupus rosatus de rosis siccis.

R Ecipe aquæ, in qua rosæ rubræ siccæ ritè maceratæ, & expressæ fuerint.

Sacchari. *an. partes æquales.*

Depuremur, & coquantur ad instam syrupi crassitudinem.

Syrupus è succo acido citrij mali.

R Ecipe succi acidi mali citrij leuiter manibus expressi, & diligenter purgati. *lib. duas.*

Sacchari albissimi. *tantumdem.*

Coquantur in uase uireato ad syrupi consistentiam, ut decet.

Syrupus è corticibus citrij.

R Ecipe corticum citrij mali maturi a carnosis partibus omnino separatorum. *lib. unam.*

Aquæ communis. *quantum satis fuerit in*

E 3 ea

ANTIDOTARIUM

ea commodè macerari, & decoqui possint, bulliant donec coxerint integrè, postea colentur. Iuris percolati.

Recipe. lib. unam, & semis.

Sacchari albi. lib. unam.

Coquantur in syrupi consistentiâ lento igne, ut decet, ubi uerò feruor desierit, inijce.

Moschi grana quatuor, ut suauior odore reddatur.

Syrupus è cichorio simpl.

Recipe succi cichorij depurati. lib. sex.

Sacchari albi. lib. quatuor.

Coquantur lento igne ad iustam sy. crassi.

Syrupus è cichorio compos.

Recipe cichorij satiuu latiorum foliorum & leuium.

Syluestris uulgaris angustorum foliorum.

Endiuia hortensis.

Syluestris latiorum foliorum, & asperorum, quæ pro taraxaco ponitur. an. manip. duos.

Scariolæ, idest endiuia, uulgo uocatæ crispæ, uel unius ex quatuor prædictis, duplicata tamen mensura. manip. unum.

Hepaticæ.

Fumæ terræ.

Lupulorum. an. manip. unum.

Hordei non decorticati. unc. quatuor.

Radicum

Radicum fœniculi.

Apij.

Asparagi. an.unc. duas.

Holiacacabi. unc. unam, & mediam.

Capil ueneris.

Cetrach.

Polytrichi.

Adianti, idest capil. ueneris alborum.

Cuscutæ. an.drach. sex.

Fiat decoctio in aqua sufficienti; quo decet ordine,
deinde colemur huius colati iuris.

Recipe. lib. sex.

Sacchari albi. lib. quatuor.

Coquantur ut decet in iustam syrupi consistentiam,
sub finem autem cocturæ hæc immisceantur.

Rhabarbari optimi in minimas partes con-
cisi. unc. duas.

Spicænardi minutim incisæ. scrup. duos.

Macerentur in prædicti decocti parte, quæ in
hunc usum seruata fuerit horis duodecim, de-
inde ferueant unico feruore, colemur, & ua-
lidè exprimantur. Postremò ad ignem prædi-
cto syrupo iam ferè confecto immisceantur.

Syrup. è bethonica.

Recipe succi foliorum bethonicæ depura-
ti. lib. tres.

Sacchari optimi. lib. duas.

Coquantur ut decet ad iustam crassitudinem.

E 4

Syrupus

ANTIDOTARIUM

Syrupus e boragine.

R Ecipe succi foliorum boraginis depurati. *lib. tres.*

Sacchari optimi. *lib. duas.*
Coquantur, ut artis est, dum instat syrupi consistentia.

Syrupus e lupulis.

R Ecipe succi lupulorum depurati. *lib. tres.*

Sacchari optimi. *lib. duas.*
Coquantur ad instam spissitudinem.

Syrupus e fumaria.

R Ecipe succi fumarie depurati. *lib. tres.*

Sacchari optimi. *lib. duas.*
Coquantur in syrupum.

Syrupus myrtinus.

R Ecipe succi baccarum myrti depurati. *lib. tres.*

Sacchari clarificati. *lib. duas.*
Coquantur ex arte in syrupi modum.

Syrup. e succo oxalidis, seu acetose.

R Ecipe succi oxalidis depurati. *lib. tres.*
Sacchari

Sacchari optimi depurati. lib. duas.
Coquantur, ut opus est in syrupi crassitudinem.
Ad eundem modum fiunt reliqui etiam syrupi &
succis.
Vt è succo buglossi.

Farfaræ.
Scabiosæ.
Chamæmeli.
Mercurialis, & reliquorum
simplicium.

Mina cydoniorum utraque

Recipe succi cydoniorum acidorum depu-
rati. lib. octo.

Vini albi optimi ueteris. lib. quatuor.

Coquantur lento igne, dum tertia pars consumpta
sit, dein de ubi subsiderit, colentur, & ex sac-
chari despumati lib. quatuor.

Coquantur ad syrupi crassitudinem.

Quod si aromaticam miniam efficere uolueris, im-
mitte hæc aromata priusquam feruere desinat,
in synd ne inclusa, & ligata, uidelicet.

Cinnamomi electi.

Cardamomi maioris. an. drach. unam, &
semis.

Caryophyllorum. drach. unam.

Zingiberis.

Mistiches.

Ligni aloes.

Maceis. sing. scrup. duos.

Croci. drach. mediam.

E 5 Omnia

ANTIDOTARIUM

Omnia præter crocum modicè terantur & immer-
gantur suspensa in prædictum decoctum, &
sepè manibus comprimantur, donec in iustam
crassitudinem evaserint. Postremò ab igne su-
blata, & remotis aromatibus syndone involutis
aromatiza.

Ex moschi. scrup. medio.

Galliæ moschatæ. drach. una.

Syrupus è Stæchade simp.

Recipe passularum exacinatarum. *unc.*
quatuor.

Florum stæchadis. drach. triginta.

Thymi.

Calaminthæ.

Origani. an. drach. decem.

Anisi. drach. septem.

Coquantur in sufficienti quantitate aquæ, colen-
tur, colaturæ adfunde.

Mellis. lib. quinque.

Coquantur, & despumentur in syrupi modum,
postremò condiantur.

Cinnamomi.

Zingiberis.

Calami aromatici, in syndone ligatis. an.
drach. una & media.

Syrupus è Stæchade comp.

Recipe uuarum passarum purgatarum.
unc. quatuor.

Florum

Florum scæchadis. drach. triginta.

Thimi.

Calaminthæ.

Origani. an. drach. decem.

Anisi.

Pirethri. an. drach. septem.

Piperis longi. drach. tres.

Zingiberis. drach. duas.

Coquantur in iusta quantitate aque, & colentur,
colaturæ adfunde.

Mellis optimi. lib. quinque.

Coquantur, & despumantur in syrupi consisten-
tiam. Postremò condiantur ligatis in syndone.

Cinnamomi.

Calami aromatici.

Spicænardi.

Croci.

Zingiberis.

Piperis nigri.

Longi. an. drach. una, & media.

Fiat syr. amota syndone, & aromatibus.

Syrupus bizantinus sine aceto, & cum aceto,
& est simplex.

Recipe succi endiuivæ.

Apij. an. lib. duas.

Succi lupuli.

Boraginis. utriusque lib. unam.

Bulliant dum purgentur, & inclarescant:
his postea adde.

Sacchari. lib. duas & semis.

E 6

Coquantur

ANTIDOTARIUM

Coquantur in syrupi modum.

Si cum aceto efficere volueris succis depuratis adde.

Aceti. lib. duas.

Syrup. bisantinus comp.

Recipe succi endiuix.

Apij. an lib. duas.

Succi lupuli.

Borraginis. an lib. unam.

In his coquantur.

Rosarum. unc. duæ.

Glycyrrhizæ unc. semis.

Seminum anisi.

Fœniculi.

Apij. an. drach. tres.

Spicæ Indicæ. drach. duæ.

Colentur, colatis adde.

Aceti. lib. duas.

Sacchari. lib. duas. & semis

Percoquantur in syrup.

Syrup. è duabus radicibus sine aceto.

Recipe radicum Petrosclini.

Endiuix.

Fœniculi sing. unc. quatuor.

Coquantur in iusta quantitate aquæ, ut artis est, colatur & adde.

Sacchari. quantum sufficit. Coquantur in syrupi modum

Syrup.

Syrup. è duabus radicibus cum
aceto comp.

Recipe radicum fœniculi.

Apij.

Endiuix. an. unc. tres.

Seminum Anisi.

Fœniculi.

Apij. an. unc. unam.

Sem. endiuix. unc. semis.

Coquantur in lib. decem aquæ ad consumptionem
medicatis, colentur, & exprimantur, colatu-
ræ adde.

Sacchari optimi. lib. tres.

Aceti acerrimi. lib. unam & semis,

Percoquantur ad syrupi consistenciam.

Syrup. è quinque radicibus.

Recipe radicum fœniculi.

Apij.

Petroselini.

Rusci.

Asparagi. an. unc. duas.

Coquantur in iusta quantitate aquæ, ut artis est,
colentur, & exprimantur luri percolato adde.

Sacchari purissimi. lib. duas.

Coquantur in syrupi modum.

Quod si acetosum conficere uolueris addito.

Aceti. lib. unam. Deinde coquantur ad iustam con-
sistenciam

Syrup.

ANTIDOTARIUM

Syrup. ex absinthio.

R Ecipe absinthij romani, mediocriter
sicci. lib. semis
Rosarum rub. unc. duas.
Spicæ indæ. drach. tres.
Vini albi aromatici.
Succi cydoniorum. an. lib. duas, & semis.
Macerentur simul in vase fictili horis uigintiqua-
tuor, coquantur, & colentur, colaturæ ad
Mellis optimi. lib. duas.
Bulliant omnia in syropi modum.

Syrup. è pomis simpl.

R Ecipe succi pomorum dulcium. Acī
dorum. an. lib. quinque
Coquantur ad medietatem, despumantur,
& colentur, adde.
Sacchari depurati. lib. tres.
Fiat syropus.
Quidam addunt sericum cum grano tinctorio, quod
ponatur, ut in confectione Alchermes.

Syrup. è capil. Veneris simpl.

R Ecipe aquæ infusionis capill.
Ven. recentium tertio repetite. lib.
tres.
Sacchari. lib. duas.
Coquantur ad instam sy. consistentiæ.

Syrup.

Syrup. è capill. ven. comp.

Recipe capill. ven. recentium. unc. quinque.

Glycyrrizæ rasæ. unc. duas.

Macerentur in lib. quatuor aquæ tepidæ horis viginti quatuor deinde in iure percolato solue.

Sacchari clarificati in aqua capill. Ven.

Penidiorum. an. unc. octo.

Coquantur in syropi modum.

Syrup. è glycyrrhizæ.

Recipe glycyrrhizæ rasæ. unc. duas.

Capill. Ven. unc. unam.

Hyslopi sicci. unc. semis.

Macerentur horis viginti quatuor in lib. quatuor aquæ tepidæ, deinde coquantur ad dimidium, colaturæ adde.

Mellis optimi.

Penidiorum

Sacchari. an. unc. octo.

Aquæ Rosarum. unc. sex.

Coquantur in conuenientem syropi consistentiam.

Syrup. zizipharum seu iuiubarum.

Recipe ziziphas seu iuiubas. m. sexaginta.

Hordei mundi.

Glycyrrhizæ.

Capill. ven. an. unc. unam.

Florum violarum.

Sem. malux. an. drach. quinque.

Seminum

ANTIDOTARIUM.

Seminum Cydoniorum.

Papaueris albi.

Melonum

Lactucæ.

Tragacanthæ. *an. drach. tres.*

Decoquantur in aqua fontana, ut artis est ad medietates. In colatura dissolve.

Sacchari clarificati. *lib. duas.* Fiat syrupus ut de ceteris.

Syrup. è papauere simpl.

Recipe capitum papaueris albi, & nigri, recentium, maturorum. *an. drach. sexaginta.*

Coque in aqua pluvia iusta quantitate, ut artis est, colatura addet.

Sacchari.

Penidiorum. *an. unc. octo.*

Coquantur in syrupi consistentiam.

Syrup. ex hyssopo.

Recipe passularum purgatarum *drach. duodecim.*

Hyssopi mediocriter arefacti.

Radicum apij.

Petroselinij.

Fœniculi.

Glycyrrhizæ. *an. drach. decem.*

Capill. Ven. *drach. sex.*

Hordei a cortice purgati. *unc. semis.*

Seminum

Seminum Maluz.

Gydoniorum.

Tragacanthę. an. drach. tres.

Zyzypha, seu iuiubas.

Myxaria uulgo sebesten. an. numero triginta.

Ficum siccarum.

Dactylorum pinguium. an. numero decem.

Fiat decoctio in iusta quantitate aquę, ad dimidias,
& expresso adde.

Penidiorum. lib. duas.

Coquantur in conuenientem syruporum consistentiã

Syrup. ẽ succo Rosarum.

Recipe succi Rosarum depurati.

Sacchari clarificati. an. lib. unam, & semis.

Coquantur ad crassitudinem syrupi.

Syrup. ẽ fumoter. comp.

Recipe prunorum enucleatorum

Passarum purgatarum. an. lib. semis.

Myrobalanorum citrinarum.

Chebularum. an. drach. uiginti.

Pulpę tamarindorum.

Cassię fistulę. an. unc. duas.

Florum borraginis.

Buglossi.

Violarum.

Abinthij.

ANTIDOTARIUM

Cassuthæ. an.unc. unam.
 Epithymi.
 Polypodij. an.drach. septem.
 Glycyrrhizæ.
 Rosarum. an.unc. semis.
 Coquantur omnia præter cassiam, & tamarindos
 in aquæ libris decem, dum supersint tantum li-
 bræ tres, & colentur, in colaturam dissolue cas-
 siam, & tamarindos, deinde adiectis succi sumi-
 terre depurati, & sacchari albi. an. lib. tribus,
 rursus bulliant ad syrupi spissitudinem.

Syrup. è Prassio.

Recipe Prassij viridis. unc. duas.
 Glycyrrhizæ. unc. unam.
 Capit. pen.
 Hyssopi. an.drach. sex.
 Calaminthæ.
 Sem. anisi.
 Radicumapij.
 Fœniculi. an.drach. quinque.
 Seminum malvæ.
 Feni græci.
 Rad. ireos. an.drach. tres.
 Sem. lini.
 Cydoniorum. singul.
 drach. duas.
 Passularum purgatarum. unc. duas.
 Ficus siccas pingues. numero quindecim.
 Aquæ. quantum satis est. Coquantur suo ordine,
 & colentur, colaturæ adde.

Peni-

Penidiorum.

Mellis despumati. *an lib. duas.*

Coquantur ad syrupi consistentiam.

Syrup. è calamintha

Recipe calaminthæ domesticæ.

Agrestis. *an. unc. duas.*

Seminum ligustici.

Dauci.

Schœnanthi. *an. drach. quinque.*

Passularum exacinatarum. *lib. semis.*

Coquantur in aquæ iusta quantitate ut decet, & ex
mellis despumati, *lib. duabus* conficiatur Syrupus

Syrup. ex eupatorio.

Recipe radicum Apij.

Fœniculi.

Endiuix. *an. unc. duas.*

Glycyrrizæ.

Schœnanti.

Cassuthæ. *cioe cuscutha*

Absinthij.

Rosarum. *an. drach. sex.*

Adianti albi.

Bedeguar idest spinæ albæ.

Succho, idest spinæ arab.

Florum aut radicū buglossi.

Anisi.

Fœniculi.

Foliorum

ANTIDOTARIUM

Foliorum eupatorij Mes. an. drach. quinque.

Rhabarbari.

Mastiches. an. drach. tres.

Spicanardi.

Asari.

Folij uel spice celticæ. an. drach. duas.

Coquantur in aquæ lib. octo dum tertia pars absorpta sit, & colentur, colaturæ adde.

Sacchari clarificati. lib. quatuor.

Socci apij.

Endiuizæ. an. lib. unam.

Coquantur in iustam consistentiam syrupi.

Syrup. è mentha.

Recipe succi cydoniorum dulcium, & acido dulcium; quæ muza uocantur.

Granatorum acidorum dulciū, & acido dulcium. seu muzorum. an. lib. unam.

In his macerentur horis uiginti quatuor.

Menthæ siccæ. lib. media.

Rosarum. rub. unc. due.

Coquantur lento igne ad dimidium, colentur, colaturis adde.

Sacchari. lib. duas.

Ferueant in iustam crassitiem syrupi. Postremò aromatiza, additis.

Galliæ moschatæ. drach. duabus. ut ars iubet.

Syrup. ex temisia.

Recipe artemisiæ. manip. duos.

Pulegij.

Pulegij.
 Calaminthæ.
 Origanj.
 Melittæ.
 Dictami cretici.
 Persicariæ.
 Sabinæ.
 Maioranæ.
 Chamedryos.
 Iuæ.
 Matricariæ.
 Hyperici.
 Centauræ min.
 Rutæ.
 Betonice.
 Buglossi.
 Radicum petroselini.
 Asparagi.
 Rusci.
 Saxifragiæ.
 Enulæ.
 Cyperi.
 Erythrodani seu rubiæ tinctorum.
 Iridis.
 Peoniæ. *an. manip. unum.*
 Baccarum iuniperi.
 Seminum ligustici.
 Petroselini.
 Apij.
 Anisi.
 Nigellæ.
 Carpobalsami uel cubebarum.
 Costi.

ANTIDOTARIUM

Costi.

Radicum asari.

Pyrethri.

Cassiae lignae.

Cardamomi.

Calami aromatici.

Phu. an.drach. semis.

Coquantur in aquae iusta quantitate, quo decet ordine, colatis adde.

Sacchari depurati. lib. quatuor.

Fiat syrupus, ut decet.

Syrup. è thymo.

Recipe uuarum passarum purgatarum. unc.
quatuor & semis.

Comarum Thymi. unc. duas.

Calaminthae.

Menthæ siccae. an.drach. quinque.

Seminum apij.

Anisi.

Foeniculi.

Dauci. an.unc. semis.

Stillant ut decet, colatis adde

Sacchari clarificati. lib. duas.

Coquantur in syrupi modum, demum aromatizentur, galie moschatae. drach. duabus.

Syrup. è scolopendrio.

Recipe scolopendrij, seu cetrach. vulgo
uocati.

Linguae

Linguae ceruinæ.

Endiuia.

Hepaticæ.

Absinthij.

Cichorij.

Capill. Veneris. an. manip. semis.

Castuthæ. unc. unam.

Quatuor seminum frigidorum maiorum

Florum borraginis.

Buglossi. an. drach. duas.

Radicum petroselini.

Fœniculi.

Rusci. an unc. semis.

Coquantur, ut decet, & colemur, de colatura.

Coquantur in syrupum.

Recipe lib. tres.

Sacchari optimi. lib. duas.

Coquantur in syrupum.

Syrup. è Ribes.

Recipe lucci ribes depurati. lib. tres.

Sacchari optimi. lib. duas.

Percoquantur ad iustam consistentiam syrupi.

Syrupus ex omphacio, seu agresta.

Recipe omphacij depurati. lib. sex.

Sacchari depurati. lib. tres.

Coquantur ad convenientem crassitudinem syrupi.

Syrup-

ANTIDOTARIUM

Syrupus è nymphaea seu Nenuphare.

Recipe florum nymphaeæ. lib. duas.

Coquantur in aquæ iusta quantitate, & expressi.

Recipe. lib. tres, vel pro decocto, infusionis florum nymphaeæ tertio repetitæ.

Recipe. tantumdem.

Sacchari optimi. lib. duas.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

Sylapus è portulaca.

Recipe Seminum Portulacæ. lib. unam.

Succi endiviæ cocti depurati. lib. quatuor.

Terantur semina, & macerentur in succo horis viginquatuor in vase lapideo. deinde coquantur leni igne ad dimidias, demum adde.

Sacchari. lib. duas.

Percoque in syrupum.

Syrup. è polypodio.

Recipe polipodij recentis mûdi & contusi. lib. unam.

Balliam in aquæ communis libris duodecim ad dimidium, deinde adde.

Calami aromatici contusi. unc. unam.

Sem. fœniculi drach. tres.

Herum bulliam, & infundantur horis duodecim, coquantur & exprimantur expresso adde.

Succi boraginis.

Rosa.

ROMANVM. 61

Rosarum rubrarum. an. lib.

unam & semis.

Corticum myrobalanorum indarum.

Chebularum.

Citrinarum. an. unc. duas ; & semis

Passularum dulcium è corinth. unc. duas.

Contuse myrobalani infundantur una cum passulis
horis trigintiquatuor, deinde modicum bulliant,
postea adde.

Fol. senæ orientalis. unc. duas.

Macerentur in uase uitreato horis duabus, demum
facta colatura, & forti expressione adde.

Sacchari. quod satis fuerit. Fiat Syrupus ut
debet.

Syrupus è mucilaginis.

Recipe seminum althææ.

Maluarum.

Cydoniorum. an. unc. unam.

Gummi tragacanthæ. drach. tres.

Infunduntur in decocto tepido maluarum, semini
papaueris albi, & seminum hellebori horis
sexdecim, deinde expressa dictorum seminum,
è quorum mucilagine fiat Syrupus, ut sequitur.

Recipe prædicti decocti. unc. tres.

Dictæ mucilaginis. unc. unam & semis.

Dulcorentur unc. duabus sacchari, & parabitur
syrupus unius dosi.

Quod si necessitas urgeat, adde præscriptæ infu-
sioni.

Sem. psyllij. unc. duas.

F

Syrupus

ANTIDOTARIUM

Syrupus violatus simpl.

Recipe aquæ, in qua uiolæ tertio conuenienter maceratæ, & expressæ fuerint.
lib. sex.

Sacchari clarificati. *lib. quatuor.*

Coquantur igne lento ad iustam sui syrupi crassitudinem.

Syrup. violatus solutius.

Recipe aquæ, in qua uiolæ nouies conuenienter maceratæ, & expressæ fuerint.
lib. sex.

Sacchari depurati. *lib. quatuor.*

Coquantur in iustam consistentiam syrupi.

Syrupus Sabor regis medorum.

Recipe succi buglossi sativi, & sylvestris.
an. lib. duas.

Succi pomorum dulcium redolentium.
lib. tres.

Foliculorum senæ. *unc. quatuor.*

Croci. *drach. duas.*

Conterantur folliculi, & macerentur in succis, horis viginti quatuor. Deinde bulliant una, aut altera ebullitione, & colentur, & cum sacchari purissimi *lib. tribus*, fiat syrupus, ut decet. Crocus autem in panno lineo raro inclusus, in decoctione coquatur, & manibus confricetur.

Mel

Mel uiolatum solutissimum.

Recipe infusionis uiolarum nouies repetitæ, ut decet. lib. sex.

Mellis optimi. lib. tres.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Syrup. altheæ Fernelij.

Recipe radicum altheæ. unc. duas.

Cicerum rub. unc. unam.

Radicum graminis.

Asparagi.

Glycyrrhizæ mundatæ.

Vuarum pallarum expurgatarum. an. unc. semis.

Cimarum altheæ.

Maluæ.

Helxines, seu parietariæ.

Pumpinellæ.

Plantaginis.

Adiantum utriusque. an. manip.

unum.

Quatuor sem. frigid. maiorum.

Minorum. an. drach. tres.

Coquantur in aquæ lib. sex dum quatuor supersint, cum sacchari albi libris quatuor.

Percoquantur syrupus.

F. z

Trochi-

ANTIDOTARIUM

Trochisci.

Trochisci ex absinthio.

R Ecipe absinthij.
Sem. anisorum.

Rosarum rub. an. drach. duas.

Amygdalarum amararum.

Apij.

Asari.

Succi eupatorij, idest agerati condensati.

Folij, seu spicæ celticæ.

Mastiches.

Rhabarbari.

Spicæ nardi. an. drach. unam.

*Omnibus diligenter contritis fiant trochisci cum
succo endiviæ, siccentur in umbra & seruentur.*

Trochisci ex agarico.

R Ecipe agarici optimi puluerati, & per
cerniculam creti. unc. quatuor.

*Nutriantur sæpius uino aromatico, in quo zingiber
maceratum fuerit formentur trochisci, qui
siccati in umbra seruentur in loco sicco.*

Alio modo.

R Ecipe agarici optimi, ut supra pulue-
rati, & creti. unc. tres.

Salis gemmæ. unc. unam.

Cum

Cum oxymellite uel syrupo acetoso quantum satis
est. fiat massa.

Trochisci è semine uiticis, seu agni casti.

Recipe sem. agni casti, idest uiticis.

Sem. tamaricis. an. drach. decem.

Endiuie.

Portulacæ. an. drach. quinque.

Terantur tenuissime, & cum uino, in quo radices
capparorum, aut tamaricis coxerint. Formen-
tur trochisci.

Trochisci è colocynthide, seu alahandal.

Recipe carnis colocynthidis albæ leuis, &
è seminibus purgatæ. unc. decem.

Incidantur minutim, & cum uncia una olei rosa-
ti confricentur manibus, & sic dimittantur bi-
duo, uel triduo, ut oleum undequaque diffunda-
tur. Post mucagine extracta cum aqua rosacea
ex tragacantha bdellij; & gummi arabici. sin-
gul. drach. sex. Formentur trochisci, qui bene
exsiccati diligentissime conterantur in tenuissi-
mum puluerem, ex quo cum eadem mucagine
iterum formentur trochisci, siccantur, & re-
ponantur.

Trochisci alchechengi, seu halicacabi cum
opio Mes.

Recipe amygdalarum amararum.

Amyli.

ANTIDOTARIUM

Boli armenæ.

Succi glycyrrhizæ.

Nucleorum pinni.

Gummi arabici.

Sem. papaueris albi.

Lacrymæ sanguinis draconis.

Thuris.

Gummi tragacanthæ. an. drach. sex.

Sem. cucurbitarum.

Citruli.

Cucumeris. an. drach. tres &
semis.

Baccarum halicabi. drach. tres.

Sem. apij.

Boli synopice.

Charabæ.

Hyoscyami.

Opij. an. drach. duas.

Confice trochiscos cum succo baccarum recentium
haliacabi, uel cum aqua rosacea, in qua ijdem
fructus sicci prius fuerint macerati.

Alij quoque his persimiles sine opio parantur.

Trochisci aliptæ moschatæ.

R Ecipe ladani purissimi. unc. tres.

Styracis calamitæ. unc. unam & semis.

Styracis rubræ. unc. unam.

Ligni aloes. drach. duas.

Ambre. drach. unam.

Camphoræ. drach. semis.

Moschi. scrup. semis.

Aque

Aquæ rosacæ. quod satis est.

Ladatum & utrumque styracem in patina uireata tenui linteolo coperta diebus canicularibus tamdiu soli exponito, dum mollescant, postea in mortario bene calefacto pistello pariter calido ualide contundito, & cogito, donec totum nigrescat, tum ei lignum Aloes tenuissime pulueratum paulatim inspergito, & conterendo admisceto, deinde eodem modo camphoram, & ambram simul terito, & cum m. scho in aqua rosacea uncijis tribus dissoluto cogito, & ex omnibus commixtis massam conficito, quam rursus in tenues, & teretes bacillos effinges super calefactum marmorem, & perpolitum leui assere calefacto, modice comprimendo, & uolutando, dum teretem formam acquirat, sicut & cereæ candelæ leuigari, & teretes fieri solent: prius autem aqua rosacea inspergenda est, ne marmor, aut asseri adhærescat. Postremo efformatos bacillos teretes aqua rosacea irrigatos in uase uitreo diligenter clauso seruato.

Trochisci andronij Gal.

REcipe cytinorum. drach. decem.
 Gallæ immaturæ. drach. octo.
 Aristolochiæ rotundæ. an. drach. quatuor.
 Aluminis.
 Chalcanti.
 Mysios. singul. drach. duas.
 Sapæ. quod satis est ut in trochiscos cogantur.

F 4 Trochisci

ANTIDOTARIUM

Trochisci ex aniso primi Mes.

Recipe aloes bonæ.

Anisorum.

Succi eupatorii, idest agerati. *an. drac. duas.*

Absinthij.

Amygdalarum amararum.

Sem. anethi.

Apij.

Asari.

Folij, seu spicæ celticæ.

Mastiches.

Spicæ nardi. *an. drach. semis.*

*Tritis omnibus diligenter, confice trochiscos ex
succo absinthij, & apij, & sicca in umbra.*

Trochisci ex aniso secundi Mes.

Recipe anisorum.

Succi eupatorii, idest agerati. *an. drachm.
quatuor.*

Aloes bonæ. *drach. duas.*

Amygdalarum amararum. *drach. unam &
semis.*

Absinthij romani.

Apij.

Asari.

Folij, seu spicæ celticæ.

Mastiches.

Spicæ nardi. *an. drach. unam.*

*Continuis omnibus diligenter confice trochiscos ex
decocto*

decocto absinthij, sicca in ombra, & reconde

Trochisci ex arsenico.

Recipe chalcanti.

Floris aeris. *an. unc. quinque.*

Calcis non extinctæ. *unc. unam & semis.*

Arsenici citrini. *uno. unam.*

Acaiæ.

Aluminis.

Balaustiorum.

Chartæ combustæ.

Fecis aceti ustæ. *an. drach. duas.*

*Terantur cum aceto, & insolentur diebus decem,
postea formantur pastilli, ponantur in uase ui-
treo bene obturato, quod quidem in oleo rursus
nase contineatur, in quo acetum sit.*

Trochisci becchici albi.

Recipe sacchari albissimi. unc. duas.

Penidiorum alborum.

Sacchari candi optimi. *an. drach. quinque,
& scrup. unum.*

Pulueris iridis. *drach. duas, & semis.*

Amyli. *drach. duas.*

Mucilaginis tragacanthæ ex aqua rosacea.

Quod satis est ad conformandos trochiscos.

Trochisci becchici nigri.

Recipe sacchari albissimi. unc. nonem.

Penidiorum alborum. *unc. duas.*

F 5

Succa

ANTIDOTARIUM

Succi glycyrrhizæ. drach. decem, & scrup. duos.
Sacchari candi optimi. drach. sex, & scrup.
duos.

Styracis calamithæ. drach. quatuor.

Pulueris diaridis Salomonis.

Pulueris loch sani. an. scrup. quatuor.

Mucilaginis tragacanthæ extractæ ex aqua
hyssopi. Quantum satis fuerit, forma trochiscos.

Trochisci de berberis primi Mes.

R Ecipe rosarum rub. drach. sex.
Sem. citruli. drach. tres & semis.

Berberorum aut eorum succi.

Succi glycyrrhizæ.

Sem. portulacæ.

Spodij. an. drach. tres.

Amyli.

Croci.

Spicæ.

Tragacanthæ. an. drach. unam.

Camphoræ. drach. semis.

Mannæ. Quod satis est. Dissolve mannâ in decocto tamarindorum, & ex dissoluta excipe reliqua optimè contrita, & confice trochiscos.

Trochisci de berberis secundi Mes.

R Ecipe rosarum rub. drach. quinque.
Gummi arabici. drach. tres.

Berberorum. drach. duas.

Sem. acetosæ.

Galliz.

Gallix.

Mastiches.

Spice.

Spodij.

Xyloaloes. an.drach.unam.

Confice trochiscos cum aqua rosacea, in qua fuerit
dissolutum gummi arabicum admistis omnibus
exactè contritis.

Trochiscie camphora.

Recipe rosarum rub. drach.quatuor.

Mannæ.

Sacchari albi. an.drach.tres.

Sandali citrini. drach.duas, & semis.

Glycyrrhizæ.

Spodij. an.drach.duas.

Croci.

Gummi arabici.

Sem.citruli.

Sem.cucumeris.

Cucurbitæ.

Melonum.

Spicænardî.

Tragacanthæ. an.drach.unam.

Amyli.

Camphoræ.

Cardamomi.

Ligni aloes. an.scrup.duos.

Cum mucagine psyllij extracta ex aqua rosacea
confice trochiscos, & exsiccatos in umbra re-
conde in uase uireo.

ANTIDOTARIUM

Trochisci è capparibus.

Recipe sem. agni casti. i. uiticis.
Corticum rad. capparis. an. drach. sex.
Ammoniaci. drach. quatuor.
Acori.
Amygdalarum amararum.
Aristolochiæ rotundæ.
Calaminthæ.
Succi eupatorii. i. agerati.
Nasturtij.
Nigellæ.
Fol. rutæ. an. drach. duas.
Cyperij.
Scolopendrij. an. drach. unam.
*Dissoluatur ammoniacum in aceto, a quo pulueres
sensuissimi excipiantur, & formentur in tro-
chiscos.*

Trochisci è charta Galeni, ex Asclepiade.

Recipe gallæ immaturæ.
Myrrhæ.
Squammæ xris. an. unc. unam.
Arsenici.
Elaterij.
Sandrachæ. an. drach. quatuor.
Chalcanthi.
Thuris. an. drach. tres.
Chartæ combustæ. *Quid satis est ad indu-
cendum colorem, trius & leuigatis omnibus
fac*

fac trochiscos ex sapa.

Veniunt in usum etiam aridi pulueres inspersi ab -
quæ sapa.

Trochisci è succino siue de charabe.

R Ecipe charabes, idest. succini. drach.
o^{cto}.
Acaciæ.

Balaustiorum,
coralij vsti.

Cornu cerui vsti

Gummi arabici vsti.

Hypocistidis, id est succi foliorum, & flo-
rum cisti.

Laccæ, idest cancamis.

Mastiches.

Sem. papaueris nigri assi.

Tragacanthæ. an. scrup. o^{cto}.

Croci.

Opij.

Thuris. an. drach. duas.

Ex mucagine seminis psyllij finge Trochiscos dra-
chmales

Trochisci cicadis.

Recipe galangæ. unc. unam.

Cicadarum.

Sanguinis hircini.

Succi

ANTIDOTARIUM

Succi saxifragiæ. an. drach. tres.

Olei Balsamini.

Moschelini.

Mardini. an. drach. unam, & semis.

Milij solis seu lithospermatis.

Sem. nasturtij.

Nucleorum cerasorum.

Sem. olusatri.

Petroselini.

Quinque folij.

Fecis uini albi.

Sem. urticæ. an. drach. semis.

Tria quam tenuissime forma in Trochiscos.

Trochisci è Coralijs.

Recipe amomi.

Cinnamomi.

Coraliij rubri præparati.

Myrrhæ.

Sem. papaveris albi. an. unc. semis.

Croci.

Schœnanthi. an. drach. duas.

Asari.

Calami. Aromatici.

Cassie Lignæ.

Foli seu spicæ celticæ.

Massiches.

Pedis Columbini.

Phn.

Pelij montani.

Xylœ balsami. an. drach. unam.

Fiat

Fiat ex omnibus puluis subtilissimus, & ex vino odorato formentur trochisci drachmales, siccantur in umbra.

Trochisci è Croco Mes.

Recipe aluminis. drach. decem. & scrup. duos.

Croci. drach. decem.

Chalcanthi. drach. sex & scrup. duos.

Mirrhae.

Spicae. an. drach. duas.

Gummi. drach. duas, & scrup. duos.

Chalcitidis.

Omphacij. an. drach. unam, & semis.

Dissolue gummi ex uino austero, adde reliqua exquistissimè trita, & confice trochiscos.

Trochisci è croco Nicolai

Recipe croci. drach. tres.

Ammios.

Myrrhae.

Rosarum rub. an. drach. unam, & semis.

Ligni aloes. scrup. duos.

Confice trochiscos ex aqua Rosacea.

Trochisci è Cyperis sine Moscho.

R *Ecipe cinnamomi.*

Corticum citrij.

Cyperij.

Emblicorum.

Mastiches.

ANTIDOTARIVM

Mastiches.

Comarum myrti.

Spicæ.

Florum schœnanthi. *an. scrup. octo.*

Cardamomi maioris.

Caryophyllorum.

Cubebæ.

Galliæ.

Zingiberis.

Gummi arabici.

Macis.

Nucis moschatæ. *an. scrup. quatuor.*

Tritis omnibus diligenter ex melle passularum formentur trochisci.

Trochisci ciperis cum moscho.

Recipe moschi optimi. Siliquas duas, hoc est grana octo.

Adde supra dictis, Et formentur trochisci, ut supra.

Trochisci Cypheos galeni, ex Democrate.

Recipe terebinthinæ coctæ.

Pulpæ uuarum passerarum albarum. *an. drach. viginquatuor.*

Myrræ.

Schœnanthi. *an. drach. duodecim.*

Calami odorati. *drach. novem.*

Cinnamomi. *drach. quatuor.*

Baccarum iuniperi crassarum, Et pinguis
Bellij

Bdellij. vnguinosi.

Cassia.

Cyperij.

Spicænardij. an. drach tres.

Corticum aspalathi, seu spicæ celticæ, drach.
duas, & semis.

Croci. drach unam.

Mellis optimi.

Vini. an. quod satis est.

Bdellium & myrrha in vino dissoluta, redigantur
ad crassiciem mellis, & carnibus passularum ex
melle diu tritis misceantur, deinde reliqua in te-
nuissimum puluerem redacta adijciantur, ac si-
mul agitando comisceantur. Inde formentur tro-
chisci, qui siccentur in umbra, & seruentur.

Trochisci diarhodon Mes.

Recipe rosarū rub. Aureos sex, idest drach. octo.

Glycyrrhizæ. drach. quatuor.

Ligni aloes.

Spicæ aromaticæ. an drach. duas & scrup.
duos.

Mastiches. drach. duas.

Spodij. scrup. quatuor.

Croci. scrup. duos.

Tritis omnibus diligenter fiant trochisci ex uino
albo.

Trochisci diarhodon Nicolai.

Recipe Rosarum viridium rub.

drach.

ANTIDOTARIUM

drach. decem.

Spodij. *drach. quinque.*

Sandali rubri. *drach. quatuor.*

Sandali albi. *drach. tres.*

Croci. *drach. duas.*

Camphoræ. *drach. semis.*

Ex aqua risacea formentur trochisci.

Trochisci ex eupatorio.

Recipe succi eupatorij, idest agerati
condensati.

Manna. an. unc. unam.

Rosæ rub. unc. semis.

Spodij. *drach. tres & semis.*

Spicanardi. *drach. tres.*

Anisi.

Afari.

Rhabarbari. *an. drach. duas.*

Excipiantur omnia succo Eupatorij, & formentur
in trochiscos.

Trochisci galliæ Alephagiæ.

Recipe emblicarum abiectis ossibus. *unc.
quatuor.*

Crasse contritas pone in uase uireo obturato, ubi ex
libra media aquæ infusionis rosarum rub. & cor
ticum citrij tribus diebus macerentur, postea ex
primantur demum secundo affunde super eos præ
dictæ infusionis. *unc. quatuor,* & post unum diem
exprime, & tertio similiter super eosdem novam
aquam

aquam affunde, permitte macerari, & exprime
donec tota virtus emblicarum in aquam Rosaceam
transferit, deinde.

Recipe Ramich. *unc. unam, & semis.*

Caryophyllorum.

Rosarum rub. *an. drach. decem.*

Ligni aloes boni. *unc. unam.*

Gummi Arabici. *drach. sex.*

Sandali citrini odorati. *drach. quatuor.*

Spice indæ. *drach. tres*

Terantur omnia in puluerem tenuissimum in sper-
gendo paulatim super ea prædictam infusionem
donec totam ebiberint, postremò aromatizentur
ex.

Ambrae.

Camphoræ. *an. drach. duabus.*

Moschi. *Drach. una.*

Formentur trochisci, qui in umbra siccati seruentur
in vase vitro.

Trochisci galliæ magnæ. seu regiæ.

Recipe succi dactylorum immaturorum.
lib. unam.

Ferueat uncia ebullitione, & coletur, colato adde
uncias tres gallarum recentium tenuissimè pul-
ueratarum, & coque ad crassiciem mellis, po-
stea.

Recipe rosarum rub.

Gummi arabici. *an. unc. unam.*

Cardamomi.

Caryophyllorum.

Lin-

ANTIDOTARIUM.

Linguae anis, id est seminis fraxini.

Lignialoes.

Mastiches.

Nucis moschate. drach. septem, & semis.

Sandali citrini odorati. drach. quinque.

Cinamomi. drach. tres.

Croci. drach. semis.

Conterantur exactissime, & creta predictis immisceantur, fiat massa, quam extende super marmor oleo amygdalino illitum, donec sicceat, deinde tenuissime teratur, & moschi serup. duobus aromatizetur, demum ex aqua rosacea formetur trochisci parui, siccentur in umbra, & in vase nitreo recondantur.

Trochisci gallie moschate Mes.

Recipe xilaloës crudi boni, & electi.
partes quinque.

Ambra. partes tres.

Moschi. partem unam.

Tragacanthæ in aqua rosacea dissolutæ quod satis est ad alia excipienda, fiant trochisci instar foliorum myrti, exsiccati in umbra, recondantur in vase nitreo.

Trochisci gallie moschate Nicolai.

Recipe mastiches. unc. duas.

Gummi arabici. unc. unam.

Camphoræ. serup. unum.

Terantur in puluerem tenuissimum. Et ex optim.
aqua

aqua rosacea formentur trochisci, qui in umbra sic-
cati terantur, diligenter admiscendo olei Samba-
cini a sordicibus purgati, & bulliti. drach. duas.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Nucis moschatæ. an. unc. semis.

Et ex aqua Rosacea moscata formentur trochisci par-
ui in medio concavi, exsiccantur in umbra, & re-
ponantur in vase vitreo.

Trochisci galliæ sebellinæ.

Recipe for. ro. rub recentium nondum
omnino patentiu. unc. unam & semis.

Tunde in mortario lapideo exactissime, postea adde.

Ramich. drach. tres.

Sandali citrini. drach. duas.

Caryophyllorum.

Gummi arabici.

Spicæ indicæ.

Xyloaloes. an. drach. unam. & semis.

Omnia tenuissime seorsum trita commisce, & conterere
toto die cum rosis prædictis vicissim aspergendo
aquam rosaceam infusionis gummi arabici, &
rursus conterendo, ultimo aromatizentur.

Ambra.

Camphoræ. an. scrup. quatuor.

Moschi. scrup. duobus.

Fiant trochisci ut dictum est, sicca in umbra, & in
vitreo vase reconde.

Trochisci hedyroi Galeni ex andromacho.

Recipe amomi. drach. duodecim

Castiæ.

ANTIDOTARIUM

Cassia.

Croci.

Folij indij, seu spicæ celticæ.

Myrrhæ.

Nardi indicæ. *an. drach. sex.*

Calami aromatici

Cinnamomi.

costi.

Iunci odorati.

Phu.

Opobalsami. idest balsami occidentalis,
uel olei e sem. citri.

Xylobalsami, vel xiloaloes. *an drach tres.*

Amaraci.

Asari.

Corticum rad. aspaleti.

Mari. *an. drach. duas.*

Mastiches. *drach. unam.*

Vini aromatici, & generosi. *Quod satis fue-
rit ad formandos trochiscos, quos in umbra sic-
catis recondes in vase uireo.*

Trochisci e Lacta. i. e. canamo.

Recipe absinthij.

Amygdalarum amatarum.

Anisorum.

Apij.

Aristolochiæ longæ.

Asari.

Berberis.

Costi.

Succi

Succi eupatorij, idest agerati.

Succi glycyrrhizæ.

Laccæ, idest cancam.

Rhabarbari electi.

Rubię.

Schœnanti. *an. drach. unam.*

*Trius omnibus diligenter, confice trochiscos ex ui-
no decoctionis absinthij, aut Eupatorij.*

Trochisci è ligno aloes.

Recipe ligni aloes.

Rosarum rum. *an. drach. duas.*

Cardamomi maioris.

Cardamomi minoris.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Corricum citrij.

Cubebæ.

Galliæ.

Macis.

Mastiches.

Nucis moschatæ.

Pastinacæ.

Spicę indiæ. *an. drach. unam, & semis.*

Ambre.

Moschi. *an. syrup. semis.*

Ex melle passularum fiant trochisci.

Trochisci Musę Gal. ex Andromachæ.

Recipe aloes.

Aluminis

ANTIDOTARIUM

Aluminis scissilis .

Chalcanthi .

Mirrhe . an. drach. ex

Cytritorum . drach. quatuor.

Croci.

Crocomagnatis . an. drach. tres.

Tritis ac diligenter leuigatis omnibus confice trochiscos mulso ex uino aromatico .

Trochisci ex Myrrha Rhasis

Recipe fatinæ tenuissimæ lupinorum . drac.
quinque.

Myrrhæ electæ . drach. tres.

Assæ fœtidæ.

Cymini.

Mentastri.

Opoponacis.

Pulegij ceruini . idest dictami Cretensis.

Rubiæ tinctorum.

Fol. Rutæ.

Sagapeni . an. drach. duas.

Dissoluantur gumi in uino decoctionis artemisiæ ,
aut granorum iuniperi, aut rubiæ, aut sabinae ,
quibus addantur reliqua tenuissimè puluerata ,
formenur trochisci binarum drachmarum, & ex
siccati reponantur.

Trochisci passionis Galeni ex Asclepiade .

Recipe chartæ combustæ . drach. quatuor.
Arsenici.

Sanda-

Sandarachæ.

Squammæ æris. an. drach. duas.

Chalcanthi.

Gallix.

Myrrhæ.

Thuris. an. drach. unam.

Tritis omnibus ex sapa, & vino austero confice trochiscos, aut aridis vitior.

Trochisci passionis ex Paulo.

Recipe squammæ æris. unc. unam & semis.

Aluminis rotundi.

Aeris vsti.

Aeruginis rasæ.

Salis Ammoniæ.

Thuris. an. unc. unam.

Metallica, & alia fossilia in sole cum vino diu terito post adde thus, & denuo diu terito, inde trochiscos confice ex succo plantaginis.

Trochisci polyidæ Galeni, ex Andromacho.

Recipe cytinorum. Drach. duodecim.

Aloes. drach. octo.

Felis taurini. drach. sex.

Myrrhæ.

Thuris.

Aluminis scissilis. drach. tres.

Chalcanthi. drach. duas.

Confice trochiscos cum vino austero.

G

Trochisci

ANTIDOTARIUM

Trochisci è rhabarbaro.

Recipe ravedsceni, idest Rhabarbari boni. drach. decem.

Amygdalarum amararum.

Eupatorii, idest agerati succi condensati. an. drach. quatuor

Rosarum rub. drach. tres.

Absinthij.

Anisorum

Sem. Apij.

Asari.

Rubiæ tinctorum.

Spicæ Indicæ. an. drach. unam.

Tritis omnibus diligenter ex uino fiat trochisci scrupulorum quatuor.

Trochisci ramich. Mes.

Recipe succi acetosæ unc. sexdecim.

Ferueant unica ebullitione, una cum myrti baccariæ uncij duabus, & rosarum rub. uncia una, colaturæ immitte.

Gallarum recentium exactissimè tritarum unc. tres.

Coque iterum, deinde puluera super ea, succi granorum myrti exactissimè contritorum. unc. quatuor.

Gummi Arabici. unc. unam, & semis.

Sandali citrini odorati. drach. decem.

Pulpe rhois, idest sumach.

Ro-

Rosarum rub.

Spodij. an.unc. unam.

Succi omphacij, vulgo agrestæ. drach. septem.

Caryophyllorum.

Ligni aloes.

Maltiches.

Nucis moscatæ. an.unc. semis.

Incorporentur omnia simul, & extende super patina lapidea donec siccentur, post tere in puluerem tenuissimum & cum camphore scrup. quatuor, & aquæ rosacæ iusta quantitate forma trochiscos tenues, quos sicca in umbra. Possunt aromatizari adiectis granis decem & octo moschi electi, si id medicus imperauerit.

Trochisci è rosis simpl.

R Ecipe fol. rosarum. rub. drach. decem.

Glycyrrhizæ. drach. quinque.

Spicæ indæ. drach. duas, & semis.

Tritis omnibus fiant trochisci, ex vino albo.

Trochisci è rosis sol.

R Ecipe scammonij optimi. drach. tres.

Adijciantur trochiscis simplicibus, & confice trochiscos illius per similes.

Trochisci è rosis, & eupatorio Mes.

R Ecipe succi eupatorii, idest agerati.

drach. decem.

G 2

Fol.

ANTIDOTARIUM

Fol. rosarum rub. drach. octo.
Rhabarbari. drach. quatuor.
Glycyrrhizæ. drach. tres & semis.
Spice Indicæ. drach. tres.
Spodij. drac. unam & semis.
Mannæ. Quod satis est.
Dissolve ex decocto absinthij, huic in mortario in-
ce succum condensatum eupatorij. i. agerati, qui-
bus adde reliqua subtilissimè trita, & forma tro-
chiscos.

Trochisci è minio.

Recipe medullæ panis crudi bene fermentati. unc. quatuor.

Arsenici sublimari fortissimi. unc. unam.

Minij. drach. quatuor.

Ex aqua rosacea formentur pastilli instar nucleo-
rum pini, siccantur in furno non admodum cali-
do supra tabellam dispositi.

Trochi e sandalis primi Mes.

Recipe sandalorum omnium. an. unc.
unam.

Rosarum rub. drach. septem.

Berberis, aut succi eius. drach. sex.

Boli armene.

Sem. citruli.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

Portulacæ.

Spodij.

Spodij an.drach. quatuor.
Ex aqua portulacæ fiant trochisci.

Trochisci è sandalis secundi Mes.

Recipe Sandalorum citrinorum.drach.duas
Sem.citruli a cortice purgati.
Gummi arabici. an.drach.unam.
Succi glycyrrhizæ.
Seminum lactucæ.
Portulacæ.
Tragacanthæ. an.drach semis.
Dissoluta tragacantha ex aqua portulacæ fiant trochisci.

Trochisci e Scylla Galeni.

Recipe carnis scyllæ affatæ.part. tres.
Farinæ orobi albi cretæ. pari.duas.
Mortario lapideo immissa conterantur, & commisceantur diligentissimè, inde formentur trochisci, quos sicca in umbra, & cura ut dicitur de uiperinis.

Trochisci a diaspermaton Gal.seu è seminibus.

Recipe seminum ammios

Apij.

Anisi.

Fœniculi. an.drach.quatuor.

G 3

Calix

ANTIDOTARIUM

Cassiae nigrae.

Opij. an. drach. duas.

Confice trochiscos tribolares ex aqua.

Trochischi è spodio simp.

R Ecipe rosarum rub. drach. septem.
Spodij. drach. quatuor.
Succi glycyrrhizæ.

Sem. Portulacæ. an. drach. duas.

Ex mucagine Psyllij, fiant trochisci drachmales.

Trochisci e spodio compos.

Recipe sem. citruli.

Croci.

Seminum cucumeris.

Cucurbitæ.

Melonum.

Gummi arabici.

Tragacanthæ. drach. unam, & semis.

Adde superiorib. et confice trochiscos illius p similes.

Trochisci è spodio cum seminibus acetosæ Mes.

R Ecipe rosarum rub. drach. duodecim.
Spodij. drach. decem.
Sem. acetosæ. drach. sex.

Coriandrorum in aceto maceratorum.

Sem. portulacæ. (& alliatorum.

Pulpæ sumach. seu rhois. an. drach. duas, &
semis.

Amyli

Amyli assi.

Balaustiorum.

Berberorum. an. drach. duas.

Gummi arab. assi. drach. unam & semis.

Cum succo omphacij fiant trochisci.

Trochisci Stellæ.

Recipe anisorum.

Sem. apij.

Dauci.

Hyoscyami.

Sileris montani.

Styracis liquide. an. unc. unam.

Sem. Papaueris. albi. drach. sex.

Costi.

Croci.

Lapidis stellæ.

Opij. an. drach. quinque.

Cassie.

Castorei.

Corticum radicum mandragoræ.

Myrrhe.

Nardi indicæ.

Terræ sigillatæ. an. unc. semis.

Dissoluantur gummi ex uino odorato, & adiunctis
reliquis diligentissime tritis fiant trochisci.

Trochisci è terra sigillata sine opio.

Recipe acaciæ.

Amyli Assi.

G 4

Balau-

ANTIDOTARIUM

Salustiorum.

Boli armenæ.

Carabes seu succini.

Coraliorum.

Gummi arabici assi.

Hemphistidis, idest succi florum, & foliorum cisti.

Hypocistidis.

Lapidis hematitis.

Ramich.

Fol. rosarum rub.

Sem. rosarum rub.

Sanguinis draconis lacrymæ.

Sedenegi, idest seminis cannabis vel seminis fumarie.

Spodij.

Terræ sigillatæ. an. drach. duas.

Margaritarum.

Sem. papaueris nigri.

Tragacanthæ.

cornu cerui vsti.

Croci.

Gallarum.

Seminis portulacæ assi.

Thuris. an. drac. unam.

Ex aqua plantaginis formentur trochisci. His trochiscis si addatur opij quantum imperauerit medicus, erunt trochisci à terra sigillata cum opio.

Mes.

Tro.

Trochisci è uiolis sine scammonio Mes.

Recipe uiolarum passerarum. unc. duas.
Turpethi albi, & gummosi. unc. unam.
Succi glycyrrhizę.
Mannę. an. unc. semis.

*Succus glycyrrhizę, Manna, & uiolę simul benę
conterantur, quibus ad datur puluis tenuissimus
turpethi, diu simul terantur, ut misceantur, in
de forma trochiscos sicca in umbra.*

Trochisci è uiolis cum scammonio.

Recipe diachridij optimi. scrup. octo.

*Adde superiori compositioni, & cum syrupo uiolo-
so, si opus fuerit, confice trochiscos.*

Trochisci è uiperis Gal.

Recipe carnis uiperarum coctę, ut sint edu-
les cum anetho. part. quatuor.

Pulueris sicci panis optimi, bis cocti. part.
unam.

*Viperas fęminas nō pregnantēs circa finem veris,
aut principium æstatis captas, in locis non falsi-
ginosis, interfice resectis a capite, & cauda qua-
ternorum digitorum extremitatibus, & abiectis.
decoque cum anetho, & modico salis. Reli-
quum earum remota prius pelle, & abiectis in-
testinis, pinguedine, et pelliculis, cum percoctis
fueris*

G 5 purga

ANTIDOTARIUM

purga a spinis curiosissimè, post in mortario lapideo pistillo ligneo, perfectissimè contere, paulatimque eis addens Pulverem panis diu terendo commisce, ac inde trochiscos tenues confice, manus inungens balsamo, vel eius succedaneo, quos in conlasi edito calido, & sicco ad meridiem vergente, sed in umbra siccato diligenter pluribus diebus, sepius eos inuertens, ne situm contrahant in parte inferiori. Si diutius immoti dimittantur perfecte exsiccatos in vase vitreo, vel argenteo, vel aureo recondito.

Pululæ.

Pilulæ ex agarico.

Mesur

Recipe turpethi. drach. quinque.

Pul. hieræ picræ Gall. drach. quatuor.

Capiantur, quos sub nomine Galeni describit Mes.
non quos ipsemet. Galenus. & idem observetur in
ceteris pilularum Mes. descriptionibus.

Agarici. drach. tres.

Colocynthidis.

Sarcocollæ. an. drach. duas.

Rad. Iridis.

Myrrhæ.

Prælij. an. drach. nam.

Misce, & ex lapa fiat massa.

Pilulæ aggregariæ.

Recipe Aloes.

Tur-

Turpethi. an. drach. sex.
 Diacridij. drach. quinque.
 Myrobalanorum Citrinarum.
 Rhabarbari. an. drach. tres.
 Succi absinthij condensati.
 Feupatorij. Mes. an. drach. tres.
 Agarici.
 Colocynthidis preparat.
 Myrobalanorum chebularum.
 Indarum.
 Polypodij
 Anisforum
 Epithymi.
 Zingiberis.
 Mastiches.
 Rosarum
 Salis gemmæ. an. drach. unam.
 Electorij rosati Mes. Quantum satis fuerit ad
 cogendam m. ssam.

Pilule Alephangine.

R Ecipe absinthij seci.
 Rosarum. an. unc. quinque. **3✓**
 Asari.
 Calami aromatici.
 Cardamomi.
 Carpobalsami uel cubebarum.
 Caryophyllorum.
 Cinnamomi.
 Cubebarum.
 Macis.

G 6 Mastichea

ANTIDOTARIVM

Mastiches.

Nucis moschatæ.

Schœnanthi.

Spicæ.

Xyloaloes. an.unc. unam.

Terantur in crassum puluerem, & coquantur in libris duodecim aquæ ad consumptionem duarum tertiarum, deinde fricentur manibus colemur, & exprimantur, tum accipe Aloes succotrine bonæ lib. unam, lauetur in uase vitreo aqua pluuiali pluries, deinde exsicceatur, huic adijce expressiōis dictorum puluerum circuer, lib. duas terantur in sole, deinde hæc aloë immisceantur.

Mastiches.

Myrtæ. an.drach. quinque.

Croci. drach. tres.

Terantur exactissime, postea prædictæ expressiōnis residuum eis immisceatur, & denuo conterantur, usque dum modicè exsiccata cogantur in massam.

Pilule arabicæ.

Recipe aloes. unc. quatuor.

Asari.

Bryoniæ.

Diachridij.

Mastiches.

Myrobalanorum quinque generum.

Rosarum. an.unc. unam.

Castorei. drach. tres.

Croci.

Croci. drach. unam.

Confice cum succo fœniculi, uel absinthij massam.

Pilule arthriticae.

Recipe aloes. drach. decem, & nouem, &
semis.

Agarici.

Hermodytylorum.

Turpethi. an. drach. quatuor.

Seminum anisi.

Asparagi.

Brusci.

Carpobalsami uel cubebæ.

Caryophyllorum.

Cassie lignæ.

Fœniculi.

Zingiberis.

Granorum solis.

Mastiches.

Rosarum.

Salis gemmæ.

Saxifragiæ.

Spicæ.

Xylobalsami. an. drach. mediam.

Cum succo lûæ quantum sufficit fiat massa.

Pilule assaiareth.

Recipe aloes. drach. quatuor.

Pulueris Hieræ picræ Galeni. drach.
duas.

Mastiches.

ANTIDOTARIUM

Mastiches.

Myrobalanorum citrinarum. an.drach.unam.

Cum syrupo de stachade fiat massa.

Pilule aureæ.

Recipe aloes hepaticæ.

Diachridij. an.drach. quinque.

Sem.apij.

Rosarum rub. an.drach. duas, & mediam.

Seminum anisi.

Fœniculi. an.drach.unam & semis.

Croci.

Mastiches.

Trochiscorum alahandal. an.drach.unam.

Mucilaginis tragacanthæ.

Quantum satis fuerit ad massam fingendam.

Pilule benedictæ.

Recipe pulveris benedictæ. unc.unam.

Cum melle ros.conficiatur massa.

Pilule coccie Rasæ.

Recipe pulveris hieræ picræ Rasæ. drach.
decem.

Stœchadis.

Turpethi. an.drach. quinque.

Colocynthidis. drach.tres & scrup.unum.

Scammonij. drach duas, & semis.

Syrupi de stœchade.

Quantum

Quantum satis est fiat massa.

Pilule becchicæ albæ rasis.

Recipe sacchari candi. drach. tres.

Amygdalarum dulcium mundatarum.

Amyli.

Gummi arabici.

Succi glycyrrhizæ.

Tragacanthæ. an. drach. unam.

Confice massam cum mucilagine seminum cydonio-
rum.

Pilule becchicæ Mes.

Recipe succi glycyrrhizæ.

Sacchari candi. an. drach. nouem.

Amygdalarum dulcium mundatarum.

Amyli.

Tragacanthæ. an. drach. quatuor.

Excipiantur mucagine seminum cydoniorum, &
fingatur massa.

Pilule communes rasis ad pestem.

Recipe aloes. drach. quatuor.

Myrrhæ. drach. duas.

Croci. drach. unam.

Cum rhodomellie conficiatur massa.

Pilule ad pestem.

Recipe aloes.

Ammo.

ANTIDOTARIUM

Ammoniacy. an. unc. unam.

Myrrhæ. unc. semis.

Cum uino aromatico conformetur massa.

Pilule alie ad pestem.

Recipe myrrhæ.

Boli armen. an. drach. duas.

Aloes succotrinæ.

Agarici.

Croci. an. drach. unam.

Conficiatur massa cum aqua melissæ, uel buglossæ.

Pilule de cynoglossæ Mes.

Recipe myrrhæ. drach. sex.

Olibani. drach. quinque.

Rad. cynoglossæ.

Hyoscyami.

Opij. an. unc. mediam.

Croci. drach. unam, & semis.

Fiat massa cum succo foliorum cynoglossæ.

Pilule de cynoglossæ Nicolai.

Recipe myrrhæ. drach. sex.

Thuris Mas. drach. quinque.

Rad. cynoglossæ albi.

Hyoscyami.

Opij. an. unc. mediam.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Corimbæ.

Corimbi. an. drach. duas.

Formetur massa cum aqua rosacea.

Pilula ex eupatorio maio. Mes.

R Ecipe aloes. drach. quinque.

Rhabbarbari electi. drach. tres, & semis.

Succi absinthij.

Succi eupatorii Mes.

Myrobalanorum citrinarum. an. drach. tres.

Mastiches. drach. unam.

Croci. drach. mediam.

Confice massam cum succo endiuie ad ignem.

Pilula ex euphorbio Mes.

R Ecipe aloes. drach. quinque.

Agarici.

Bdellij.

Colocynthis.

Euphorbij.

Sagapeni. an. drach. duas.

Cum succo porri, uel prassij, & mellis momento
fiat massa.

Pilula fetida maio. Mes.

R Ecipe aloes.

Ammoniacy.

Bdellij.

Colocynthis.

Epithymi.

Opopa-

ANTIDOTARIUM

Opopanax.

Rutæ sylvestris.

Sagapeni. an. drach. quinque.

Turpethi. ³unc. mediam.

Scammonij. drach. tres.

Esulæ min.

Hermodactylorum. an. drach. duas.

Zingiberis. drach. unam, & semis.

Castorei.

Cinnamomi.

Croci.

Spicæ. an. drach. unam.

Euphorbij. scrup. duos.

Dissoluis gummis cum succo porri, fiat massa.

Pilulæ è sumaria.

Recipe aloes succotrinæ. drach. septem.

Myrobalanorum chedularum.

Citrinarum.

Indarum.

Scammonij. an. drach. quinque.

Puluerentur omnia, & in uasè uitreo sub sole compingantur cum succo fumiterre, & ter in massam reformentur, postremò modicum syrupi fumiterre maioris adijciatur, ne in lapideam duritiem concrecant.

Pilulæ è hiera cum agarico.

Recipe agarici trochiscati.

Pul. specierum hieræ simpl. Gal. an. unc. mediam.

Mellis.

Mellis rosati.

Quantum satis est, & fiat massa.

Pilulae ex hermodactylis maior. Mes.

Recipe aloes.

Bdellij.

Colocynthidis.

Hermodactylorum.

Myrobalanorum citrinarum.

Sagapeni.

Turpethi. an. drach. sex.

Sem. apij.

Castorei.

Euphorbij.

Opopanacis.

Sem. rutæ sylvestris.

Sarocollæ. an. drach. tres.

Croci. drach. unam & semis.

Cum succo caulium massam confice.

Pilulae ex hermodactylis min.

Recipe aloes. drach. decem.

Hermodactylorum. drach. quinque.

Myrobalanorum citrinarum. drach. tres.

Scammonij. drach. duas & semis.

Rosarum. drach. duas.

Cum electuario è succo ros. cogantur in massam.

Pilulae ex hiera simpl.

Recipe pulueris hieræ simpl. Galeni. unc.

unam.

Cum

ANTIDOTARIUM

Cum melle rosaceo fiat massa.

Pilule Indę.

R Ecipe pul. hierę simpl. Galeni. *unc. unam & semis.*

Epithymi.

Stœchadis. *an. drach. sex.*

Hellebori nigri præparati,

Myrobalanorum.

Polypodij. *an. drach. quinque.*

Agarici.

Colocynthidis.

Lapis lazuli.

Salis Indi. *an. drach. tres.*

Succi eupatorij Mes.

Spicænardij. *an. drach. duas.*

Caryophyllorum. *drach. unam.*

Fiat massa cum succo apij.

Pilule lapide armeno.

R Ecipe agarici.

Epithymi.

Polypodij. *an. unc. unam.*

Lapis armeni præpar.

Pulueris hierę simpl. Gal. *an. drach. quinque.*

Diachridij. *drach. tres.*

Caryophyllorum. *drach. duas.*

Salis Indi. *drach. unam, & semis.*

Confice cum succo solatri, vel succo endiuie in massam.

Pilule

Pilulæ e lapide lazuli.

R Ecipe agarici.
Epithymi.

Polypodij. *an.unc.unam.*

Lapidis lazuli abluti. *drach.sex.*

Hieræ picræ. *Gal. drach. quindecim.*

Anisi.

Caryophyllorum. *an.unc.mediam.*

Hellebori nigri præpar.

Salis Indi.

Scammonij. *an.drach.duas, & semis.*

Confice massam cum succo endiuivæ.

Pilulæ' lucis maio.

R Ecipe aloes succotrinæ. *drach. nona-*
ginta.

Euphragiæ. *drach.sex.*

Agarici.

Senæ. *an.drach. quinque.*

Myrobalanorum belliricarū.

Chebularum.

Citrinarum.

Emblicarum.

Indarum.

Rhabarbari. *an.unc.mediam.*

Abfinthij.

Anisi.

Apij.

Asari.

Calami

ANTIDOTARIUM

Calami aromatici .
Carpobalsami seu cubebæ .
Caryophyllorum .
Cassie lignæ .
Cinnamomi .
Colocynthidis .
Croci .
Cubebæ .
Epithymi .
Fœniculi .
Macis .
Mastiches .
Nucis moschatæ .
Rosarum .
Sem. rutæ .
Schoenanthi .
Sileris .
Spicæ .
Turpethi .
Violarum .
Xylobalsami, seu xyloaloes. an. drach. duas.
Confice cum succo fœniculi massam .

Pilule mastichinæ .

Recipe aloes electæ. drach. decem .
Mastiches. an. mediam .
Agarici electi. drach. tres .
Cum anomellite fiat massa .

Pilule e Mezereio Mes .

Recipe foliorum mezerei infusorum in
aceto & siccatorum. drach. quinque .

Myro-

Myrobalanorum citrinarum. drac. quatuor.

Chebularum. drach. tres.

Cum manna & tamarindis dissolutis in aqua en-
nisi confice massam.

Pilule è myrobalanorum quinque generibus.

Recipe aloes. unc. unam.

Agarici.

Colocynthis.

Diachridij.

Senæ. an. unc. mediam.

Anisi.

Lapis cyanei seu lazuli.

Marathri.

Mastiches.

Turpethi: an. drach. duas, & semis, & gran.
quinque.

Cum succo absinthij fiat massa.

Pilule e nitro.

Recipe aloes.

Bdellii.

Colocynthis.

Diachridii.

Gummi arab.

Corticis ueratri nigri.

Nitri. an. drach. unam.

Euphorbii. drach. mediam.

Cum succo brassicæ triplo adiecta mellis quarta
parte fiat massa.

Pilule

ANTIDOTARIUM

• Pilule e rhabarbaro.

Recipe hieræ picæ simpl. drach. decem.
Trochiscorum diarhodon. drach. tres & se-
mis.

Rhabarbari. drach. tres.

Myrobalanorum citrinarum. drach. duas,
& semis.

Succi absinthii.

Succi glycyrrhizæ.

Mastiches. an. drach. unam.

Seminum apij.

• Fœniculi. an. drach. mediam.

Cum succo fœniculi fiat massa..

Pilule de Sagapeno.

Recipe aloes. drach. sex.

Colocynthidis. drach. quinque.

Ammoniacy.

Bdellij.

Opopanacis.

Sagapeni. an. drach. duas & semis.

Amnios.

Seminum anisorum.

Apij.

Harmel. hoc est sem. rutæ sylvestris.
drach. unam.

Acori.

Calaminthæ.

Centaureæ.

Costi.

Costi .

Folij uel spicænardij .

Polij .

Salis gemme .

Scitaragi indi. an. drac. mediam.

Pilula è Sarcocolla Mes.

Recipe turpethi. unc. mediam.

Sarcocollæ. drach. tres.

Colocynthidis .

Zingiberis. an. drach. unam, & semis.

Salis gemme . drach. unam.

Dissolua in aqua rosacea sarcocolla fiat massa.

Pilule sine quibus Nicolai.

Recipe aloes optimæ lotæ. drach. quatuor
decim.

Scammonij. drach. sex, & semis.

Absinthij .

Agarici .

Cassuthæ .

Mastiches .

Rhabarbari .

Myrobalanorum omnium .

Rosarum .

Senæ .

Violarum. an. drac. unam.

Dissoluatur scammonium cum succo feniculi, &
fiat massa.

H

Pilula

ANTIDOTARIUM

Pilula stomachicæ.

Recipe aloes bonæ. drachm. decem, & se-
piem.

Turpethi. drach. decem.

Maltiches. drach. quatuor.

Rosarum. drach. tres.

Cum succo absinthij confice massam.

Pilula ex tribus cum rhabarbato.

Recipe agarici electi.

Aloes succotrinæ.

Rhabbari electi. an. part. æquales.

Cum melle rosaceo fiat massa, aspargendo interea
leni aspersione uini odorati momentum.

Pilula coccia cum heleboro.

Recipe corticem helleboni nigri. drac. sex.
Seminum anisi.

Fœniculi.

Dauci.

Cumini. an. scrup. unum.

Contundantur, & macerentur in uino aromatico
horis uiginti quatuor, colentur, & ualide expri-
mantur, deinde.

Recipe pulueris hieræ picræ rasis. drach.
decem.

Colocynthis. drach. sex, & scrup. unum.

Stœchados.

Turpethi.

Turpethi. an. drach. quinque.

Scammonij. drach. duas & semis.

Expræssi præscripti quantum satis fueris, conformetur massa.

De collyrijs, siue sief.

Collyrium album Galeni.

R Ecipe thutiae præparatæ. drach. sex-
decim.
Cerussæ. drach. octo.

Amyli.

Gummi arabici.

Tragacanthæ. an. drach. quatuor.

Opij. drach. duas.

Excipe aqua pluuia, uel rosacea, & fiat collyrium aridum.

Paratur etiam detracto opio.

Collyrium album rasis.

R Ecipe cerussæ ablutæ. drach. decem.
Sarcocollæ crassæ. drach. tres.
Tragacanthæ. drach. unam.

Opij. drach. semis.

Excipe aqua rosacea.

Fit etiam sine opio.

Collyrium album Mes. ex inuersione rasis.

Recipe cerussæ ablutæ. drach. quatuor.

H 2 Sarco-

ANTIDOTARIUM

Sarcocollæ crassæ. drach. tres.

Amyli. drach. duas.

Tragacanthæ. drach. unam.

Opij. drach. semis.

Excipe aqua rosacea.

Paratur etiam sine opio.

Collyrium è thure.

R Ecipe thuris. drach. decem.

Ammoniacy.

Sarcocollæ. an. drach. quinque.

Croci. drach. duas.

Excipe mucilagine senugreci.

Collyrium plumbi.

Recipe plumbi usti.

Antimonij.

Tuthiæ præpar.

Aeris usti.

Gummi arab.

Tragacanthæ. an. drach. octo.

Opij. drach. semis.

Excipe aqua pluuiali, uel ros.

Collyrium citrinum.

R Ecipe cerussæ lotæ. unc. duas.

Cadmie ustæ, & lacte muliebri extin-
ctæ, & lotæ. unc. unam.

Croci. unc. semis.

Traga-

Tragacanthæ. drach. duas.

Opij. drach. unam.

Aqua pluvia quantum satis fuerit.

Collyrium ex fellibus.

R Ecipe fellis gruis.

Lucij.

Hirci.

Accipitris.

Aquilæ.

Perdicis omnium exsiccatorem.

an. drach. duas.

Sagapeni.

Euphorbij.

Colocynthis pulueratorum tenuissimè.

an. drach. unam.

Ex succo fânicali fiat collyrium.

Collyrium rosaceum.

R Ecipe rosarum rub. drach. quindecim.

Gummi arab.

Croci. an. unc. unam.

Opij.

Spicæ indæ. an. drach. duas.

Aque pluiæ quantum satis fuerit.

Decoctum cordiale ad dissoluenda medicamenta.

R Ecipe prunorum. num. quatuor.

Sebesten. numero sex.

H 3

Tama.

ANTIDOTARIUM

Tamarindorum. drach. duas.

Florum borraginis

Buglossi.

Violarum. an. pugil. semis.

Aquæ borraginis, uel buglossi, uel alterius
ex cordialibus, ut uiolarum melissæ.

unc. octo.

Bulliant dum quarta pars consumpta sit lento igne,
& colentur.

Decoctum commune ad medicamenta dis-
soluenda.

Recipe hordei. unc. quatuor.

Pruna damascena. numero duodecim.

Glycyrrhizæ rasæ.

Tamarindorum.

Passularum enucleatarum. an. unc. semis.

Seminum anisi.

Fœniculi. an. drach. tres.

Aquæ fontis. lib. tres.

Bulliant lento igne, dum aquæ dimidium absum-
ptum sit, percolato utere.

Decoctum pectorale calidum.

Recipe iuiubarum.

Sebesten. an. num. decem.

Passularum exacinatarum.

Hordei. an. drach. sex.

Caricarum. numero tres.

Glycyrrhizæ rasæ. drach. quatuor.

Hysopi

Hyssopi sicca. drach. duas & semis.

Capilluen.

Flo. uiolearum. an. manip. unum.

Coquantur in aqua dum tertia pars consumpta sit,
& colentur.

Si id frigidum efficere uolueris, de me hyssopum,
reliqua coque in aqua pluuiæ.

Decoctum commune ad clysteres.

Recipe foliorum uiolearum.

Maluarum.

Mercurialis.

Bettæ. an. manip. unum.

Bulliant in aquæ libris quatuor dum consumpta
sit tertia pars, seruetur percolatum, cui &
nonnulla alia quandoque emollientia utiliter
adduntur, prout uariis est usus, & uaria me-
dicorum consilia.

*Decoctum flatu discutiens carminatiuum uulgò
dici solet.*

Recipe seminum apij.

Anisi.

Fœniculi.

Sesileos. an. unc. unam.

Dauci.

Carui.

Ammios.

Cymini. an. unc. semis.

Parietariæ.

H 4 Anethi.

ANTIDOTARIUM

Anethi.

Florum camæmeli. an. manip. unum.

Aquæ claræ. lib. sex.

Percoquantur dum tertia pars consumpta sit, & usui seruetur.

De aqua hordei ex Hyppocrate.

Recipe hordei optimi & electi, detra-
ctis aristis. lib. semis.

Ubi probe laueris, affunde aquæ optimæ lib.
duodecim.

Percoque dum dimidia aquæ pars absumpta sit.

De aqua hordei ex Mes.

Recipe hordei decorticati. lib. unam.
Aquæ optimæ. lib. uiginti.

Percoquantur dum aquæ dimidium absumptum sit,
uel ex Auerroe, & auenzoar, usque dum aqua
rubedinem contraxerit, uel ut in communi usu
est, donec hordeum contabuerit. Iubet auen-
zoar hordeum priusquam coquatur in aqua
duabus horis macerari. Auerrois autem qua-
tuor.

De pisana hordacea ex Galeni, & Auicena sententia.

Recipe hordei optimi integri cortice
purgati. lib. unam.

Aquæ purissimæ. lib. quindecim.

Deco-

Decoquatur usque dum hordeum adeò contabuerit,
ut cremor sola expressione extrahatur.

Varia est de aqua ad hordeum proportionem in pi-
sana paranda sententia. Sunt qui putent vi-
ginti aqua libris, hordei libram unam incoqui
oportere. Nonnulli quindecim. Alij libras
tantum decem satis esse opinantur, magis ta-
men probandum videtur, si quindecim libris
aquæ, libram hordei incoxeris.

De Pulueribus.

Pulvis capitalis chirurgicorum ex Galeno.

R Ecipe aristolochie.
Iridis.

Corticis rad. panacis.

Mannæ thuris.

Farinæ crui. an. partes æquales.

Terantur in tenuissimum puluerem.

Pulvis capitalis calidus.

R Ecipe corticis citri sicci. drach. tres.

Caryophyllorum. drach. duas, & semis.

Ligni aloes. drach. duas.

Nigellæ Romanæ torrefactæ.

Cocci baphicæ, seu grani tinctorij. an. dra.
unam, & semis.

Melissæ.

Samplici.

Calaminthæ.

H 5 Gummi

ANTIDOTARIUM

Gummi iuniperi. an. drach. unam.
Fiat pulvis inspergendus anteriori capitis parti.

Pulvis capitalis alter.

Recipe rosarum rub.
Baccarum myrti. an. drach. tres.
Thuris.
Mastiches.
Sandarachæ.
Coraliorum rub. an. drac. duas.
Caryophyllorum. drach. unam.
Omnia simul terantur in tenuissimum puluerem.

Pulvis adstrictivus.

Recipe boli arm. lib. unam.
Myrtillorum. lib. semis.
Sanguinis draconis. unc. quatuor.
Rolarum rub.
Balaustiorum. an. unc. duas.
Mastiches.
Thuris. an. unc. unam.
Tere omnia in puluerem.

Pulvis adstrictivus compos.

Recipe gypsi.
Fuliginis fumi. an. unc. quatuor.
Boli armenia.
Terræ lemnia.
Sem. portulacæ.

Myr-

Myrtillorum .

Acaciæ .

Pilorum leporis ustorum .

Chartæ ustæ .

Sem. plantaginis . *an. unc. unam.*

Sanguinis draconis .

Thuris .

Aloes . *an. drach. duas.*

Tragacanthæ .

Gummi arabici .

Consolidæ maioris . *an. drach. unam.*

Conterantur in puluerem .

Puluis ventriculi coctionem iuuans .

Recipe seminum coriandri præparati .

unc. duas.

Sem. anisi . *drach. unam , & semis.*

Cinnamomi electi . *drach. unam .*

Sacchari albi . *unc. tres uel.*

Manus Christi . *tantumdem .*

Eiat puluis tenuissimus .

*Puluis alius stomacho utilis a nonnullis pulnis
quicis uocatur .*

Recipe cinnamomi electi . *unc. unam , &
semis .*

Zingiberis .

Piperis .

Glycyrrhizæ . *an. unc. semis.*

Pipteris longi .

H. 6

Caryo-

ANTIDOTARIUM

Caryophyllorum.

Galangæ.

Macis.

Cardamomi maioris.

Minoris.

Nucis moschatæ. an. drach. unam.

Nardi. drach. semis.

Confundantur omnia, & terantur in tenuissimum puluerem.

Pulvis cord.

R Ecipe quinque lapidum preciosorum.

Scobis cornu ceruini.

Sem. acetosæ. an. drach. duas.

Coralij utriusque.

Scobis eboris. an. drach. unam, & semis.

Margaritarum electarum.

Terræ lemnix. an. drach. unam.

Foliorum auri.

Argenti. an. un. viginti.

Omnia mortario primum trita, super porphyrite exquisite terantur, & diligenter leuigentur in tenuissimum puluerem.

Pulvis ad eos, qui sese in lecto commingunt.

R Ecipe agrimonix. unc. unam.

Membranarum internarum uentriculi gallinacei præparatarum. unc. semis.

Cineris erinacei terrestres. drach. tres.

Fiat

*Fiat omnium pulvis tenuissimus, propinetur paulo
ante acubium.*

Pulvis præseruans a peste efficacissimus.

R Ecipe omnium sandalorum.
Sem.ocyini. an.unc.unam, & semis.

Bon arm.orientalis.

Cinnamomi electi. an.unc.unam.

Rad.dictami.

Gentianæ.

Tormentillæ. an.drach.duas, & semis.

Sem.citrij.

Sem.oxandis seu acetosæ. an.drach.duas.

Margaritarum electarum.

Sapphyrorum.

Olliculi e corde cerui. an.drach.unam.

*Fiat pulvis tenuissimus, ex quo etiam conficitur
electuarius, si singulis libris sacchari immi-
sceantur unc. una & media huius pulueris.*

Pulvis pulmonis vulpis præpar.

R Ecipe pulmonis vulpium, quod li-
buerit. Scindantur quæ uenæ, & aspe-
ræ arteriæ cartilagine maxime inferuntur, ut
qui superest sanguis, & reliqui humoris col-
luries effluat, deinde uino calido, dulci, op-
tino quater, quinquies, aut pluries abluantur
tamdiu, dum totus cruor, & reliquus humor
prorsus abstersus sit, postea in furno leniter
siccentur, & usui reseruentur.

Pulvis

ANTIDOTARIUM

Pulvis efficacissimus ad sistendum fluorem sanguinis, in cranei fractura, & membranarum etiam cerebri.

Recipe thuris. partes duas.

Aloes. part. unam.

Fiat pulvis, & cum albumine ouorum ad mediocrem crassitudinem redigatur.

Pulvis cicatricem inducens, seu epuloticus.

Recipe calcis uiuæ. drach. tres.

Mannæ thuris.

Squammæ æris. an. drach. duas.

Singula puluerentur per se, deinde misceantur.

Pulvis Sarcoticus.

Recipe aloes.

Sarcocolle.

Thuris. an. part. æquales.

Conterantur omnia in puluerem tenuissimum.

Species ad epithematæ cordis temperatæ.

Recipe sandalorum alborum.

Citrinorum. an. unc semis.

Rosarum rub.

Coralliorum rub.

Corticum. citrij.

Behé albi, seu potius radicis minoris Phu.

Ru-

Rubri, seu potius radicis tormen-
tillæ.

Serici tincti ex grano tinctorio

Offis. de corde cerui. an. drach. unam.

Croci.

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Ligni aloes. an. drach. semis.

Contundantur in crassum puluerem, qui seruetur v-
sui. Pareatur sine moscho, & ambra.

De unguentis vulgo appellatis

Unguentum rosatum.

Recipe Axungie porcine non salite.
& recentioris nouies lotæ in aqua
calida. & nouies in aqua frigida. lib.
duas.

Eum ea terantur rosarum rub. recentium lib. duæ, et
diebus septem simul macerentur, deinde coquan-
tur leno igne in duplici vase, & colentur, rur-
sus eodem pondere similes rosæ terantur, &
macerentur alijs septem diebus, & colentur, dein
de adfunde.

Succi rosarum. lib. unam.

Olei amygdalarum dulcium. unc. quatuor.

Percoquantur igne lento ad succi consumptionem.

Unguentum populeum.

Recipe axungie porcine non salite. lib. duas

Ocu-

ANTIDOTARIUM

Oculorum populi recentium. lib. unam & semis.

Contundantur oculi populi, & macerentur in axungia, donec sequentes herbe æstate colligantur.

Lactucee.

Foliorum hyosciami.

Mandragoræ.

Papaveris nigri.

Solatri.

Herbæ vermicularis, idest semperuiui minoris.

Cimarum rubi teneriorum.

Semperuiui maioris.

Violarie.

Umbilici veneris.

Rad lappæ ma. an. unc. tres.

Contundantur, & misceantur oculis populi, & axungia, & dimittantur diebus decem, quibus elapsis adfunde vini optimi lib. unam: Coquantur ad vinum, & liquoris consumptionem colentur, & exprimantur, & conficiatur unguentum.

Unguentum comitisæ.

R Ecipe corticis mediani castasearum.
Corticum glandium.

Quercus.

Myrtillorum.

Caude equinæ.

Corticum fabarum.

Gallarum.

Acinorum vuarum.

Sorbo.

Sorborum immaturorum.

Mespilorum immaturorum.

Rad. chelidonix.

Fol. prunorum sylvestrium an. unc. unam, & semis.

Contundantur omnia modicè, & coquantur in aqua plantaginis ad dimidias, colentur. Postea.

Recipe olei mastichini.

Myrtini. an. lib. unam, & semis.

Ceræ nouæ. unc. octo & semis.

Dissolvatur cera ex oleo myrtino, & abluatur in aqua prædicti colati nouies, noua toties affusa aqua, deinde.

Recipe trochiscorum è succino siue charabe. unc. duas.

Corticum medij castanearum.

Glandium.

Quercus.

Gallarum. an. unc. unam, & mediam.

Cineris ossium cruris bubuli.

Myrtillorum.

Acinorum lambrusæ.

Sorborum immaturorum exsiccatorem.

an. unc. mediam.

Fiat omnium puluis tenuissimus, qui misceatur ceræ, & oleo myrtino loto, & oleo mastichino non loto, & conficiatur unguentum.

Unguentum Apostolorum.

Recipe terebentinæ.

Ceræ albæ.

Resine

ANTIDOTARIVM.

Resinæ.

Ammoniaci. an.drach. quatuordecim.

Lichargyrij. drach. novem.

Aristolochiæ longæ.

Thuris masculi.

Bdelij. an.drach. sex.

Myrrhæ.

Galbani. an.drach. quatuor.

Opopanacis.

Floris rris. an.drach. duas.

Olei xltate. lib. duas. Hyeme. lib. tres.

Aceti. Quantum satis est ad liquanda galbanum,
opopanacem, & ammoniacum, fiat Vnguentum,
inconuenientem consistentiam.

Vnguentum, seu ceratum sandalinum.

Recipe olei rosati. lib. unam.

Ceræ albæ. drach. triginta.

Rotarum rub. drach. sexdecim.

Sandalorum rub. drach. decem.

Boliarmeniæ. drach. septem.

Sandalorum alborum.

Citrinorum. an.drach. sex.

Spodij. drach. quatuor.

Camphoræ. drach. duas.

Conficiatur, ut decet.

Quod si ceram & oleum laueris efficacius erit.

Vnguentum cordiale guaynerij.

Recipe Olei florum nenupharis citrini.

lib. unam.

Pul-

Pulueris florum nenupharis citrini. *unc. unam,*

Sem. Acetosæ.

Sandalorum rub.

Coraliorum rub. *an. scrup. quatuor.*

Ollis è corde cerui.

Margaritarum nouarum. *an. scrup. duas.*

Camphoræ. Grana duodecim.

Omnia simul puluerentur subtiliter, & cum modico ceræ nouæ ablutæ in aqua rosata, vel nenupharis citrini, fiat unguentum.

Unguentum diapompholigos vulgo de Tucia.

Recipe olei rosati. *unc. duodecim.*

Succi granatorum solatri satiui. *unc. sex.*

Ceruse lotæ.

Ceræ albæ. *an. unc. quatuor.*

Plumbi vsti.

Tutiæ. *an. unc. duas.*

Thuris. *unc. unam.*

Puluerentur quæ pulueranda sunt subtilissime, dein de coquatur succus unâ cum oleo dum consumptus sit, postremò addita ceræ, & puluere fiat unguentum.

Unguentum egiptiacum.

Recipe mellis. *unc. quatuordecim.*

Aceti acris. *unc. septem.*

Floris æris. *unc. quinque.*

Coquantur omnia simul donec inspissentur in consisten-

ANTIDOTARIUM

uenientem consistentiam.

Vnguentum agrippæ.

Recipe radicem bryoniæ. lib. duas.

Radicem cucumeris asinini. lib. unam.

Scyllæ. lib. semis.

Ircos. unc. tres.

Rad. filicis.

Tribuli aquatici marini.

Ebuli. an. unc. duas.

Radices ter, uel quater abluantur, deinde tusa macerentur in lib. quatuor olei communis diebus sex, uel septem, postea leni igne coquantur, celemur, & exprimantur, denum in expressione diss. lue Cera albæ unc. quindecim.
Fiat unguentum.

Vnguentum album uel è cerussa.

Recipe olei rosati. unc. octo.

Cera albæ. unc. tres & semis.

Cerussæ. unc. duas, & semis.

Lithargyrii. drach. quatuor.

Liquefiant una cera, & oleum, & projiciantur super ea cerussa, & lithargyrium in mortarium, & misceantur simul antequam refrigerant, postremo adde.

Oua. num. quatuor.

Quod si camphoratum efficere uolueris adde.

Camphoræ. scrup. duos.

Vnguen-

Vnguentum uiride.

Recipe resinæ pini. lib. duas.

Ceræ. lib. unam.

Olei communis. unc. octo, uel quantum satis fuerit.

Aeruginis gris. unc. tres.

Resinam, & ceram in oleo liquabis, deinde aeruginem æris subtilissimè tritam iniiciens.

Vnguentum marciaton magnum.

Recipe olei. lib. octo.

Ceræ. lib. duas.

Roris marini.

Fol. lauri. an. unc. octo.

Rutæ.

Tamaricis. an. unc. sex.

Maioranæ.

Ebuli.

Sabine.

Balsamitæ.

Saluiæ.

Ocymi.

Polij.

Calaminthæ.

Artemisiæ.

Enulæ.

Betonicæ.

Acanthi, hoc est branchæ ursinæ.

Spargulæ, idest apatinæ.

Anemones, hoc est herbæ uenti.

Pim-

ANTIDOTARIUM

Pimpinellæ.
Agrimonij.
Absinthij.
Herbæ paralyfis, idest Sancti Petri uulgo.
Herbæ sanctæ Mariæ.
Cimarum sambucci.
Herbæ crassulæ, idest fabæ crassæ uulgo ap-
pellatæ.
Mille folij.
Semperuiui.
Chamedryos.
Centaurij.
Centum neruiæ, seu plantaginis maioris.
Fragraræ.
Quinque folij.
Herbæ tetrahit, idest erui. *an. unc. quatuor,*
& semis.
Rad. althææ.
Cymini.
Myrti. *an. unc. tres.*
Olei nardini. *unc. duas.*
Fenugreci. *unc. unam, & semis.*
Butyri recentis. *drach. decem.*
Sem. urticæ.
Violarum.
Papaueris nigri.
Menthæ agrestis, idest mentastri.
Menthæ crispæ, idest romanæ.
Lepatioli.
Polytrichi.
Carduncelli.
Caprifolij. i. matrisilug.

Florum

Florum chamemel .

Herbę moschatę, idest acus pastoris uulgo.

Lingę ceruinę.

Crespulę, idest bupthalmi .

Alleluię, idest trifolij acetosi .

Camphoratę .

Styracis calamitę .

Medullę ceruinę.

Adipis ursini.

Gallinacei.

Anserini.

Mastiches. an. unc. unam.

Thuris. unc semis.

Herbę Maij mense colligantur, concidantur, & macerentur in uino odoro, diebus septem, octauo die coquantur lento igne, donec uinum ex dimidio absumptum sit, postea colentur, & exprimantur, expresso adde oleum. Coquantur iterum dum uinum prorsus sit absumptum, mox ceram addito, & cum bullire cęperit, melle styracem, postea bucyrum, axungias aliquantum contusa, oleum nardinum mastichem, & olibanum suo ordine, postremo ceram, quę ubi liquata fuerit rudicula interea omnia continuu agitando ab igne deponantur, ubi uero coagulata fuerint in unguentum idoneo uase recondantur.

Unguentum ę sandice, uulgo de minio.

Recipe olei rosati. lib. unam, & semis.

Minij tenuissimę contriti. unc. tres.

Lithar-

ANTIDOTARIUM.

Lithargyrj.

Cerulle. an. unc. unam, & semis.

Ceræ albæ. Quantum satis fuerit.

Cera & oleum simul liquentur, deinde cætera ad-
duntur, & lento igne feriteant: interea con-
tinuo aguentur dum mediocrem consistentiam
unguenti habeant.

Unguentum tripharmacum Mes. aliàs de
litharg.

Recipe olei ueteris. lib. duas.

Lithargyrj tenuissimè triti.

Aceti. an. lib. unam.

Coquantur simul igne lento ad conuenientem cras-
situdinem unguenti.

Unguentum pectorale.

Recipe apidis gallinæ.

Medullæ uituli.

Butyri recentis loti ex aqua uiol. an. unc.
unam, & semis.

Mucilaginis sem. psillij.

Tragacanthæ.

Sem. lini.

Fœnugræci.

Gummi arabici.

Olei uiolarum.

Olei amygdalarum dulcium. an. unc. unam.

Ceræ albæ quantum satis fuerit, conficiatur un-
guentum.

Unguentum

Vnguentum stomachicum Mes.

Recipe olei rosati. lib. unam, & semis.

Ceræ mundæ. unc. quatuor.

Rosarum rub.

Mastiches. an. drach. viginti.

Fol. absinthij sicci. drach. quindecim.

Spicæ indæ. drach. decem.

Cera & oleum aqua rosata stillaticia pluries abluantur igne prius dissoluta, deinde rursus dissoluantur, & abluantur cum uino ueteri, & austero, succo coroneorum, & modico aceti. postremò reliqua immisceantur, in tenuissimum puluerem redacta, & conficiatur unguentum.

Vnguentum aliud stomachicum.

Recipe olei absinthij.

Nardini.

Mastichini. an. unc. quatuor.

Coraliorum rub.

Rosarum rub.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Lignialoes.

Mastiches.

Menthæ.

Schoënanthi. an. drach. duas.

Ceræ quantum satis fuerit, conficiatur unguentum ex arce.

I Vnguen-

ANTIDOTARIUM

Unguentum aureum.

Recipe olei communis . lib. duas , & semis.
Cerae citrinę . unc. sex.
Terebinthinę . unc. duas.
Resinę pineę.
Colophonix. an. unc. unam , & semis .
Thuris .
Mastiches. an. unc. unam.
Crocī. drach. unam.

Oleum , & ceram primum ad ignem lentum liqua-
to, deinde terebinthinam addito , & modicum
feruere finito , mox ubi calor remitti cęperit ,
reliqua in tenuissimum puluerem redacta , &
cribro excreta inijcito , postremò crocum rudi-
cula crebro agitando .

Unguentum basilicum magnum Mes.

Recipe cerę albę .
Resinę pini .
Scui uaccini .
Picis naualis .
Terebinthinę .
Thuris .
Myrrhę .
Colophonix. an part. æquales.
Olei . Quantum satis sit , confice unguentum .

Unguentum basilicum minus Mes.

Recipe resinę .

Picis.

Picis.

Ceræ an. partes æquales.

Olei. Quantum satis fuerit, confice unguentum.

Unguentum e calce simpl.

Recipe calcis uiuæ. quantum libuerit.

Abluatur septies aqua rosacea, deinde cum olei
rosati omphacini iusta quantitate tamdiu ague-
tur, dum formam unguenii accipiat, adde al-
buminis ouorum, & ceræ quantum satis fuerit.

Unguentum e calce compos.

Recipe olei rosati completi. lib. unam, &
semis.

Olei rosati omphacini.

Seui uitulini.

Lithargyrij. an. unc. sex.

Succi plantaginis.

Solatri.

Lactucę. an. unc. quatuor.

Cerussę. unc. duas, & semis.

Calcis uiuę tenuissime pulueratę, & de-
cies lorę. unc. duas.

Pompholygis seu rutię. drach. duas.

Adeps, & olea decoquantur cum succis, dum suc-
ci absumpti sint, deinde colentur, tum adde.

Cerę albę. quantum satis fuerit.

Unguenti rosati. unc. tres.

Bulliant rursus modicum, postea ab igne deposita
rudicula agitentur, & mineralia tenuissime

I 2

III

ANTIDOTARIUM

*tritā immisceantur dum unguenti consistentiam
acquirant.*

Unguentum ad vermes.

R Ecipe centaurij minoris .
Perficcariz.

Fol. perfici.

Abrotani .

Absinthij .

Rutæ . an. manip. unum.

Aloes succotrinæ .

Fellis taurini.

Succi porri. an. unc. duas , & semis.

Pulpe colocynthidis.

Farinæ lupinorum. an. unc. mediam.

Distami cretici .

Radicum distamni .

Ligni aloes .

Scobis cornu cerui .

Myrrhæ. an. drach. duas.

Olei absinthij. Quod satis est.

*Contritis omnibus , quæ teri opus est , & aceto a-
cerrimo conspersis , addita ceræ infla quantita-
te , conficiatur unguentum .*

Unguentum aliud ad vermes .

R Ecipe olei amygd. amararū . unc. duas.
Succi foliorum perficæ .

Matricariæ . an. unc. unam.

Aloes succotrinæ .

Fellis

Fellis taurini. an.unc. semis.

Rosarum rub.

Faring lupinorum.

Cornu cerui usti. an.drach.duas.

Aceti parum.

Ceræ. Quantum satis est paretur unguentum.

Vnguentum ad scabiem.

R Ecipe olei laurini. unc.tres.
Succi limonum.

Plantaginis.

Fumarix. an.unc.unam.

Salis communis. unc.unam.

Adipis suilli. drach. quinque.

Lithargyrij. drach.tres.

Thuris purissimi. drach.duas.

Ceræ. Quod satis fuerit.

Oleum adipem, & ceram ad ignem lentum liqua-
ro, & cum succis coquito ad succorum absum-
ptionem, postremò addito pulueres tenuissimè
lenigatos, & confice unguentum.

Vnguentum aliud melius ad scabiem.

R Ecipe terebinthinæ sæpius lotæ. unc.
quatuor.

Butyri recentis & loti. unc.duas.

Succum citrangulorum trium.

Vitellos ouorum. num.tres.

Olei ros. unc.unam.

Commistis omnibus fiat unguentum.

1 3

Vnguentum

ANTIDOTARIUM

Unguentum è resina uulgo resinum uocatum.

Recipe resinæ pini.

Terebinthinæ.

Ceræ citrinæ.

Olei. an.unc. quinque.

Cera, & resina oleo prius dissoluantur, deinde addatur terebintina, omnia percolentur, & ad ignem lentum bulliant, ut decet.

Unguentum album commune.

Recipe olei rosati compl. unc. quatuor.

Cerussæ optimæ. unc. tres.

Ceræ. unc. duas.

Liquefacta cera una cum oleo adijciatur, cerussa exquisitè trita, ut in unguentum coeant, postremo aqua rosæ lauetur unguentum.

Unguentum album camphoratum.

Recipe olei rosati.

Cerussæ. an.lib. unam.

Ceræ albæ. unc. tres.

Album ouorum. num. sex.

Camphoræ aqua rosarum solutæ. dr. duas.

Fiat unguentum ex arte.

Unguentum tetrapharmacum.

Recipe ceræ.

Colo-

Colophonix.

Picis.

Medullæ uiruli. *an. unc. tres.*

Olei. *Quod satis est.*

Fiat unguentum omnibus commissis ut decet.

Unguentum isis ex Paulo Aegineta.

Recipe colophonix. *lib. duas.*

Ceræ citrinæ.

Olei ueteris. *an. lib. unam.*

Myrrhæ.

Aloes.

Galbani. *an. unc. unam, & semis.*

Succi rad. dracunculi.

Aeris combusti.

Squamæ æris.

Aristolochiæ rotundæ.

Salis ammoniaci.

Thuris.

Ammoniaci. *an. unc. unam.*

Aluminis scissilis. *drach. sex.*

Aceti. *Quantum satis fuerit.*

Quæ dissoluenda sunt in aceto dissoluantur, & oleo, ceræ, & colophonix ad ignem liquatis admisceantur, postremò adijciantur pulueres. Quod si ceratum conficere uolueris, tantum olei. unc. tres immitto, & ulterius coquo.

Unguentum è cyclamine, uel de arthanita maius.

Recipe succi cyclaminis, uel arthanitæ.
lib. tres.

I 4

Olei

ANTIDOTARIUM

Olei irini. lib. duas.

Butyri uaccini.

Succi cucumeris asinini. an. lib. unam.

Polypodij. unc. sex.

Pulpæ colocynthidis. unc. tres.

Euphorbij. unc. semis.

*Arida tundantur, & macerentur in succis, oleo,
& butyro diebus octo in vase uitreato angusti
oris probè obturato, nona die semel ferueant,
& colentur adde.*

Sagapeni. aureos quinque, seu drach. sex &
scrup. duos.

Myrrhæ. scrup. octo.

*Dissoluantur hæc prius in aceto, deinde coquan-
tur omnia rursum ad succorum ferè consumptio-
nem, interea rudicula continuo agitentur, po-
stea adde.*

Ceræ. unc. quinque.

Fellis uaccini. drach. sex, & scrup. duos.

*Ferueant iterum simul dum cera liquata sit, postre-
mò immisce sequentia exactè contrita.*

Scammonij.

Aloes.

Mezerei.

Turpethi.

Colocynthidis. an. drach. sex, & scrup. duos.

Salis gemmæ. drach. quatuor.

Euphorbij.

Piperis longi.

Zingiberis.

Chamæmeli. an scrup. octo.

Confice unguentum ex arte.

Unguentum

Unguentum è cyclamine, uel de arihanita minus.

R Ecipe olei irini. lib. duas.
 Succi cyclaminis.
 Mucilaginis, quæ è radice Filicis emulgetur.

Succi ebuli. an. unc. nouem.

Succi extremitatum tamaricis. unc. duas.

Bdelliij.

Ammoniaci. an. unc. unam, & semis.

Oesipi humidæ. drach. quinque.

Aceti. quod satis est ad hæc liquanda.

Ceræ citrinæ. unc. sex.

Corricum rad. capparorum. unc. unam & semis.

Spicæ. unc. semis.

Confice unguentum.

Unguentum infrigidans Galeni.

R Ecipe olei rosati omphacini. li. unam.
 Ceræ albæ. unc. tres.

Liquefiant simul, deinde lauentur cum aqua frigidissima toties dum bene albescant, postremò lauentur etiam modico aceti.

Unguentum citreum uel citrinum.

Recipe gersæ, seu cerussæ serpentariæ, quæ ex radice dracuntij conficitur.

I 5 Amianti,

ANTIDOTARIUM

Amianti, idest aluminis plumæ. an. unc. unā.

Ceruffæ vulgaris. unc. sex.

Coralij albi. unc. semis.

Vmbilici marini.

Enthali, idest purpuræ.

Dentali, idest buccinæ.

Tragacanthæ albæ.

Amyli.

Chryſtalli.

Thuris albi.

Nitri. an drach. tres.

Chryſocolleſeu boracis non factitię.

Marmoris albi. an drach. duas.

Camphoræ. drach. unam.

Vmbilici marini & tragacanthæ in mortario marmoreo pileo ferreo ſimul terantur tenuiſſimè, cætera ſingillatim, & per pannum rarium omnia excernantur, poſtea. Accipe.

Axungię porcine recentis non ſalitæ. lib. unam, & ſemis.

Seui caprini. unc. unam, & ſemis.

Adipis gallinacæi. unc. unam.

Liqueſcant adipēs in uaſe duplici, & coſentur, percolatis ſenſim inijce præſcriptos pulveres præter chryſocollam, & camphoram, & rudicula ſubigantur mox in cuncta mala excavata immittantur, & ad ignem leniter coquantur, & ubi ſeruere ceperint in iſdem, uas riuſus reponantur, dum uerò calor iam remiſſi ceperit inſpergantur chryſocolla, & camphora tenuiſſimè trita, & ubi in unguentum concreuerint reconduntur.

Unguen-

Unguentum dialtheæ maius.

Recipe olei. lib. quatuor.

Radicum altheæ. li. duas.

Seminum lini.

Fœnugræci.

Cere. an. lib. unam.

Colophonie.

Resine.

Scyllæ recentis. an. unc. sex.

Terebinthine.

Gummi hederæ.

Galbani. an. unc. duas.

Radices optimè abluantur unâ cum seminibus lini,
& fœnugræci, in aquæ lib. octo, aut iusta quan-
titate diebus tribus, quarto die coquantur do-
nec crassam mucaginem emittant, quæ deinde
exprimenda est, mox.

Recipe expressæ mucaginis. lib. duas. Coque
unâ cum oleo dum & q. osa pars mucitagnis ab-
sumpta sit. Postremo cera addita fiat unguen-
tum.

Unguentum dialtheæ minus.

Recipe olei. lib. quatuor.

Radice altheæ. lib. duas.

Seminum lini.

Fœnugræci.

Cere. an. lib. unam.

R. sine. unc. sex.

ANTIDOTARIUM

Terebinthinæ. unc. duas.

Radices prius lotæ unâ cum seminibus contundantur, & macerentur in aquæ libris octo, siue iusta quantitate tribus diebus, quarto die coquantur donec crassam mucilaginem emittant, tum postea exprimantur mox.

Recipe expressæ mucilaginis. libras duas.

Coquantur in oleo, dum aquosa pars absumpta sit, demum cera addita fiat unguentum.

Unguentum alabastrinum.

Recipe olei rosati omphacini. lib. unam, & mediam.

Succi chamæmeli recentis. unc. quatuor.

Alabastri optimi & purissimi. unc. tres.

Succi rosarum recentium.

Succi radicum althææ. an. unc. duas.

Succi rutæ recentis.

Succi betonicæ. an. unc. unam, & mediam.

Pulverizetur subtiliter alabastrum, & per noctem & diem infundatur in oleo omphacino, deinde cum cera alba optima quantum satis fueris, ex omnibus conducatur unguentum.

Unguentum rubrum camphoratum.

Recipe olei rosati. lib. unam, & unc. octo.

Sandycis. unc. tres, & semis.

Lithargyrii. unc. duas.

Ceræ. unc. duas Aestate, Hieme unc. unam.

Cerussæ.

Cerussæ. unc. unam, & semis.

Pompholigis.

Camphoræ an. drach. tres.

Fiat unguentum ex arte in pila plumbea, pistillo
plumbeo.

Unguentum Aragon.

Recipe olei communis. lib. quinque.

Ceræ. lib. unam, & unc. tres.

Pulicariz maioris.

Minoris.

Laureolæ. an. unc. nouem.

Mastiches.

Olibani. an. unc. septem.

Nepitæ.

Foliorum cucumeris agrestis. an. lib. mediâ.

Rosmarini.

Maioranæ.

Radicis Iari.

Serpilli.

Rutæ.

Radicis cucumeris agrestis. an. unc. quatuor,
& semis.

Butyri. unc. quatuor.

Foliorum lauri.

Saluiæ.

Sapinæ.

Adipis vrsini.

Olei laurini. an. unc. tres.

Pyrethri.

Euphorbij.

Zingi-

ANTIDOTARIUM

Zingiberis.

Piperis.

Olei petreoli. *an. unc. unam.*

Olei muscellini. *unc. mediam.*

Herbæ, & radices Maio mense collectæ, & fortiter contusæ ponantur in oleo per septem dies, octavo autem die super ignem ponantur, & cum bullire incæperint addantur oleum laurinum, butyrum, adeps ursinus & cera, qua liquefacta, adde petreolum, & muscellinum, postea mastichem, & olibanum, zingiber, piper, pyrethum, & euphorbium, & tunc ab igne deponatur, & recondatur.

De emplastris.

Emplastrum è crusta panis.

Recipe crustæ panis tostæ, & in aceto macerate. unc. duas.

Olei mastichini.

Cydoniorum. an. unc. unam.

Menthæ.

Mastiches.

Spodij.

Corallj rubri.

Sandali albi.

Rubri. an. drach. unam.

Farinæ hordei. quod satis est, fiat emplastrum citra ignem, nisi forte ceram adijcere libuerit.

Empl.

Emplastrum è meliloto.

Recipe meliloti.

Ceræ. *an unc. sex.*

Sepi caprini.

Resinæ. *an unc. duas, & semis.*

Terebinthinæ. *unc. unam, & semis.*

Amnioniaci. *drach. decem.*

Styracis.

Bdelij. *an. drach. quinque.*

Florum chamæmeli.

Comarum absinthij.

Samplici.

Fœnugræci.

Baccarum lauri.

Rad. althææ.

Sem. apij.

Ammios.

cardamomi.

Ireos.

Spicænardij.

Cyperij.

Cassie lignæ. *an. drach. unam, & semis.*

Ficus pingues. *num. duodecim.*

Olei maioranæ.

Nardini. *an quantum salis fuerit.*

Decocti chamæmeli, meliloti, & fœnugræci. *Quantum sufficit, in quo conterenda con-
trita immittantur, & coquantur, mox addantur
olea sepum, Terebinthina, & gummi in aceto
prius dissoluta, postremo radices althææ, & ca-
ricæ*

ANTIDOTARIUM

rice seorsum opti nè coctæ, conusse, & per cer-
niculum transnissæ. Omnibusq; diligenter com-
mistis fiat emplastrum.

*Emplastrum diaphænicum frigidum relatum
ad Alex. ex Mes.*

Recipe olei rosati. unc. quindecim.

Dactylorum nondum planè maturorum si-
ne ossibus. unc. quinque.

Ceræ. unc. quatuor.

Carnium cotoneorum. an. unc. unam, &
semis.

Panis biscocti. unc. unam.

Styracis calam.

Mastiches.

Ladani.

Acaciæ.

Succi vux acerbæ.

Florum lambruscæ.

Rosarum rub.

Sandalorum citrinorum.

Myrrhæ.

Trochischorum ramich.

Ligni aloes. an. unc. semis.

Vini austeri quantum satis est ad infundendum,
quæ infundi desiderant.

Emplastrum diaphænicum calidum Mes.

Recipe olei ros.

Nardini. an. unc. quatuor.

Ceræ. unc. duas.

Lique-

Liquefiant simul, deinde accipe.

Dactylorum siccorum. num. quadraginta.

Panīs biscocti. drach. quinque.

Macerentur in vino austero duobus diebus postea.

*Recipe carniū cotoneorum in vino cocto
rum. unc. unam.*

*Contundantur exactissime cum pane, & dactylis,
deinde misceantur cum reliquis prius eliquatis,
mox inijce, quæ sequuntur optime trita.*

Mastiches.

Absinthij romani sicci.

Thuris. an. drach. duas, & semis.

Ladani. drach. duas.

Ligni aloes.

Myrrhæ.

Macis.

Aloes.

Acaciæ.

Trochiscorum Galliæ mosch.

Spicæ.

Trochiscorum ramich.

Calami aromatici. an. drach. unam.

Omnibus diligenter commistis, fiat emplastrum.

Emplastrum è baccis lauri.

R *Recipe baccarum lauri. unc. duas.*

Thuris.

Mastiches.

Myrrhæ. an. unc. unam.

Cyperi.

Costi. an. unc. semis.

Melli

ANTIDOTARIUM

Mellis percollati. quantum satis fuerit ad co-
gendum.

Emplastrum filij zachariae.

Recipe ceræ Citrinæ.

Medullę crucis vaccæ.

Adipis anatis.

Gallinæ.

Mucilaginis sem. lini. an.unc. tres.

Olei e sem lini. Quod satis fuerit.

Efficiacius erit si mucilagine altheæ, & fenugræci
addideris, & pro oleo Lini, oleum cheirinum sub-
stituas. Efficacissimum si oesipi, & glutinis pi-
scium, parem alicui mucilaginum portionem ad-
iunxeris.

Emplastrum sinapifimum ex Mes.

Recipe caricarum pinguium. partem unam.

Macerentur in aqua tepida horis uiginti qua-
tuor, deinde valde exprimantur, ut nullus in eis
humor supersit, postea sinapi tritum cum aceto pa-
ri portione commisce diligenter.

Efficiacius erit si sinapis partes duæ, ficuum una cõ-
misceantur. Miuus autem si sinapi una tantum
parte, & caricarum dupla portione constet.

Emplastrum gratia Dei inscriptum.

Recipe Resinæ. lib. unam

Terebinthinæ. lib. semis.

Ceræ

Ceræ albæ. *unc. quatuor.*

Mastiches. *unc. unam.*

Verbenæ.

Betonicæ.

Pimpinellæ. *an. scrup. unum.*

Herbæ virides tusa in uino albo generoso coquantur ad consumptionem tertiæ partis, colentur, & exprimantur, deinde immitte ceram, resinā, & mastichem, bulliant simul, interea continuo agitentur donec optimè commixta sint, postremò ubi ab igne deposita fuerint adde Terebintinā, & totū rudicula agitādo assidue fiat emplastrū.

Emplastrum. Isis ex Galeno.

Recipe acetī acris. *lib. unam, & semis.*

Ceræ citrinæ. *lib. unam.*

Olei antiqui. *unc. nouem.*

Terebinthinæ.

Colophonix. *an. unc. sex.*

Myrrhæ.

Aloes.

Galbani. *an. unc. unam, & semis.*

Squammæ xris.

Aeruginis rasilis.

Aristolochiæ rotundæ.

Thuris.

Salis Ammoniæ.

Aeris vsti.

Aluminis combusti.

Ammoniæ. *an. unc. unam.*

Misce fiat emplastrum. *Quidam addunt dracunculū radi. unc. unam.*

De

ANTIDOTARIUM

De emplastris, quæ vulgo cerata dicuntur.

Ceratum è betonica magistrale.

R Ecipe betonicæ.
Pimpinellæ.

Agrimoniij.

Saluix.

Pulegij.

Millefolij.

Consolidæ maioris.

Centaureæ minoris.

Matris syluæ.

Resinæ pini. an. unc. sex.

Gummi elemi. unc. duas.

Terebintinæ.

Ceræ albæ. an. drach. octo.

Iridis.

Aristolochiæ rotundæ. an. drac. sex.

Thuris.

Mastiches. an. drach. tres.

Olei abietini. unc. quinque.

Vini albi optimi. lib. quinque, aut pluries si compositionis modus requirat.

Herbæ diligenter iussæ die uno in vino macerentur, deinde bulliant dum tertia pars consumpta sit, & coeantur, nūm adijce paulatim reliqua ex arie, & bulliant ad iustam consistentiam cerati.

Ceratum gratia Dei ex proposito.

Recipe betonicæ.

Pimpi-

Pimpinellæ.

Verbenæ viridis. an.manip.vnum.

Contundantur optimè, & bulliant in uino albo generoso dum tertia pars consumpta sit, colentur, co-
lato uino adde.

Resinæ. lib.unam.

Terebinthinæ. lib.semis.

Ceræ. unc.quatuor.

Mastiches pulueratæ. unc.unam.

Bulliant ad iustam consistentiam ceræ.

Ceratum è gummi elemi magistrale.

R Ecipe gummi elemi. unc. tres.

Opopanacis. unc.duas.

Ceræ.

Resinæ pini. an.unc.unam.

Bdellij. unc.mediam.

Gummi dissoluantur in uino ex arte fiat ceratum.

Ceratum è gumi elmi Conciliatorijs differentia. 181.

R Ecipe ceræ. drach.sex.

Succi bethonicæ. drach.quinque.

Resinæ. drach.quatuor.

Terebinthinæ. drach.tres.

Ammoniæ.

Gummi elemi. an.drach.duas.

Misce, & fiat ceratum.

Ceratum è matresylua.

Recipe betonicæ &

Matresylua

ANTIDOTARIUM

Matrisyluæ viridis. an. unc. tres.

Contundantur, & macerentur per diem in uino albo generoso, bulliant ad tertie partis consumptionem colentur, & in uino colato dissolue.

Resinæ pini.

Terebinthinæ.

Ceræ nouæ. an. unc. sex.

Olei rosati. unc. quatuor.

Gummi elemi, unc. duas.

Bulliant ad cerati consistentiam addendo sub finem Mastiches, &

Thuris pulueratorum. an. unc. unam.

Fiat ceratum ex arie.

Aduertendum est terebinthinam mastichem, & thus nullam pati coctionem, ideo addenda esse, ubi ab igne subductum medicamentum fuerit.

Ceratum diachalciteos vulgo diapalma vocatum.

Recipe olei ueteris.

Lithargyrii argentei. an. lib. tres.

Axungie depuratæ. lib. duas.

Chalcitidis siue uitrioli. unc. quatuor.

Liquefactis igni axungie, & oleo permiscere lithargyrum, & chalcitidem siue vitriolum, monenda continuo ramis palmæ recentibus dempto prius cortice, verum ubi pars rami medicamento immissa calore exarescat absindatur, & reliqua adhuc recens immittatur, coquatur ad conuenientem crassitatem, inieccto intercoquendum ramo palmæ viridis minimim inciso.

æc Galenus & Mes, sed efficacius fortasse medicamen-

dicamentum erit, si pro ramo inciso succus ex eadem expressus adijciatur.

Oxycræcum.

Recipe ceræ.

Colophonæ.

Croci.

Picis naualis. *an. unc. quatuor.*

Ammoniæ.

Galbani.

Libani.

Mastiches.

Myrrhæ.

Terebinthinæ. *an. unc. unam, & drach. unam.*

Fiat ceratum ex arte.

Ceratum ex pyritè Galeni.

Recipe pyritis.

Terebinthinæ. *an. drach. viginiquinque.*

Bituminis.

Lithargyrij. *an. drach. uiginti.*

Aluminis scissilis.

Propolis. *an. drach. quindecim.*

Ammoniæ. *drach. duodecim.*

Aloes.

Ceræ.

Galbani.

Picis. *an. drach. octo.*

Aeruginis.

Mannæ thuris. *an. drach. quinque.*

Olei.

ANTIDOTARIUM

Olei ueteris. Sextaria duo idest unc. quadraginta.

Misce & ex arte ceratum confice.

Dyapyrites Pauli Aeginetæ.

Recipe ammoniaci.

Lapidis pyritis.

Nitri.

Sulphuris uiui .an.drach. duodecim.

Cymini. drach.sexdecim.

Ceræ.

Terebinthinæ. an. quantum. satis est.

Misce & confice ceratum ex arte.

Ceratum pellis arieinæ Arnaldi de Villa Nuova.

Recipe lithargyrij aurei.

Lapidis hematitis.

Sanguinis draconis.

Boli armeni.

Mastiches.

Ammoniacy.

Mumie.

Galbani.

Thuris.

Costi.

Lumbricorum terrestr. an.drach.sem.

Picis naualis.

Colophoniz.

Ceræ albæ.

Rubræ. an.drach.unam.

Radicum

Radicum consolidæ maioris.

Mediæ.

Minoris. an.drach.tres.

Rosarum rub.

Myrrhæ.

Aloes. an.drach.quatuor.

Pillæ marinæ combultæ.

Gallarum.

Balaustiarum.

Aristolochiæ rotundæ. an.drach.sex.

Visci quercini.

Terebinthinæ. an.unc.duas.

Sanguinis hominis ruffi. unc.novem.

Pellem Arietina integram cum omnibus pilis coques in aqua, donec fere omnino dissoluta sit in liquorem quendam, quem colabis. Huius colaturæ sume libram unam, immitte in uas nouum, in quo uiscus liquabitur igni lento rutilula semper agitando, iniice deinde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, & mastiche, his liquatis adde gummi aceto dissoluta, & coque ad ceram crassiciem, postremo iniice quæ terenda sunt probe trita, probe misce, & confice magdalias.

Ceratum oesypi philagry ex Mes.

Recipe oesypi humidæ. lib.unam, & mediam.

Ceræ citrinæ. lib.unam.

Terebinthinæ. unc.duas, & semis.

Adipis anseris.

K

Medullæ

ANTIDOTARIUM

Medullæ cruris uaccini. an. drach. quindecim.

Aloes.

Ammoniæ.

Bdellij.

Mastiches.

Styracis liquidæ. an. drach. octo.

Croci. drach. quinque.

Olei nardini. Quantum satis est.

Bdellium, ammoniacum, & aloë, dissoluantur in
infusione famugræci, & chamæmeli, & fiat
ceratum.

Ceratum è sandice. i. minio.

Recipe olei dulcis. lib. duas.

Minij. lib. unam.

Simul decoque, donec inquinandi finem fecerint.

Ceratum è lithargyro nigrum ex Galeno.

Recipe aceti.

Olei ueteris. an. lib. tres.

Spumæ argenti. lib. unam.

Coquantur leni igne dum ceratum nigrum euadat.

Aliud ceratum è lithargyro commune ex Mes.

Recipe olei ueteris. lib. duas.

Aceti.

Lithargyrij. an. lib. unam.

Bulliant quousque inquinandi finem fecerint.

Ceratum

Ceratum è cerussa coctum appellatum.

Recipe olei ros. lib. duas.
 Cerussæ. lib. unam & semis.
 Cereæ albæ. unc. tres.
 Misce fiat ceratum.

Ceratum è mucilagibus magistrale.

Recipe cere nouæ. unc. uiginti.
 Mucilag. semi. althææ.
 Fœnugræci.
 Scm. lini.
 Mediani corticis ulmi. an. unc. tres,
 & semis.
 Terebinthinæ. unc. duas.
 Olei anethi.
 Chamæmeli.
 Liliorum alborum. an. unc.
 unam.

Ammoniæci.
 Galbani.
 Opopanacis.
 Sagapeni. an. unc. mediam.
 Croci. drach. duas.
 Misce, & confice ceratum ex arte.

*Ceratum diachylon primum Mes. & dicitur
 diachylon album.*

Recipe olei ueteris clari. lb. tres.
 K 2 Lithar-

ANTIDOTARIUM

Lithargyrij purgati. lib. unam, & semis.
Mucilag. rad. althææ.

Fœnugræci.

Sem. lini. an. lib. unam.

Misce, & confice, ut iubet Mes.

Ceratum diachylon magnum.

Recipe lithargyrij puri. lib. unam.
Olci anethini.

Chamæmelini.

Iri. an. unc. octo.

Terebinthinæ. unc. tres.

Ceræ citrinæ.

Resinæ pini. an. unc. duas.

Mucilaginum rad. althææ.

Sem. lini.

Ficuum pinguium.

Passularum.

Glutinis alzanach, idest uisci, quo capiuntur aues.

Oesypi humidæ.

Succi ireos.

Scyllæ. an. drach. duodecim, & dimidiam.

Conficiatur ut suprâ. Quod si parare uolueris cum gummis adde.

Ammoniâci.

Bdellij.

Sagapeni. an. unc. unam.

Dissoluantur ex uino.

Ceratum

Ceratum diachylon paruum Mes.

R Ecipe olei ueteris clari. lib. unam.

Lithargyrij. unc. sex.

Mucilaginis psyllij. unc. quatuor.

Mucilag. sem. lini.

Rad. malux. an. unc. duas.

Mucilaginis hyoscyami. unc. unam, & di-
midiam.

Misce & paratur eadem arte, qua diximus.

Olea expressione facta.

Oleum ex

A Mygdalarum dulcium.

Amygdalarum amatarum.

Auellanarum.

Glandis unguentariæ seu ben.

Cerasorum.

Crysomelorum.

Nucum inglandium.

Perficorum.

Pineis.

Pistaciorum nucleis.

Aranciorum.

Citriorum.

Limonum.

Ricini aliàs cherua. Seminibus.

Nucis indicę carne.

Recipe. Quod uolueris supradictorum nucleo-
rum, uel seminum perfecte maturorum, et exsic-

K 3

catorum

ANTIDOTARIUM

catorum, quæ rancida non sint, ab exteriori lignoso coriice, & interiori membrana si adsit purgatorum, sine aqua in mortario lapideo ligneo pistillo perfecte contere, & coge in massam, quam in hypocausto, quod vulgo stupham uocant, repone horis quinque, uel in duplici uase, quod balneum mariæ dici solet per horam coque, iterum contere, demum calido torculari ad hoc parato, oleum exprime.

Oleum ex

Anguriæ.

Cartami.

Citruli.

Cucumeris.

Cucurbite.

Hyoscyami.

Lactucæ seminibus.

Lini.

Melonum.

Papaueris albi.

Papaueris nigri.

Raphani seminibus.

Recipe. Quod uolueris ex his seminibus, & mola trusatili redige in farinam, ex qua sicut fecisti ex amygdalis uisis, & in massam calefactam redactis oleum torculari extrahes.

Oleum sesaminum his nostris temporibus in Italia non conficitur, sed ex Aegypto aduehitur, & emitur Venetijs.

Oleum è

Baccis lauri.

Baccis lentisci.

Baccis

Baccis iuniperi.

Baccis terebinthi, seu de granis uiridibus.

Recipe baccas, quas uolueris ex supradictis bene maturas aliquanto prius collectas diligenter contere, & in catabo cum aqua decoque, post crassiori sacco inclusas torculari exprime feces uerum diligentius tere, & affusa calenti aqua iterum exprime, ut prius, & quod supernatat oleum cochleari leuiter collige, & serua.

Olea per impressionem facta, quorum materia est uel oleum commune, uel aliud per expressionem paratum, quorum aliqua sunt simplicia, alia composita. Olea simplicia, quæ per impressionem fiunt, sunt quælia.

Oleum ex

Abſinthij.

Sampſuchi.

Menthæ.

Rutæ folijs, & cacuminibus.

Anethi floribus.

Chamæmeli floribus luteis.

Cyperij, seu alchanæ floribus.

Hyperici floribus.

Ialmini floribus, sambacinum uocant.

Laucoij lutei floribus, quod cheirinū uo-

Liliorum alborum folijs florum. (cant.

Meliloti floribus.

Rosarum rub. maturarum folijs florum.

K 4 Sabinæ

ANTIDOTARIUM

Sabine folijs. Sambuci floribus.

Pulegij floribus, & comis.

Recipe olei communis bene maturi & dulcis, quod ex oliuarum pulpa expressum sit. lib. unam. Florum uel foliorum recentium, & aliquantulum passorum, eius, quod ex supradictis uolueris. unc. quatuor.

Flores, uel folia incidantur, uel leuiter contundantur, & in uase uitreo bene obturato simul cum oleo concludantur, & soli exponantur septem diebus post coquantur in duplici uase tribus horis, refrigerata manibus exprimantur quam optime. Expresso tantumdem florum, uel foliorum addatur, & fiat insolatio, decoctio, & expressio, ut prius, deinde tertio immixtis nouis floribus, uel folijs, & insuper quarta parte ad pondus olei, efficacissime infusionis eorundem florum, uel foliorum, & uase diligentissime obturato solaribus radijs expone diebus quadraginta, deum exprime ualide, cola, ac soli expone quam diuissime.

Animaduerte tamen, quod oleum ex quo rosaceum compleum efficitur, prater dictas condiciones, debet esse eiusdem anni, ac tamdiu prius lauari, donec omnem deposuerit acrimoniam. Infusio uero, quae tertio loco adijcitur, ea sit, quae parata fuerit, ad syrupum rosaceum solutiuum conficiendum. In rosaceo uero simplici conficiendo, nec olei lotio, nec tertio repeita rosarum infusio, necessaria est.

Oleum ex

Abinthij.

Rutæ

Rutæ comis .
 Cucurbitæ floribus , rasura , & succo.
 Lactucæ folijs .
 Nymphaeæ albæ .
 Nymphaeæ citrinæ .
 Violarum floribus .
 Papaueris albi .
 Papaueris nigri florib⁹ , capitibus , folijsq³ .
 Rosarum immaturarum rub. folijs florum .
 Recipe olei omphacini , seu immaturi &
 acerbi. lib. unam.
 Florum uel foliorum cuiusuis ex supradi-
 ctis. unc. quatuor.
 Infunde , soli expone , decoque , & exprime , ut su-
 pradictum est , & ter eadem repete , addendo
 tertio loco infusionem efficacem florum , uel fo-
 liorum eius herbæ cuius oleum paratur , sicut
 supradictum est.

Oleum è castoreo simpl.

R Ecipe olei antiquissimi . lib. unam.
 Castorei boni. unc. unam.
 Insolentur in uase uitreo bene obturato tempore æ-
 stiuo diebus quadraginta , uel additis unc. qua-
 tuor uini generosi decoque in duplici uase ad ui-
 ni consumptionem .

Oleum è cucumere asinino , uel sicyonium.

R Ecipe olei dulcis partem unam.
 Radicis cucumeris asinini contusa.
 Succus eiusdem radicis. an. part. semis.

K 5 Decoque

ANTIDOTARIUM

Decoque omnia simul in duplici uase ad succi consumptionem cola, exprime, & reconde.

Oleum è cydonijs, seu melinum.

Recipe olei omphacini seu immaturi.
part. sex.

Carnis cum corticibus absque seminibus cydoneorum nondum omnino maturorum leuiter contusæ.

Succi eorundem. an. part. unam.

Pone omnia simul in uase uitreato bene obturato, & insola quindecim dies, postea in duplici uase decoque horis quatuor, & exprime uehementer. Eadem repete secundo, & tertio, additis semper noua carne, & nouo succo, postremò colatum reponere.

Oleum ex enula seu helenio.

Recipe olei dulcis.

Radicis elenij contusæ.

Succi eiusdem radicis. an. part. unam.

Vini odorati generosi. part. semis.

Decoque omnia simul in duplici uase ad succi, & uini consumptionem, & exprime, adde secundo, & tertio radices contusas, succum, & uinum, ut prima uice, decoque & exprime, postremò colatum, & expressum serua.

Oleum euphorbij simpl.

Recipe olei leucoij lutei, quod cheirinum uocant.

Vini

Vini odorati. *an. unc. quinque.*

Euphorbij albi. *unc. mediam.*

Decoque in duplici uase ad uini consumptionem,
& reconde.

Oleum formicarum.

Recipe formicarum alatarum. *quantum uo-*
lueris.

Claude eas in uase uitreo, & superfunde olei dul-
cis, quod satis est ad eas penitus immergendas,
& uase optimè clauso in sola tempore aestiuo dies
quadraginta, postea cola, & reconde.

Oleum lumbricorum.

Recipe olei dulcis. *lib. duas.*

Lumbricorum terrestrium, ex uino albo
odorato lotorum.

Vini albi odorati. *an. lib. semis.*

Decoque in uase duplici uitreo bene obturato do-
nec absumatur uinum, cola, & reconde.

Oleum è mandragoræ pomis.

Recipe succi pomorum maturorum man-
dragoræ.

Olei sesamini nel oliuarum dulcis. *an. par-*
tes æquales.

Decoque in duplici uase ad consumptionem succi,
& cola, idem repete secundo, & tercio, demum
excolatum reconde.

ANTIDOTARIUM

Oleum mastichinum secundi modi Mes.

Recipe olei rosati completi. lib. unam.

Vini odorati. . unc. octo.

Mastiches. . unc. tres.

Decoque in duplici vase ad lentum ignem donec
absumptum fuerit uinum.

Oleum myrtinum.

Recipe comarum myrti tenellæ, contusarum.

Succi earundem.

Olei omphacini. an. partes æquales.

Vini aulteri. partem mediam.

Decoque omnia in duplici vase ad succi, & uini
consumptionem, cola, & exprime, expressum
adde nouas extremitates, succum, & uinum
secundò, & tertio decoque, & exprime ut prius
num, post ultimam coctionem, & expressionem
cola, & serua.

Oleum nardinum simpl.

Recipe olei sesamini uel oliuarum dulcis
& loti. lib. unam, & semis.

Spicæ nardi. unc. tres.

Aquæ claræ.

Vini albi odorati. an. unc. duas, & semis.

Decoque ad lentum ignem in duplici vase horis quatuor
saepius frequenter agitando.

Oleum

Oleum ranarum.

Recipe olei sesamini, uel oliuarum om-
phacini. sexiarium medium idest unc. nouem.
capitum ranarum aquatiliū antiquarum.
unc. sex.

Decoque in uase uitreo forti angusti oris optimè ob-
turato in balneo marie, donec sint dissoluta.
cola & serua.

Oleum è scorpionibus sim.

Recipe olei amygdalarum amararum
lib. duas.

Scorpiones viuos mediocres. nu. triginta.
Conijcianur in uas uitreum obturatum & insolen-
diebus triginta, postea coletur oleum; & ser-
uetur.

Oleum è styrace Mes.

Recipe olei maturi dulcis, uel.

Olei balanini siue de ben. lib. unam.

Vini albi odorati. unc. octo.

Styracis calamitæ. unc. tres.

Decoque lento igne in duplici uase ad uini consum-
ptionem.

Oleum è uiperis.

Recipe uiperarum uiuarum integrarum.
lib. duas.

Olei

ANTIDOTARIUM

Olei antiqui. *Sextarius unus, id est, lib. unā,
& semis.*

*Decoque in vase vitreo forti oris angusti, quod sit
optimè clausum, in balneo marię, donec carnes
sint dissolue, & post perfectam refrigeratio-
nem, coletur oleum, & reponatur.*

Olea per impressionem composita.

Oleum e capparibus.

R Ecipe olei antiqui. *lib. unam.*

Aceti vini albi.

Vini albi odorati. *an. unc. duas.*

Corticum radicum capparorum. *unc. unam.*

Seminum viticis seu agni casti

Asplenij, seu cetrachi.

Cyperij.

Corticum tamaricis.

Foliorum tamaricis. *an. drach. duas.*

Foliorum rutę. *drach. unam.*

*Crassiuscule confusa decoque in duplici vase ad con-
sumptionem vini, & acetij, cola, & reconde.*

Oleum de Castoreo compos.

R Ecipe olei maturi. *lib. quatuor.*

Vini albi generosi. *lib. duas.*

Cyperij.

Piperis longi.

Piperis nigri.

Pyrethri.

Sabinę.

Sabinæ.

Schœnanthi. *an.drach. duas, & semis.*

Carpobalsami, seu cubebærum.

Cassæ.

Castorei.

Costi.

Croci.

Euphorbij.

Galbani.

Nardi Indicæ.

Opopanacis.

Styracis calamitæ. *an.drach. duas.*

Dissiluantur gummi ex vini iusta quantitate, reliqua crassiuscule contusa, & contrita in vase vitreo bene obturato decoquantur cum oleo, & vino in duplici vase donec vinum consumptum sit, deinde cola, & exprime expresso adde gummi dissoluta, & eodem modo diligenter decoque frequenter rudicula permiscendo dū absumptum sit uinum, demum serua in vase vitreo colatum.

Oleum de costo.

Recipe olei sesamini vel.

Oliuarum dulcis. *lib. tres.*

Extremitatum sampsuchi. *unc. octo.*

Costi. *unc. duas.*

Cassæ odoratæ. *unc. unam.*

Aromata, & herba crassiuscule contrita infundantur biduo in uino aromatico quantum satis est, deinde cum oleo coquantur in duplici vase horis sex frequenter mouendo, post cola, & serua.

Oleum

ANTIDOTARIVM

Oleum è cro. co.

Recipe calami aromatici.

Croci. an. unc. unam.

Myrrhæ puræ. unc. semis.

Macera simul in optimo aceto uini albi diebus
quinque, post adde.

Cardamomi. drach. nouem.

Iterum macera die una, septima uerò die adijce.

Olei dulcis. lib. unam, & semis.

Decoque ad lentum ignem in duplici uase, donec
fuerit consumptum acetum demum cola, & serua.

Oleum ex Euphorbio compos.

Recipe calaminthæ montanæ siccæ. unc. unā
& semis.

Colti. drach. decem.

Pyrethri. drach. sex.

Castorei. drach. quinque.

Conditi, idest struthij.

Staphidisagriæ. an. unc. semis.

Contusa macerentur biduo in uini odorati lib. tri-
bus dimidia, coquantur in duplici uase ad me-
dietatē, post manibus perfricentur valide, adde.

Olei sesamini uel.

Leucoij lutei, seu cheirini. lib. unam, & se-
mis..

Percoque ut supra dum uinum consumptum sit,
deinde adde.

Euphorbij recentis tenuissimè puluerati.
drach. quatuor.

Decoque

Decoque donec uniantur, & serua.

Oleum ex hierico compos.

Recipe olei antiqui dulcis. lib. quatuor.

Vini albi generosi. lib. unam.

Florum hyperici recentium cum suis seminibus. manip. quatuor..

Contere crasso modo hypericum, ac biduo ex oleo, & vino macera uase bene clauso, deinde bulliant in balneo duobus horis, fortiter exprime, & cola. Novos flores similes adde biduo macera, contusos decoque, & cola, & ut supra, & tertio eadem repete, demum in singulas libras colati tritis. Primum quæ teri oportet adde.

Terebinthinæ. unc. sex.

Olei abiethini. unc. tres.

Lumbricorum terrestrium ex uino. generoso lotorum. unc. duas.

Calami aromatici.

Cardui sancti.

Carlinæ.

Distamni eretici,

Gentianæ.

Tormentillæ. an. drach. duas.

In vase vitreo bene obturato insola dies quadraginta, postea cola, in serua in uase optime clauso.

Oleum mezereon seu thymeleæ.

Recipe thymeleæ foliorum. unc. quatuor.

Maca

ANTIDOTARIUM

*Macerentur horis uiginti quatuor in aquæ lib. una,
postea adde.*

Olei sesamini vel.

Oliuarum dulcis. unc. octo.

Lactis recentis. unc. sex.

*Decoque in duplici uase ad consumptionem aquæ,
& lactis, & colatum reconde.*

Oleum nardinum compos Mes. & est secundi modi.

Recipe olei sesamini uel.

Oliuarum dulcis loti lib. sex.

Aquæ claræ.

Vini albi odorati. an. unc. octo.

Nardi Indicæ. unc. tres.

Sampsuchi. unc. duas.

Calami aromatici.

Cardamomi.

Cyperi.

Helenij vulgo enulæ.

Folij, seu spicæ celticæ.

Foliorum lauri.

S. hēnanthi.

Xiloloes, an. unc. unam, & semis.

*Crasso modo contusis contrecendis coque omnia len-
ti igne in duplici uase, sæpius agitando, donec
aqua, & unum sint absumpta, cola, & serua.*

Oleum è piperibus minus. Mes.

**Recipe hasce, idest uel hyssopi, uel thymi
furculorum recentium.**

Folio -

Foliorum rutæ uirentium. an. manip. me-
dium.

Bellirricarum.

Chebularum.

Emblicarum.

Indarum. an. drach. quinque.

Radicum apij.

Fœniculi. an. drach. tres, & semis.

Zingiberis.

Piperis albi.

Longi.

Nigri. an. drach. tres.

Ammoniæ.

Opopanacis.

Sagapeni. an. drach. duas & semis.

Turpethi albi boni. drach. duas.

Contrita omnia decoquantur in duodecim lib. aquæ,
dum aque tertia pars absumpta sit, colentur,
laturæ adde.

Olei ricinini, seu de Cherua. Heminas duas,
idest unc. decem & octo.

Coquantur ad consumptionem aquæ, cola, & serua.

Oleum è piperibus maius Mes.

Recipe succi hasiæ, idest Hyssopi uel thymi.

Sextarij tertiam partem, seu unc. sex.

Iridis. drach. sex.

Calami aromatici. drach. duas, & semis.

Cassie drach. duas.

Anisi.

Cardamomi. an. drach. unam, & semis.

Nar-

ANTIDOTARIUM

Nardi Indicæ. drach. unam.

Adde prædictis coque ut prius.

Potest parari etiam cum oleo cheirino, aut irino, aut amygdalarum amararum, pro oleo ricinino, aut cum omnibus simul, aut cum aliquibus ex istis, dum tamen tota olei, aut oleorum quantitas simul non excedat heminas duas seu unam & semis.

Oleum e scorpionibus compos.

Recipe olei Amygdalarum amararum.

Sextariam unum idest lib. unam & dimidiam.

Aristolochiæ rotundæ.

Corticum radicum capparorum.

Cyperi.

Gentianæ. an. unc. unam.

Insolentur diebus viginti in uase uitreo optimè obturato, in quod post id tempus projiciantur scorpiones vini decem, duodecim, quindecim pro eorum magnitudine, & uase diligenter clauso, iterum insolentur diebus triginta, demum percolatum oleum reponatur in uase uitreo.

Oleum vulpinum.

Recipe vulpē vnā boni habitus adultam sed iuuenem, exenteratam, venatu captam, & repente mactatam.

Olei antiqui claris. sext. duo & semis, idest unc. quadraginta quinque.

Aquæ fontanæ claræ.

Aquæ

Aquæ marinæ. an. sextaria duo, idest lib. tres.
salis. unc. tres.

Decoque in cacabo ad lentum ignem donec vera que
aqua prorsus absumpta sit, deinde confractis os-
sibus vulpis, & mutato uase adde.

Aquæ dulcis decoctionis anethi, & hysso-
pi, uel thymi. lib. duas.

Anethi.

Hyssophi uel thymi. an. lib. unam.

Percoque ad huius ultimæ aquæ consumptionem,
post uehementer exprime, cola, & serua

Olca per emanationem

Oleum e.

FRumento
Sinapi.

Comprime huiusmodi semina inter duas ferreas lami-
nas mediocriter ignitas, & manabit oleum.

Potest etiam hoc fieri destillatione per descensum,
ut dicitur de oleo Iuniperi.

Oleum e

COrno.
Fraxino.

Iunipero.

Gagathe.

Guayaco:

Recipe. Cuiusvis horum frustula quous libuerit
uasi uitreo bene lutato, uel figulino bene itus ui-
treano angustis oris imposito, ori huius uasis lami-

nam

ANTIDOTARIUM

nam ferream ad instar cribri perforatam applica, & luto sapientia bene conglutina. Post eidem uasi aliud uas vitreum, uel intus uitreatum, eo aliquantulum minus luto sapientia diligenter conglutina, ita ut nec aeri per rimas pateat transitus. Hoc minus uas terræ infundito maiori, quod dictis frustulis ferè est plenum extra terram existente, huic carbones ignitos undequaque circunda, qui tandiu ardeant, dum oleum ex contentis frustulis in uas sepulchrum destillauerit, demum igne extincto, & uasis refrigeratis, oleum extrahe, & repone.

Oleum è lateribus.

Lateres rufos inueteratos in frustula comminutos igne carbonum sine fumo tandiu, & uehementer urito, donec igniti rubescant, sic ignitos in oleum antiquum clarum inijcito, & dimittito dū oleo impleantur, sicca in patella, postea contundito in tenuissimum puluerem, & organis uitreis, quibus utitur in oleo Terebinthinæ ui ignis eliciendo arte alchimistica oleum elicito, quod uasculis bene clausis reponito.

Oleum e Myrrha.

DEoque in aqua tot oua recentia integra, quot opus erit, donec sint benedura, mundata a putaminibus, deinde
media

media per longitudinem, durum vitellū
exime, cauitatem reple puluere pinguis-
simæ, optimæque myrrhæ, partes albu-
minis ouorum diuisas iunge, simul iun-
ctas liga filo, & in loco frigido, & humi-
do suspende, emanantem liquorem ex-
cipe patina vitrea subiecta, & uase vi-
treo serua.

Oleum ex ouis.

Recipe vitellos duos ouorum recen-
tium elixatorum quos uolueris.
Comminue manibus, uel rudicula, uel pi-
stillo in mortario: comminutos assa in
sartagine figulina uitreata continuo agi-
tando rudicula, donec ferè spumosi eua-
serint, sic calentes sacco lineo firmio-
ri uino aromatico irrorato inclusos ex-
prime, torculari ad hoc parato. quod
emanabit uasculo vitreo, serua.

Oleum è sulphure.

Vinum Sulphur vire sub campana vi-
treâ aliquantulum eleuata, in qua
collecti ascendentes vapores concre-
scant in liquorem, qui defluat in ua-
s amplum, seu catinum uitreatum, in cus-
ius medio stet uasculum cum prunis -
ad urendum Sulphur, hunc liquorem,
collige, & in ampulla vitrea serua.

Oleum

ANTIDOTARIUM

Oleum et tartaro, seu uini fecibus exsiccat.

Tartarum album ex uino generoso, tritum in nouo fictili ure in fornace, donec uas percoctum sit, vltimum sacculo pyramidalis inclusum in loco frigido & humido suspende uitreo uase supposito, quod excipiat defluentem ex dissoluto tartaro liquorem, quē alio uitreo uase bene obturato conserua

Oleum terebinthinæ.

In uitream cucurbitam retortam bene lutatam conijce Terebinthinam, ut ferè sit semiplena, adijcias arenam lotam, qua compescatur Terebinthinæ ebullitio excipiens uas uitreum cucurbitæ agglutinato forti glutino, cucurbitam imposito uasi cineribus pleno, cui ualidus ignis paulatim auctum subiiciantur. Vi ignis in uas recipiens triplex liquor defluet albus, flauus, & niger, quos seorsum mutato recipiente collectos, separatim repone in uasis uitreis diligenter obturatis.

*Gio. Pietro
Ma.*

Medi-

Medicamentorum preparationes.

Adipum seu pinguedinem preparatio.

Deps seu pinguedo recens exemptis
 uenulis, fibris, & membranulis, sim-
 plici aqua clara coties lauetur, dum pu-
 ra nec amplius cruenta effluat, post mi-
 nutim incisa liquetur in duplici uase,
 coletur, & in uase uitreo in loco frigido
 reponatur, durat toto anno.

Aloes lauatio.

Optissima aloë dissoluatur in tripla quā-
 titate aque calidæ clare in patina ui-
 trea, seu uitreata, aliquantulum rudicu-
 la agitetur, postea coletur per linteo-
 lum, sordes in eo remanentes abijcian-
 tur, pinguis aqua colata, in patina te-
 nuiore linteolo cont. ita ad solem, uel
 in æluario exsicceetur, seruetur diu.

Aloes nutritio.

A Romata, quæ iusserit medicus in aque
 claræ octupla quantitate decoquan-
 tur, donec duæ partes eius absumptæ
 sint, postea aloë purissima trita dissolua-
 tur ex prædicto decocto colato, & ex-
 L presso

ANTIDOTARIUM

presso, & in latiore patina uitrea, uel uitreata tenui linteolo contexta exsicce-
tur ut supra, deinde iterum trita, & solu-
ta exsicceetur, idq; toties repetatur dum
aloe prædicti decocti duplum sui ponde-
ris ebiberit. Hoc eodem modo nutri-
tur optima aloe, diluto rhabarbaro, &
decocto myrobalanorum, & diuersis suc-
cis herbarum, & florum, ut rosarum,
uiolarum, endiuix, & similium, dissol-
uitur enim in ipsorum aliquo, & exsic-
catur ut supra, & hoc toties, donec eam
liquoris quantitatem ebiberit, quam
præscripserit medicus.

Aluminis liquidi, seu rochæ assatio, seu ustio.

NOuum fictile aluminis ferè plenum
ardentibus carbonibus iniectis con-
tegitur, & circumdatur, & tamdiu uritur,
donec totum lumen penitus efferbue-
rit, nec ulterius spumam emitteat, tum
refrigeratum eximitur, & in fictili repo-
nitur.

Anacardorum præparatio.

ANacardi triti macerentur in aceto
diebus septem, octauo coquantur len-
to igne ad medietatem; colentur linteo
lo, crassities in eo remanens sunt ana-
cardi

cardi præparati, colatum autem acetum cum melle coctum ad mellis crassitiem, vocatur mel anacardinum. :

Argen. spumæ seu litharg. lotio.

Lithargyri tenuissimus pulvis denso li-
teolo transmissus in catino cum salis
communis triti dimidio in marina aqua
uel communi, quæ digitis quatuor su-
peremineat, maceretur diebus decem
duodenis quibusque horis rudicula to-
tum agitando, ac conturbando, ne du-
rescat in lapidem, ultimo die abiecta
tota aqua salla conteratur in mortario,
deinde bis in die abluatur semper noua
aqua dulci affusa tot diebus, dum om-
nem deposuerit salsedinem, & candi-
dum euaserit, ex quo siccato formentur
osse, & reponantur in longum tempus
seruatur ut metallica.

Calcis vine ablutio.

Trita calx in catino copiose aquæ dul-
cis miscetur, ac multum agitur, cum
in fundo resederit, mutatur aqua, com-
miscetur denuò, ac cōturbatur, ut prius,
& cum resederit, effunditur aqua, & im-
mittitur noua hoc sepius facto, cogitur
in ossas, quæ siccata reponuntur.

L 2 Chalybia

ANTIDOTARIUM

Chalybis preparatio.

CHalybis tenuissimam scobem elima-
tam absque omni sorde in aqua clara
manibus diligenter confricata, sæpius
aqua renouata quousque dum aqua per
se non inficiatur, postea quater ignitam
extingue in aceto acerrimo, & exsicca-
tam reconde, uel ei affunde tantum a-
ceti ut tota mادهت in eo, diebus trigin-
ta macerari permitte, deinde tere super
porphyritem lapidem, & exsiccatam re-
conde.

Caphuræ seu camphoræ preparatio.

IN mortario primum amygdalæ duæ uel
tres pistillo contunduntur, deinde ab-
ciuntur, uel oleo amygdalino tum mo-
tarij fundum, tum pistilli extrema pi-
llinitur, inde camphora commodè te-
ritur: sic enim nequæ adhærescit, ne
in auras dissipatur.

Cancerorum fluminalium usus.

IN ærea patella ad ignem posita uiui can-
ceri tandiu adstantur, dum in tenuissimum
puluerem redigi possint, si hoc diebus
caucularibus tactum fuerit, puluis in
loco

loco sicco conditus toto anno solet as-
seruari.

Cantharidum præparatio.

File patuli oris uiuis cantharidibus
fere plenum, & rarissimo linteolo ob-
ductum, in uerlum uasculo, in quo acer-
rimum ferueat acetum imminens su-
spendatur tandiu, dum aceti feruentis
uapore omnes cantharides enecatæ fue-
rint, quæ ad solem siccantur in uitreo ua-
se angusti oris, cera obturati seruentur,
durant ad annos sex.

Cerussæ ablutio.

Abluitur cerussa non secus, ac calx.

Colocynthis præparatio.

Trochiscorum albandal confectio, est
colocynthis præparatio.

Chalcanthi ustio.

Vritur chalcanthū eodem modo, quo
& alumen liquidum, quod aliàs ro-
chæ dici solet.

ANTIDOTARIVM

Coraliorum præparatio.

Coralia alba, & rubra porphyris mor-
tario, & pistillo affusa aqua rosacea
tamdiu molantur, dum in tenuissimum
polinem redacta fuerint, & inditi or-
sub dentibus stridorem non pariant
post subsidentiam, aqua effusa relicto li-
mo fiant offulæ, reponantur uasculis
uitreis.

Coriandrorum præparatio.

Coriandrorum semina ante annum col-
lecta acri aceto tribus diebus mace-
rentur, deinde siccata reponantur.

Cornu cervini præparatio.

Cornu cervini frustula in crudo figuli-
no uase, cui crudum operculum figuli-
num conglutinatum sit, aliquot forami-
nibus pertusum in fornace sigulina u-
rantur, dum uasa percocta sint, & cornu
frustula candidissima euaserint, postea
supra porphyrium marmor ex rosacea
diu terantur, & pastilli formentur, qui
siccati in uitreis uasis reponantur.

Eboris

Eboris præparatio.

VRitur eodem prorsus modo, quo cornu ceruinum, cum uero uisum, & ex uase fuerit extractum, terendum in tenuissimum puluerem, & per cerniculum transmittendum, huic deinde in patina uitrea duplum aquæ rosaceæ affunde, & exsiccari permitte, postea iterum tere, & tantumdem aquæ rosaceæ secundo affunde, & exsiccari permitte, tertio dein tere, in tabula porphyryna ex æquali pondere aquæ rosaceæ diutiùs molendo, & offulas, seu trochiscos confice, exsiccatos in uase operculato reponere, durant ad aliquot annos.

Ellebori nigri radicum præparatio.

RAdices hellebori nigri exempta lignosa medulla macerentur biduo in calido succo cydoniorum, deinde exsiccati insigantur tanquam clauiculi in integrum pomum cydonium, quod cruda frumentacea pasta crassiori obductum, coquatur in clibano, donec pasta sit percocta, refrigerato pomo, exemptæ radices, & exsiccata reponantur in loco sicco, durant biennio.

L

4

Esula

ANTIDOTARIUM

Esulæ radicis præparatio.

R Adices esulæ cortice abraſo in aceto acerrimo horis uigintiquatuor mace-
rentur, deinde ſiccentur, & ſeruentur
in loco ſicco.

Cerſæ ſerpentariæ præparatio.

R Adices ſerpentariæ maioris ſiccas, &
abraſas contere in tenuiſſimum pul-
uerem, cui par pondus aquæ roſacæ
affunde, & in patina uitreata linteolo
conteſta ad ſolem exſicca, idem ſecun-
do, & tertio repete, poſtremo exſicca-
tum hunc puluerem ex uino odorato
redige in trochiſcos, quos exſiccatoſ re-
conde in loco ſicco, & hæc eſt ceruſſa ex
ſerpentaria, paratur hoc modo.

Ex radicibus ſerpentariæ dempto nigro cor-
tice in lapideo mortario contritis ſuc-
cus extrahitur, qui effuſus in catinum
tenui linteolo contegitur, exſiccatur ad
ſolem, & euadit ſimilis ceruſſæ, recon-
ditur ut altera, durat anno.

Hyrundinum uſtio.

P Vlli hyrundinum ita iugulentur ut ſan-
guis effluens ſuper ipſorum alas deci-
dat,

cidat, trito sale aspergantur, & in nouo
fistili oris angusti uitreato, operculato,
& luto sapientię oblinito urantur in fur-
no. Cinis seruatur in uase uitreo oris
angusti bene obturati.

Iecoris lupi preparatio.

Lauetur iecur lupi uino odorato, in
quo absinthium coxerit, lotum ollæ
nouæ inditum in furno repente diligen-
ter exsiccetur: ita tamen, ut non adura-
tur, exsiccatum cum absinthio reconde
in loco sicco.

Intestini lupi preparatio.

Intestinum in longum scissum, & trans-
uersim in frustula diuisum, lauetur uino
odorato, in quo ruta, & sceniculum co-
xerit, postea exsiccatum, ut iecur lupi re-
pone in loco sicco inuolutum folijs ru-
tæ siccæ.

Cancami seu laccæ preparatio.

Decoque aristolochiæ longæ, schenan-
thi an. unc. duas in aquæ libris qua-
tuor, donec tantum supersint lib. tres
in hoc decocto colato decoque lento
igne unc. sexdecim laccæ, donec prorsus
dissoluatur, & aqua ruborem sanguinis

L 5 contra-

ANTIDOTARIUM

cōtraxerit, cola per lāneum pannum, & abiectis fecibus colatum ius percoque in duplici uase ad crassitiem mellis, ex quo antequam frigescat, & forma orbiculos; & serua.

Lapidis cyanei ablutio, quem lazulum vocant.

Lapis cyaneus diligentissimè tritus toties affusa aqua clara in catinum manibus confricando lauatur, abiecta post residentiam prima aqua, & noua affusa, donec prorsus non inficiatur, sed clara effluat.

Margaritarum præparatio.

Margaritę mortario & pistillo porphyris molantur, ut dictum est de coralijs, reliqua ut in illis peragantur. Qui modus etiam seruandus est in præciosis lapillis præparandis omnibus.

Medularum præparatio.

Medula autumnō ex ossibus recentibus exemptæ lauentur, & in duplici uase liquatæ reponantur, ut adipēs, durant æquali cum illis tempore.

Mez-

Mezerei præparatio.

MEzerei folia sic præparantur, ut esulæ radices, usus tempore rediguntur in puluerem, abiectis nervis, seu uenis contusioni contumacibus.

Oesypi expressio, & præparatio.

ESordidis lanis, quæ ex collo, coxis, & alis auium defatigatarum fuerint deconsæ, feruenti aqua pluries affusa omnem pinguedinem exprimito, repositis lanis profundo uasculo immissam aquam pinguem diu agitato multitudine rudicula, ut multam generet spumam, quam unam cum supernatante pinguedine exceptam in alio uase seorsum reponito, aquam denno agitato, & genitam denno spumam cum prima reponito, & hoc toties peragito, dum uniuersam collegeris spumam, nec ulla amplius supernatet pinguedo, hanc collectam pinguedinem cum spuma in aqua pura manibus subigendo lauato, sordes immixtas demito sæpius aquam renouando, donec pura effluat, & pinguedo linguæ ad mora non mordeat, lotam recondito in fictili.

L 6

Plumbi

ANTIDOTARIUM

Plumbi lotio.

IN mortario plumbeo aquam pluuiam pistillo plumbeo tamdiu agitato, ac ducito, donec aqua instar liuidi limi crassescat, hunc limum linteo cola, exsiccatusq; in pastillos formatum reconde.

Plumbi ustio.

Super tenuissimas plumbi laminas fictili nouo inditas sulphur inspergito, additisque alijs rursus laminis interiecto semper sulphure, donec vas expleueris, ignem succendito. Flagrante autem plumbo ferrea rude uersato, donec prorsus redigatur in cinerem, nihilque plumbi inuitum relictum sit, tum demum obstructis naribus (ne sulphuris uapor noceat) eximito, lauetur postmodum sicut cerussa.

Pulmonis vulpini præparatio.

Pulmonem uulpis extracta aspera arteria uino odorato, cui hyssopum, & scabiosam incoxerit diligenter lauato, lotum ollæ impositum siccato ut iecur lupinum siccatum in loco sicco, cum marrubio, & hyssopo reponito.

Sanguis

Sanguinis hircini præparatio.

Hircus adultę iam ætatis non senesc.
 boni habitus, quadraginta salten.
 dies ante nutritus herbis calculum fran-
 gendi uim habentibus, ut petroselino,
 auistico, hederā, saxifragia, fraxino, fœni-
 culo, & similibus, & uino albo, iugule-
 tur diebus canicularibus, sanguis, qui me-
 dio loco effluerit priore, & postremo
 reiecto tantum excipiatur, ubi concreue-
 rit effuso humore in plures partes scida-
 tur, quæ supra setaceum cribrum exten-
 sæ, ac tenui linteolo coopertæ siccentur
 in furno tepido; condantur in uase be-
 ne clauso loco sicco, seruat in annum.

Scamonij præparatio.

Scamonium tritum in massam reduca-
 tur, ex oleo violato, deinde cydonio
 excauato inclusum, & rursus obtura-
 to assatur in furno, una cum pane do-
 nec pomum sit percoctum, deinde in suc-
 co cydoniorum tertia pars pulueris mi-
 robalanorum flauarum maceretur horis
 uiginti quatuor, quo leuiter colato nu-
 tritur scammonium iā coctum, donec tā-
 tundem succi iam dicti ebiberit, demū
 exsiccatum teritur in puluerem, ex quo
 cum

ANTIDOTARIUM

cum mastiche dissoluta in oleo rosaceo formentur placentulæ, seu Trochiscis, & reponantur.

Scyllæ præparatio.

SCylla magna non putris, nec flauida abiectis extimis tunicis pistorum pasta tota obducitur, & in furno unâ cum panibus ad eorum cocturam percoquitur post ea singulæ eius tunicæ excepto tamen medullio, quod abiicitur filo traieciuntur, ita ut se inuicem nō contangant, tum suspenduntur in loco sicco, cauendo interea ne ferro aliquo uulnerentur.

Seræ seu serici uestio, seu assatio.

Folliculi serici eiusdem anni minutim incisi abiectis uermibus adhuc uiuentibus, in ollam nouam inditi tandem siccantur in furno tepido, dum possint in mortario contritione in puluerem reduci, non in cinerem, qui seruentur in uasculo uitreo obturato.

Tunice præparatio.

Turia linteolo mundo tenui, & densio inclusa, & ligata in uase aqua clara

clara pleno, huc atque illuc agitatur,
& diducitur, ut tenuior, & melior
eius pars in aquam effluat, crassiori in
lindeolo relicta, cum resederit abiecta
aqua molitur in lapide porphyryno ex a
qua rosacea, cogitur in pistillos, & seruat.

Durationses compositorum.

De conseruatum duratione:

Duratio non omnibus conseruis eadē.
Rosarum diuturna est, Borriginis
buglossi, uiolearum breuior, ut quæ post
annum facile corrumpantur, aut are-
scantur, aut acescant, exoletas, & inuti-
les esse deprehendimus, si superficies
ueluti uermiculis corrosa uideatur, aut si
sapor, color, odor immutatus sit.

De puluerum aromaticorum duratione.

Seruantur per annum omnes species aro-
maticæ, nisi admiserint semina frigi-
da maiora, uel minora, aut amyllum: tunc
enim uix quatuor mensibus seruantur.

De electuariorum alterantium duratione.

Electuaria dulcia per annum integris
uiribus seruantur, amara, & aro-
matica

ANTIDOTARIUM

matica, duobus annis, Quandoque etiam ad quatuor, si ex arte confecta, & studiosè reposita fuerint.

Antidota optata parua ad sex annos, & ulterius ex arte confecta, & studiosè reposita seruantur, uerum intra sex menses non propinantur.

Antidota magna, ut Theriaca, & mithridacium integris uiribus usque ad triginta annos, deinde imbecilliora usque ad quinquaginta, & ad summum sexaginta, uerum intra sex menses non propinantur, nisi medicus decreuerit.

De ætate pilularum.

Pillulæ ad dosim constitutam seruantur, integris uiribus per annum, & aliquanto ulterius, exceptis pilulis, quæ opium admittunt; hæ enim ad quartum annum seruantur.

De ætate Ceratorum.

Emplastra seruantur per annum, excepto emplastro e pelle arietina, Diapalma, & diapyritè, & nonnullis huiusmodi, quæ compactiora pluribus annis seruari possunt.

Dura-

Duratio loch, seu Eclegmatum.

LOch in quorum compositionibus, nec nuclei ut amygdalarum, nec semina, ut melonum recipiuntur, possunt ad annum vnum conseruari.

Quæ uerò nucleos amygdalarum, & similia, aut semina melonum, & similia recipiunt, ultra sex menses non durant absque uitio.

Duratio trochiscorum.

Trochisci omnes cum teredinem sensisse percipiuntur, iudicandi sunt euanidi, & inutiles, licet fortè ætate adhuc recentes sint. Trochisci ex aromatibus constantes cum in eis odoramento rum fragrantia, uel aromatum sapor nõ percipitur: obsoleti sunt, & inanes. Trochisci, qui semina facile ranascentia admittunt, ut melonum, & similia, post sex menses inutiles sunt.

Alij Trochisci ab his ritè compositi, & diligenter repositi, integro anno, ut plurimum sunt efficaces, post annum inutiles.

Trochisci ex gummis, & mineralibus potissimum confecti, possunt etiam ultra annum perdurare.

Dura-

ANTIDOTARIUM

Duratio oleorum.

Olea per expressionem facta, quorum
uis est refrigeratoria, ut quæ ex se-
minibus papaveris, cucurbitæ, & simi-
lium, non durant ultra tres menses. O-
leum tamen ex oliuis immaturis perdu-
rat ad annum.

Quæ uero ita temperata sunt, ut circa pri-
mum gradum caloris consistent, ut ex
amygdalis, pineis, & similibus, si offe-
renda sint recentissima, si illinenda, pos-
sunt in mensem seruari.

Calida ultra primum gradum, si bibenda
sint, recentissima esse oportet, ita ut nul-
lum acorem, uel rancorem contraxerint
illinenda possunt etiam aliquot mensi-
bus perdurare.

Olea per impressionem facta simplicia tam
frigida, quam calida, circa primum gra-
dum, ut quæ ex floribus, uel herbis, uel
fructibus, uel etiam animalibus bene
reposita, durant integro anno, eo elapso
frigida sunt nullius usus, calida uero pos-
sunt renouari.

Olea, quæ ex gummis, uel aromatibus, ca-
lida in secundo, & ultra secundum gra-
dum bene & ritè confecta, & diligenter
seruata, durant ad annum tertium, si ta-
men conseruent odorem ingredientium.


Oleum

Oleum vulpinum, & ipsum merito sua qualitas potest tertium annum attingere: nisi fortè è succo vulpis interea malum odorem contraxerit.

Olea calidiora composita, tamdiu durant, & usui sunt, quamdiu aromatum odorem conseruauerint.

Olea per emanationem, ex lignis gummis, uel mineralibus extracta, non ita cito senescunt, immo in his oleum è lateribus, quo fuerit uetustius, eo præstantius indicatur.

F I N I S.



Franco Volpe
 con autorità
 Franco Volpe
 Franco Volpe
 Franco Volpe